

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

38С/2012

на капитальный ремонт здания инв.№ 0100094 на 2012г.

Составлена в ценах 2001г. С к=1,13, МДС 81-35 2004п.4 7, МДС 81-38 2004 п.2 3.1
Основание: Ремонтная ведомость от 13.04.2012 № 2.2.235-12/836

Сметная стоимость 146 681 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 832 чел.-ч
Текущая стоимость с НДС 986 92958 тыс. руб.

Текущая стоимость с НДС										986 92958 тыс. руб.	
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Экспл. машин в т.ч. зарплата	Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата		основных рабочих машинистов		
									на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
МДС 81-38 2004 п.2 3.1 К=ЭММ*1.55, ЗПМ*1.55, ОЗП*1.55, ТЗ*1.55, ТЗМ*1.55 К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35 МДС 81-35 2004 п.4 7 К=ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25											
1	10-01-046-1 К=МАТ*0 ЭММ*0.8*1.35, ЗПМ*0.8*1.35, ОЗП*0.8*1.35, ТЗ*0.8*1.35, ТЗМ*0.8*1.35	Демонтаж ворот с калитками	м2	46 3	51 54 32 82	18 72 1 83	2386	1520	867 85	2 47 0 1	114 36 4 5
1 1	999-9900	Строительный мусор	м	4 06051	-	-	-	-	-	-	-
2	09-03-014-1 К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.25*1.55, ТЗ*1.25*1.55, ТЗМ*1.25*1.55	Монтаж банджа ворот	м	1 176	3008 2 1532 3	1064 98 136 84	3538	1802	1252 161	122 61 7 4	144 18 8 7
3	101-1642-2	Угловая равнополочная (ГОСТ 535) общего назначения: сталь кипящая Ст3кп, шириной полок, мм: 160*10	м	1 124952	4110	-	4624	-	-	-	-
4	101-1755	Сталь полосовая, марка: Ст3сп, шириной 60 мм, толщиной 4 мм	м	0 0218	6620	-	144	-	-	-	-
5	204-0006	Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): гладкая класса А-I диаметром, мм: 16	м	0 02902	6510	-	189	-	-	-	-
6	09-04-011-1 К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55	Монтаж ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	м	5 357	5187 2 1188 05	3415 12 363 68	27788	6364	18295 1948	82 65 16 82	442 78 90 09
7	Прайс К=МАТ*160650/1.18/ 5.35*1.05	Ворота распашные с калиткой серия 1 435 2-2-28 размер 4,0*4,0м	ШТ	1	26719 86	-	26720	-	-	-	-
8	Прайс К=МАТ*179550/1.18/ 5.35*1.05	Ворота распашные с калиткой серия 1 435 2-2-28 размер 4,0*4,6м	ШТ	1	29863 38	-	29863	-	-	-	-
9	Прайс К=МАТ*127575/1.18/ 5.35*1.05	Ворота распашные с калиткой серия 1 435 2-2-28 размер 3,4*3,5м	ШТ	1	21218 72	-	1219	-	-	-	-
10	15-04-030-1 К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55	Масляная окраска металлических поверхностей ворот ПФ-115 количество окрасок: 1	100 м2	0 926	322 41 218 38	6 05 0 24	299	202	6	17 25 0 02	15 98 0 02
11	113-0246	Эмаль ПФ-115	м	0 0196312	32550	-	639	-	-	-	-
12	61-10-1 К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0 178	4821 15 3405 45	2 21	858	606	-	272 48	48 5
12 1	999-9900	Строительный мусор	м	0 86152	-	-	-	-	-	-	-
13	62-25-1 К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	0 178	89 95 71 47	18 48	16	13	3	5 79	1 03
14	101-9732-304	Пропитка защитная универсальная ВД-АК-004 (расход 0.15кг/м2)		2 67	20 79	-	56	-	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг			-					
15	62-25-7	Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов К=ЗММ)¹¹·³⁵, ЗПМ)¹¹·³⁵, ОЗП)¹¹·³⁵ ТЗ)¹¹·³⁵, ТЗМ)¹¹·³⁵	100 м²	0 178	391 49	2 92	70	69	1	31 86	5 67
					388 1	-					
16	101-1867-1	Шпатлевка акриловая ВД-АК-005 (расход 0,55 кг/м²)	m	0 00979	6240	-	61	-	-	-	-
					-	-					
17	62-25-1	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов К=ЗММ)¹¹·³⁵, ЗПМ)¹¹·³⁵, ОЗП)¹¹·³⁵ ТЗ)¹¹·³⁵, ТЗМ)¹¹·³⁵	100 м²	0 178	89 95	18 48	16	13	3	5 79	1 03
					71 47	-					
18	101-9732-304	Пропитка защитная универсальная ВД-АК-004 (расход 0,15кг/м²)	кг	2 67	20 79	-	56	-	-	-	-
					-	-					
19	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов К=ЗММ)¹¹·³⁵, ЗПМ)¹¹·³⁵, ОЗП)¹¹·³⁵ ТЗ)¹¹·³⁵, ТЗМ)¹¹·³⁵	100 м²	0 178	318 74	72 82	57	43	13	19 7	3 51
					243 04	-					
20	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-101-2 "Профи" (расход 0,4кг/м²)	m	0 00712	25150	-	179	-	-	-	-
					-	-					
21	09-03-014-1	Монтаж каркаса козырьков из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей К=ЗММ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵, ЗПМ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵, ОЗП)¹¹·¹⁵¹¹·⁵⁵, ТЗ)¹¹·¹⁵¹¹·⁵⁵, ТЗМ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵	m	0 399	2885 62	1064 98	1151	562	425	112 8	45 01
					1409 72	136 84			55	7 4	2 95
22	101-1641-1	Угловая равнополочная (ГОСТ 535) общего назначения, сталь кипящая Ст3кл шириной полок, мм: 35-56	m	0 12681	4290	-	544	-	-	-	-
					-	-					
23	101-9410-22	Швеллеры (ГОСТ 535) общего назначения, сталь кипящая Ст3кл, № 10	m	0 19928	4770	-	951	-	-	-	-
					-	-					
24	101-9350-25	Сталь листовая обыкновенная качества и низколегированная общего назначения (ГОСТ 16523), кипящая БСт3кл толщиной, мм: 3,2-3,9	m	0 07272	4940	-	359	-	-	-	-
					-	-					
25	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м К=ЗММ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵, ЗПМ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵, ОЗП)¹¹·¹⁵¹¹·⁵⁵, ТЗ)¹¹·¹⁵¹¹·⁵⁵, ТЗМ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵	100 м²	0 1233	1886 33	892 81	233	98	110	63 28	7 8
					790 85	93 42			12	5 06	0 62
26	101-0829-2	Профили гофрированные с трапецидальной формой гофра (без дополнительных лакокрасочных или полимерных покрытий) оцинкованные (ГОСТ 24045), толщиной профиля, мм: 0,9	m	0 138	11850	-	1635	-	-	-	-
					-	-					
27	101-1929-1	Якорь забивной (ударный) типа «Hilti»	шт.	32	15 7	-	502	-	-	-	-
					-	-					
28	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 К=ЗММ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵, ЗПМ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵, ОЗП)¹¹·¹⁵¹¹·⁵⁵, ТЗ)¹¹·¹⁵¹¹·⁵⁵, ТЗМ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵	100 м²	0 155	425 42	19 54	66	24	3	9 47	1 47
					155 52	0 26			-	0 02	(3
29	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=ЗММ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵, ЗПМ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵, ОЗП)¹¹·¹⁵¹¹·⁵⁵, ТЗ)¹¹·¹⁵¹¹·⁵⁵, ТЗМ)¹¹·²⁵¹¹·⁵⁵	100 м²	0 155	741 99	13 07	115	15	2	6 83	1 06
					95 66	0 26			-	0 02	(0
30	6002029	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	m	4 922	8	8	39	-	39	-	-
					-	-					
31	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза) Итого по локальной смете СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	m	4 922	10 3	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по				3392				
		стр. ,1,1,1 %=95 - по стр. ,10 %=187 - по								
		стр. ,12,13,17 %=80 - по стр. ,15,19 %=90 -								
		по стр. ,28,29)				1042				
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр.								
		1, %=47 - по стр. 10, %=50 - по стр. 15,19,								
		%=60 - по стр. 28,29,)				96148				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				32710	8826	20082		639.7718837
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ								
		РАБОТ						2176		103
						9902				
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по								
		стр. ,2,6,21,25)				7921				
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр.								
		2,6,21,25,)				50533				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ								
		МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ								
						146681				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				13294				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8963				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				784743				
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=5.35	146681*5.35			12733				
		ПЕРЕВОЗКА	(832+107)/8*4*16*678/10/40			17407				
		ТАЛОНЫ СПЕЦПИТАНИЯ	((832+107)/8)*(175/1.18)			21498				
		СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА	((832+107)/8)*(216.12/1.18)			836381				
		ВСЕГО	784743+12733+17407+21498			150548.58				
		НДС	836381*0.18			986929.58				
		ВСЕГО С НДС	836381*1.18							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

37с/2012

на капитальный ремонт здания инв.№ 0100069 на 2012г.

Составлена в ценах 2001г. С к=1,13, МДС 81-35 2004п.4.7, МДС 81-38 2004 п.2.3.1
Основание: Ремонтная ведомость от 13.04.2012 № 2.2.235-12/837

Сметная стоимость 397 056 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 482 чел.-ч
Текущая стоимость с НДС 503 43756 тыс. руб.

				Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-ч			
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих		
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
МДС 81-38 2004 п.2.3.1											
МДС 81-35 2004 п.4.7											
1	10-01-046-1 к=ЭММ*0.8*1.35 ЭММ*0.8*1.35 ЗПМ*0.8*1.35 ОЗП*0.8*1.35 ТЗ*0.8*1.35 ТЗМ*0.8*1.35	Демонтаж ворот с калитками	м2	18	51.54 32.82	18.72 1.83	928	591	337 33	2.47 0.1	44.46 1.75
1.1	999-9900	Строительный мусор	м	1.5786							
2	09-03-014-1 к=ЭММ*1.25*1.55 ЗПМ*1.25*1.55 ОЗП*1.25*1.55 ТЗ*1.25*1.55 ТЗМ*1.25*1.55	Монтаж банджа ворот	м	1.5786	3008.2 1532.3	1064.98 136.84	4749	2419	1681 216	122.61 7.4	193.54 11.68
3	101-1642-2	Угловая равнополочная (ГОСТ 535) общего назначения: сталь кипящая СтЗкп, шириной полок, мм: 160*10	м	0.296	4110		1217				
4	101-1755	Сталь полосовая, марка СтЗсп, шириной 60 мм, толщиной 4 мм	м	0.00545	6620		36				
5	204-0006	Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): гладкая класса А-I диаметром, мм: 16	м	0.00758	6510		49				
6	09-04-011-1 к=ЭММ*1.25*1.55 ЗПМ*1.25*1.55 ОЗП*1.15*1.55 ТЗ*1.15*1.55 ТЗМ*1.25*1.55	Монтаж ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	м	2.51	5187.2 1188.05	3415.12 363.68	13020	2982	8572 913	82.65 16.82	207.46 42.21
7	Прайс	Ворота распашные с калиткой серия 1.435 2-2-28 размер 3,0*3,0м	ШТ	2	20432.84		40866				
8	15-04-030-1 к=ЭММ*1.25*1.55 ЗПМ*1.25*1.55 ОЗП*1.15*1.55 ТЗ*1.15*1.55 ТЗМ*1.25*1.55	Масляная окраска металлических поверхностей ворот ПФ-115 количество окрасок 1	100 м2	0.36	322.41 218.38	6.05 0.24	116	79	2	17.25 0.02	6.21 0.07
9	113-0246	Эмаль ПФ-115	м	0.007632	32550		248				
10	61-10-1 к=ЭММ*1.35 ЗПМ*1.35 ОЗП*1.35 ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.09	4821.15 3405.45	2.21	434	306		272.48	24.52
10.1	999-9900	Строительный мусор	м	0.4356							
11	62-25-1 к=ЭММ*1.35 ЗПМ*1.35 ОЗП*1.35 ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	0.09	89.95 71.47	18.48	8	6	2	5.79	0.52
12	101-9732-304	Пропитка защитная универсальная ВД-АК-004 (расход 0,15кг/м2)	кг	1.35	20.79		28				
13	62-25-7 к=ЭММ*1.35 ЗПМ*1.35 ОЗП*1.35 ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35	Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	0.09	391.49 388.1	2.92	35	35		31.86	2.87

...и комплекс "Стройофис", "BabyСмета", "Smeta.ru" (351) 247-46-77

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101-1867-1	Шпатлевка акриловая ВД-АК-005 (расход 0,55 кг/м2)	m	0 00495	6240	-	31	-	-	-	-
62-25-1	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	0 09	89 95	18 48	8	6	2	5 79	0 52
	К=ЭММ)*1,35. ЗПМ)*1,35. ОЗП)*1,35. ТЗ)*1,35. ТЗМ)*1,35			71 47	-					
101-9732-304	Пропитка защитная универсальная ВД-АК-004 (расход 0,15кг/м2)	кг	1 35	20 79	-	28	-	-	-	-
62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0 09	318 74	72 82	29	22	7	19 7	1 77
	К=ЭММ)*1,35. ЗПМ)*1,35. ОЗП)*1,35. ТЗ)*1,35. ТЗМ)*1,35			243 04	-					
101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-101-2 "Профи" (расход 0,4кг/м2)	m	0 0036	25150	-	91	-	-	-	-
6002029	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	m	2 015	8	8	16	-	16	-	-
601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	m	2 015	10 3	-	21	-	-	-	-
Итого по локальной смете						61958	6446	10619	482	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						44189	1045	366	80.877051	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. ,1,1.1 %=105 - по стр. ,8 %=79 - по стр. ,10,10.1 %=80 - по стр. ,11,13,15,17)						1117		33	2	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, %=47 - по стр. 8, %=50 - по стр. 10,10.1,11,13,15,17,)						562				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						45868				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ						17769	5401	10253	401.0071108	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. ,2,6)						5878				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 2,6,)						4701				
ИТОГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ						28348				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						74216				
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						6995				
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						5263				
ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=5.35						397056				
ПЕРЕВОЗКА						7295				
ТАЛОНЫ СПЕЦПИТАНИЯ						9974				
СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА						12317				
ВСЕГО						426642				
НДС						76795.56				
ВСЕГО С НДС						503437.56				

$74216 \cdot 5.35$
 $(482+56)/8 \cdot 4 \cdot 16 \cdot 678/10/40$
 $((482+56)/8) \cdot (175/1.18)$
 $((482+56)/8) \cdot (216.12/1.18)$
 $397056 + 7295 + 9974 + 12317$
 $426642 \cdot 0.18$
 $426642 \cdot 1.18$