


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по закупкам, обеспечивающей инфра-
структуру и логистике



С.А.Альхимович

Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического обо-
рудования

Поставка фильтров ячейковых

Ангарск
2014

Техническое задание
на поставку фильтров ячейковых

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕ-
НИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗ-
ЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование (эквивалент)	Основные техниче- ские характеристики товара	Ссылка на прила- гаемый норматив- ный документ, который устано- вливает техниче- ские требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной норма- тивный документ)	Комплект- ность	Единица измере- ния	Количество	Срок по- ставки	Объем гарантий и гарантийный срок	Код ОКП
1	Ячейковый фильтр AM AIR 300X 140-102-319 12x24x2*	1. Максимальная пропускная способ- ность – 2800 м³/час; 2. Средняя эффектив- ность очистки, % по DIN 241840. EU- ROVENT 4/5 (NIEMCY/UE) – 30 %; 3. Сопротивление (началь- ное/максимально до- пустимое) – 80/300 Па; 4. Класс по DIN 241840. EUROVENT 4/5 (NIEMCY/UE) – EU4. 5. Размеры - 293x594x44 мм	ГОСТ 30528-97		Шт.	28,000	Не более 11 недель с момента заключе- ния дого- вора уполно- моченны- ми пред- ставите- лями сто- рон	Поставщик предоставляет гарантию на поставленный товар на срок, указанный в технической документации (техническом паспорте), но не менее 12 месяцев с начала эксплуатации и 18 месяцев с даты поставки.	
2	Ячейковый фильтр AM AIR 300X 140-102-863 24x24x2*	1. Максимальная пропускная способ- ность – 6500 м³/час; 2. Средняя эффектив- ность очистки, % по DIN 241840. EU- ROVENT 4/5 (NIEMCY/UE) – 30 %;	ГОСТ 30528-97		Шт.	84,000			

		3. Сопротивление (начальное/максимально допустимое) – 80/300 Па; 4. Класс по DIN 241840. EUROVENT 4/5 (NIEMCY/UE) – EU4. 5. Размеры - 594x594x44 мм							
3	Ячейковый фильтр AM AIR 300X 140-104-500 16x20x4*	1. Максимальная пропускная способность – 3500 м³/час; 2. Средняя эффективность очистки, % по DIN 241840. EUROVENT 4/5 (NIEMCY/UE) – 65 %; 3. Сопротивление (начальное/максимально допустимое) – 200/350 Па; 4. Класс по DIN 241840. EUROVENT 4/5 (NIEMCY/UE) – EU5. 5. Размеры - 391x492x96 мм	ГОСТ 30528-97		Шт.	12,000			
4	Фильтр ячейковый тонкой очистки воздуха Varicel SH 331x946-148 24x24x12*	1. Максимальная пропускная способность – 6500 м³/час; 2. Средняя эффективность очистки, % по DIN 241840. EUROVENT 4/5 (NIEMCY/UE) – 95 %; 3. Сопротивление	ГОСТ 30528-97		Шт.	42,000			

		(начальное/максимально допустимое) – 250/400 Па; 4. Класс по DIN 241840. EUROVENT 4/5 (NIEMCY/UE) - EU9. 5. Размеры - 594x594x289 мм						
5	Фильтр ячейковый тонкой очистки воздуха Varicel SH 331x946-150 12x24x12*	1. Номинальная пропускная способность – 2125 м³/час; 2. Средняя эффективность очистки, % по DIN 241840. EUROVENT 4/5 (NIEMCY/UE) – 95 %; 3. Сопротивление (начальное/максимально допустимое) – 250/400 Па; 4. Класс по DIN 241840. EUROVENT 4/5 (NIEMCY/UE) - EU9. 5. Размеры - 289x594x289 мм	ГОСТ 30528-97		Шт.	14,000		

* - Допускается поставка эквивалента фильтров ячейковых, при условии полного соответствия техническим характеристикам фильтров, указанным в разделе 1 в графе «Основные технические характеристики товара». Материал обечайки фильтра AM AIR 300X 140-102-863, AM AIR 300X 140-102-319 и AM AIR 300X 140-104-500 – **картон**. Температура эксплуатации всех фильтров от **плюс 40° С до минус 40° С**.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемые фильтры ячейковые должны быть новыми, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Поставляемые фильтры должны быть промаркированы заводом-изготовителем.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Фильтры ячейковые должны поставляться в таре и упаковке, гарантирующей их сохранность при погрузке, перевозке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение товара в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.66 г., № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставки товара стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. Акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Одновременно с передачей товара Поставщик должен направить Покупателю комплект документов, включающий в себя: паспорт (сертификат) качества с печатями завода-изготовителя, заверенный печатями поставщика, в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данный товар подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, стандарт предприятия, по которому поставляется товар (ТУ, СТП и т.п.)- в случае если товар изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, сопроводительную накладную без указания цены. В случае поставки импортной продукции, Поставщик обязан предоставить вместе с товаром заверенные уполномоченным представителем контрагента копии грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «выпуск разрешен».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку товара и быть достаточными для обеспечения сохранности товара во время транспортировки и хранения. Упаковка, крепление и транспортировка товара не должны допускать нарушения его целостности, сохранности и внешнего состояния (образование коррозии, повреждение лакокрасочного покрытия). Упаковка должна быть выполнена с расчетом, что товар будет храниться в условиях открытого хранения.

Поставщик или его представитель самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку товара до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимого товара.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Упаковка должна быть выполнена с расчетом, что товар будет храниться в условиях открытого хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Весь товар должен поставляться готовым к установке у Покупателя. Поставщик обязуется предоставить Покупателю контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для информации о выявленных неисправностях в работе товара. В составе поставляемых с товаром документов должны быть указаны данные условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

Предъявление требований по гарантийному обслуживанию осуществляется Покупателем. Поставщик обязуется устранять выявленные неисправности в согласованные с Покупателем сроки. В случае отсутствия согласованных сроков устанавливается общий срок – 20 календарных дней с даты получения письменного обращения Покупателя Поставщиком.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемые фильтры ячейковые должны поставляться с паспортом (сертификатом) качества на русском языке с печатями завода-изготовителя, заверенным печатями поставщика, в случае необходимости, сертификатом соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиеническим, экологическим сертификатами и другими сертификатами, если данный товар подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Копии документов и документации должны быть изложены на русском языке и заверены печатью поставщика.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

Инженер ОМТС



Л.Б.Макаревич

Согласовано:

Главный механик *согласовано в ЗОСН*
Начальник ОМТС *согласовано в ЗОСН*
Старший специалист ОМТС *согласовано в ЗОСН*

М.А.Быков
Е.Г.Порошина
Д.В.Осин