


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора по коммерции

ОАО «НЗХК»

20.09.2013 № 21/42-18/3216



А.В. Носов

«20» 09 2013 г.

Техническое задание
на поставку сырья для литейного производства

Предмет закупки: 190 т хлорида лития

Новосибирск, 2013 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Закупка хлорида лития

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хлорид лития используется в качестве сырья для изготовления лития металлического и солей лития.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики товара
Хлорид лития должен соответствовать следующему химическому составу: LiCl min 99,0 % H₂O max 0,6 % K max 0,03 % Ca max 0,014 % SO₄ max 0,015 % Na max 0,14 % Ba max 0,054 % Mg max 0,001 % B max 0,003 %
Подраздел 3.2 Требования к маркировке
На каждом мешке или бочке должна быть этикетка со следующей маркировкой: 1. Наименование производителя: 2. Наименование продукта: 3. Номер партии: 4. Вес нетто: 5. Вес брутто.
Подраздел 3.3 Требования к упаковке
Литий хлористый должен быть упакован в мешки по 1000 кг

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
На ОАО «НЗХК» производится входной контроль по количеству и качеству по сопроводительным документам (сертификаты качества и упаковочные листы), а также целостность упаковки.
Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
На каждую партию хлорида лития предоставляются сертификаты качества, упаковочные листы, сертификаты происхождения товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Хлорид лития транспортируется в 10 х 40" контейнерах по 19 т в каждом железнодорожным и водным транспортом до склада ОАО «НЗХК» по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в сухих помещениях т.к. литий хлористый является гигроскопичным материалом

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Литий хлористый поставляется в объеме 190 т $\pm$ 5 %

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Литий хлористый относится к 8 классу опасности, код ООН - 1759

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

С грузом должны быть предоставлены сертификаты качества на каждую партию продукта, подтверждающие соответствие химсостава требованиям договора.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставки хлорида осуществляются в период с ноября 2013 г. по январь 2014 г.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

С грузом должны быть предоставлены сертификаты качества на каждую партию продукта, инвойсы, упаковочные листы, сертификаты происхождения товара.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ВКЛЮЧЕНИЮ В ЗАКУПОЧНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ»

Подраздел 12.1 Порядок оплаты

*Оплата 100 % в течение 30 дней с момента поставки от Грузоотправителя.
Расчет за литий хлористый производится в руб. РФ по курсу ЦБ на дату оплаты.*

Подраздел 12.2 Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с п.12.5.3-12.5.9 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям объектов

Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, надежностью, опытом, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

Участник закупки должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Подраздел 12.3 Предлагаемые заказчиком критерии и методика оценки участников, а также документы, предоставляемые участником для оценки соответствующих критериев

Ценовой критерий – 95 %

Опыт работы не менее 2 лет- 5 %

Начальник отдела продаж



А.В. Носов

« 20 »

09

2013 г.

Ведущий специалист



Г.А. Вычугжанин

« 20 »

09

2013 г.