

ПРОТОКОЛ № Z038730-2

«09» открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе цен на право заключения договора на поставку фильтра ионитного параллельноточного 1-1,0-0,6 для натрий -катионирования

г. Снежинск

«08» июня 2015 г.

Открытый запрос цен в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, решение о присоединении — протокол от 25.07.2012 № 19 Наблюдательного совета ОАО «Трансэнерго», с использованием функционала ЭТП «[a-k-d.ru](http://a-k-d.ru)» согласно регламенту ее работы.

**Информация о закупке:**

**Заказчик:** ОАО "Трансэнерго" Организатор запроса цен: ОАО "Трансэнерго".

**Предмет договора:** поставка фильтра ионитного параллельноточного 1-1,0-0,6 для натрий -катионирования.

**Начальная (максимальная) цена договора:** 150 000(сто пятьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек, включая НДС.

**Срок исполнения договора:** до 30 июля 2015 года.

**Состав и объём:** 1 шт., все необходимые требования приведены в томе 2 «Техническая часть» закупочной документации.

Извещение о проведении запроса цен и документации по запросу цен опубликованы «26» мая 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг <http://zakupki.gov.ru/>, закупка №31502395733, на ЭТП «[a-k-d.ru](http://a-k-d.ru)», закупка №Z038730, на <http://oaotransenergo.ru> , закупка № 150526/7143/160.

Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 08:00:00 (время московское) «08» июня 2015 года, по адресу: г.Снежинск, ул. Транспортная, 44, кабинет 314.

**В заседании принимают участие:**

ФИО	Должность
<b>Председатель закупочной комиссии:</b>	
Саранчук Сергей Петрович	заместитель директора
<b>Члены закупочной комиссии:</b>	
Юсупова Ольга Владимировна	начальник ОДиВР
Цевелева Елена Леонидовна	ведущий инженер ОДиВР
Трегубова Валентина Ивановна	зам. начальника ЭО
<b>Секретарь закупочной комиссии с правом голоса:</b>	
Харченко Ольга Андреевна	инженер ОДиВР

Заседание проводится в присутствии 5 из 5 членов закупочной комиссии. Кворум имеется.

На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен на 07:00 (время московское) «01» июня 2015 года на ЭТП АКД  
всего подано: 0 заявок на участие в запросе цен;

всего отозвано: 0 заявок на участие в запросе цен;

В результате того, что на момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен не было подано ни одной заявки на участие в запросе цен, организатором запроса цен был продлен срок подачи заявок.

Новое извещение о проведении запроса цен и документации по запросу цен опубликованы «01» июня 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг <http://zakupki.gov.ru/>, закупка №31502395733, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №Z038730, на <http://oaotransenergo.ru>, закупка № 150526/7143/160.





На момент окончания продленного срока подачи заявок на участие в запросе цен на «08» июня 2015 г. 07:00 всего подано заявок: 0.

#### Результаты открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен:

**Предмет договора:** поставка фильтра ионитного параллельноточного 1-1,0-0,6 для натрий-катионирования.

В связи с тем, что после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен не поступило ни одной заявки, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.1 ЕОСЗ открытый запрос цен признан несостоявшимся.

#### Комиссия:

ФИО	Должность	Подпись
<b>Председатель закупочной комиссии:</b>		
Саранчук Сергей Петрович	заместитель директора	
<b>Члены закупочной комиссии:</b>		
Юсупова Ольга Владимировна	начальник ОДиВР	
Цевелева Елена Леонидовна	ведущий инженер ОДиВР	
Трегубова Валентина Ивановна	зам. начальника ЭО	
<b>Секретарь закупочной комиссии с правом голоса:</b>		
Харченко Ольга Андреевна	инженер ОДиВР	