



Позиция Position	Наименование и техническая характеристика Nomination and technical specification	обозначение документа, опросного листа Type, brand of equipment. Designation of the document, questionnaire	изделия, материала Code of equipment, item and material	Завод – изготовитель Manufacturer	Единица измерения Measurem. unit	Коли- чество Quantity	единицы, кг Weight unit, kg	Примечание Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.4 Провод установочный гибкий медный сечением 1x1 мм <sup>2</sup>	ПВ3 0,66кВ ГОСТ 6323-79			м / m	100,0		
	то-же сечением 1x4 мм <sup>2</sup>				м / m	10,0		заземление
	1.4 Flexible copper Installation wire section 1x1 mm <sup>2</sup>							x
	the same section 1x4 mm <sup>2</sup>							
	2 Электротехнические изделия							
	2 Electrical products							
	2.1 Автоматический выключатель ВА47-29 3P, 13A, х-ка В				шт./pcs	1		QF1
	2.1 Circuit breaker BA47-29 3P, 13A, ch-c V							
	2.2 Автоматический выключатель ВА47-29 1P, 13A, х-ка В				шт./pcs	1		QF2
	2.2 Circuit breaker BA47-29 1P, 13A, ch-c V							
	2.3 Автоматический выключатель ВА47-29 1P, 6A, х-ка В				шт./pcs	1		SF1
	2.3 Circuit breaker BA47-29 1P, 6A, ch-c V							
	2.4 Контактор КМИ-10910 9A 230 В/AC-3 1НО ИЭК				шт./pcs	11		KM1...KM11
	2.4 Contactor KMI-10910 9A 230 V/AC-3 1NO IEK							
	2.5 Интерфейсный модуль реле 8A, 230V AC Finder 4C Серия	Finder 4C.02.8.230.0060			шт./pcs	12		KL1...KL12
	2.5 Interface module relay 8A, 230V AC Finder 4C Series							
	2.6 Мультифункциональное реле времени	CRM-91H/230V		ELKOep	шт./pcs	6		KT1...KT6
	2.6 Multifunctional time-delay relay							
	2.7 Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-O-II" длин. ручка	LAY5-BJ33		IEK	шт./pcs	4		SA1...SA4
	2.7 Switch LAY5-BJ33 3 positions "I-O-II" long handle							
	2.8 Кнопка комбинированная APBB-22N "I-O" неон/230 В 1з+1р	APBB-22N		IEK	шт./pcs	4		xSB1,xSB2,xHL
	2.8 Combined button APBB-22N "I-O" neon/230 V 1z+1p							
	2.9 Светосигнальный индикатор, желтого свечения	AD-16DS матрица 230V AC		IEK	шт./pcs	1		HL1
	2.9 Luminous-signal indicator, yellow light	AD-16DS matrix 230V AC						
	2.10 Светосигнальный индикатор, зеленого свечения	AD-16DS матрица 230V AC		IEK	шт./pcs	8		HLR1...HLR8
	2.10 Luminous-signal indicator, green light	AD-16DS matrix 230V AC						
	2.11 Светосигнальный индикатор, красного свечения	AD-16DS матрица 230V AC		IEK	шт./pcs	12		HLG1...HLG12
	2.11 Luminous-signal indicator, red light	AD-16DS matrix 230V AC						
	2.12 Держатель маркировки, черный	DM 18x25		IEK	шт./pcs	25		
	2.12 Typeholder, black							
	2.13 Винтовые зажимы серия CBC	CBC.4		DKC	шт./pcs	71		
	2.13 Screw clamp, series CBC							
	2.14 Зажимы для заземления винтовые	TEC.6/0		DKC	шт./pcs	16		
	2.14 Earth terminals, screw							
	2.15 Торцевой фиксатор	BTU		DKC	шт./pcs	20		
	2.15 Terminal end stop							
	2.16 Маркировочные таблички, чистые	CNU/8		DKC	шт./pcs	100		
	2.16 Market plate, clean							
	2.17 Контейнер кабельный, 43x18 мм, упак. 100 шт.	WKM/FB-1843		QOO "Термомарк" Termomark LLC	упак./pack	1		
	2.17 Cable container, 43x18 mm, pack 100 pcs							
	2.18 Клеммные соединители "Wago", серия 222	222-413			шт./pcs	30		
	2.18 Clip connector "Wago", series 222							

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 589240

В01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	N гок	Дата
Rev.	Q ty of pal	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0005.4-AOV.S

