

ПРОТОКОЛ № 2

заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей и подведение итогов заявок по открытому аукциону на право заключения договора на поставку цветных металлов

г. Москва

«13» мая 2014 г.

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46, протокол от 25.09.2013 № 53, протокол от 03.12.2013 №54), с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пр. Строителей, д.1.).

Организатор аукциона: ООО «АРМЗ Сервис» (Место нахождения: г. Москва, ул.Летниковская, д. 10, стр.4)

Предмет договора: поставка цветных металлов, в соответствии с проектом договора (Спецификация).

Начальная (максимальная) цена договора: 8 677 973,55 (восемь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят три рубля 55 копеек), с учетом НДС 18%.

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы 24.03.2014 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru – 31401002176, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка № 140324/4645/044, на ЭТП <http://www.a-k-d.ru>, закупка № АС20195.

1. Согласно протоколу открытия доступа №1 от «29» апреля 2014 года к первым частям заявок на участие в открытом аукционе поданы заявки, которым ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» автоматически присвоены следующие порядковые номера:

Номер аукционной заявки	Организация
4990 АС20195	Участник №1
7185 АС20195	Участник №2
6806 АС20195	Участник №3
7512 АС20195	Участник №4
1803 АС20195	Участник №5

2. При рассмотрении первых частей заявок участников на участие в аукционе аукционной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Отказать в допуске к участию в аукционе участникам, заявкам на участие в аукционе которых присвоены следующие порядковые номера:

№ п/п	Дата и время поступления заявки на участие в аукционе	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в аукционе, поданной участником процедуры закупки	Причина отклонения
1	11 апреля 2014 г. 13:04	Участник №1 4990_АС20195	В соответствии с подразделом 15.7 ЕОСЗ, на основании подпунктов в) пункта 15.7.5 ЕОСЗ, подпункта а) пункта 4.16.2.4 аукционной документации и пункта 18.1 Информационной Карты аукционной документации, а именно: не соответствует позиция № 76 спецификации (Втулка ц/цапфы ЭШ материал- БрА9ЖЗЛ по ГОСТ 493-79;размеры: Фнар.-504,фвнутр.-446, высота-474; №черт.3-349999; размеры заявлены с припуском+2мм на обработку, вес=180кг – параметры в спецификации; Втулка ц/цапфы ЭШ материал-БрА9ЖЗЛ по ГОСТ 493-79;размеры: Фнар.-502, фвнутр. - 448, высота-472; №черт.3-349999; размеры заявлены с припуском+2мм на обработку, вес=180кг – предложение участника)
2	12 апреля 2014 г. 18:24	Участник №2 7185_АС20195	В соответствии с подразделом 15.7 ЕОСЗ, на основании подпунктов в)

			<p>пункта 15.7.5 ЕОСЗ, подпункта а) пункта 4.16.2.4 аукционной документации и пункта 18.1 Информационной Карты аукционной документации, а именно: не соответствует позиция № 76 спецификации (Втулка ц/цапфы ЭШ материал- БрА9ЖЗЛ по ГОСТ 493-79;размеры: Фнар.-504,фвнутр.-446, высота-474; №черт.3-349999; размеры заявлены с припуском-+2мм на обработку, вес=180кг – параметры в спецификации; Втулка ц/цапфы ЭШ материал- БрА9ЖЗЛ по ГОСТ 493-79;размеры: Фнар.-502, фвнутр. - 448, высота-472; №черт.3-349999; размеры заявлены с припуском-+2мм на обработку, вес=180кг – предложение участника)</p>
3	14 апреля 2014 г. 10:40	Участник №3 6806_AC20195	<p>В соответствии с подразделом 15.7 ЕОСЗ, на основании подпунктов в) пункта 15.7.5 ЕОСЗ, подпункта а) пункта 4.16.2.4 аукционной документации и пункта 18.1 Информационной Карты аукционной документации, а именно: не соответствует позиция № 76 спецификации (Втулка ц/цапфы ЭШ материал- БрА9ЖЗЛ по ГОСТ 493-79;размеры: Фнар.-504,фвнутр.-446, высота-474; №черт.3-349999; размеры заявлены с припуском-+2мм на обработку, вес=180кг – параметры в спецификации; Втулка ц/цапфы ЭШ материал- БрА9ЖЗЛ по ГОСТ 493-79;размеры: Фнар.-502, фвнутр. - 448, высота-472; №черт.3-349999; размеры заявлены с припуском-+2мм на обработку, вес=180кг – предложение участника)</p>
4	14 апреля 2014 г.	Участник №4	В соответствии с подразделом 15.7

	11:30	7512_AC20195	<p>ЕОСЗ, на основании подпунктов в) пункта 15.7.5 ЕОСЗ, подпункта а) пункта 4.16.2.4 аукционной документации и пункта 18.1 Информационной Карты аукционной документации, а именно: не соответствует позиция № 76 спецификации (Втулка ц/цапфы ЭШ материал- БрА9ЖЗЛ по ГОСТ 493-79;размеры: Фнар.-504,фвнутр.-446, высота-474; №черт.3-349999; размеры заявлены с припуском-+2мм на обработку, вес=180кг – параметры в спецификации; Втулка ц/цапфы ЭШ материал- БрА9ЖЗЛ по ГОСТ 493-79;размеры: Фнар.-502, фвнутр. - 448, высота-472; №черт.3-349999; размеры заявлены с припуском-+2мм на обработку, вес=180кг – предложение участника)</p>
5	29 апреля 2014 г. 11:53	Участник №5 1803_AC20195	<p>В соответствии с подразделом 15.7 ЕОСЗ, на основании подпунктов в) пункта 15.7.5 ЕОСЗ, подпункта а) пункта 4.16.2.4 аукционной документации и пункта 18.1 Информационной Карты аукционной документации, а именно: Предложение участника не соответствует заявленной номенклатуре (Из 81 позиции спецификации предложено 5 позиций); не соответствует позиция № 76 спецификации (Втулка ц/цапфы ЭШ материал- БрА9ЖЗЛ по ГОСТ 493-79;размеры: Фнар.-504,фвнутр.-446, высота-474; №черт.3-349999; размеры заявлены с припуском-+2мм на обработку, вес=180кг – параметры в спецификации; Втулка ц/цапфы ЭШ материал- БрА9ЖЗЛ по ГОСТ 493-79;размеры: Фнар.-502, фвнутр. - 448, высота-</p>

			472; №черт.3-349999; размеры заявлены с припуском +2мм на обработку, вес=180кг – предложение участника)
--	--	--	---

3. В связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок ни один из участников и поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям аукциона, в соответствии с подпунктом а) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый аукцион признан несостоявшимся.

3.1. Заказчику рекомендуется провести повторную процедуру закупки;

ФИО	Должность	Подпись
Секретарь аукционной комиссии (без права голоса)		
Богданова Ульяна Олеговна	Начальник отдела организации и проведения закупочных процедур ООО «АРМЗ Сервис»	