

Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«СМОЛЕНСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ»

(Смоленская АЭС)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по общим
вопросам

 П.А.Лубенский

«23» 07 2015г.

Решение о внесении изменений

в извещение о проведении закупки и документацию о закупке

№ 1075 от 23 07 2015 г

Внести изменения в документацию о проведении открытого запроса цен на право заключения договора на поставку дозиметров-радиометров, опубликованную «17» июля 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Извещение № 31502578092 на сайте <http://www.zakupki.gov.ru>

Извещение № 150717/0641/457 на сайте <http://www.zakupki.rosatom.ru>

Лот № Z039615 на сайте <http://www.a-k-d.ru>,

ИС «ЕОС-Закупки» (SAP SRM) №6958/546/

В «Техническое задание на поставку дозиметров-радиометров МКС-АТ1117М или эквивалент» и в приложение №3 к проекту договора, а именно:

1. Подраздел 1.3 «Код ОКП» читать в следующей редакции: «436200».
2. В п. 4.2.4 после слов «диапазон измерений МАД (не хуже)» читать «1 мкЗв/час - 10 мЗв/час»; после слов «диапазон измерений АД (не хуже)» читать «1 мкЗв - 1 Зв»;
3. Раздел 8 «Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий» читать в следующей редакции: «Гарантийный срок эксплуатации - не менее 18 месяцев момента ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 24 месяцев с момента изготовления оборудования».

Внести изменения в проект договора на поставку дозиметров-радиометров, а именно:

1. Пункт 2.4 читать в следующей редакции: «В цену Продукции входит стоимость тары и упаковки, маркировки, транспортные расходы по доставке, расходы на уплату таможенных пошлин и прочих сборов, страхование Продукции. Тара и упаковка возврату не подлежат».

2. Пункт 3.10. читать в следующей редакции: Гарантийные обязательства. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять ____ месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию и _____ месяцев с момента изготовления оборудования».

Решение о внесении изменений подлежит размещению на общероссийском официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>, официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, ЭТП не позднее 1 рабочего дня со дня принятия данного Решения.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УЗ



Харитонов Е.А.

Начальник ООПЗП МТР



Хаванская О.А.

Исп. Мамяченкова А.Н. 
тел.6-30-84