


СОГЛАСОВАНО


/Курносов А.В./
Начальник 3738 ВП МО РФ

«27» 02 2015г.

УТВЕРЖДАЮ


/Лесков Е.В./
Начальник ОМТПиЛ

«___» _____ 2015 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2015

Техническое задание
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Листовой металлопрокат ст. А3 $\delta=6,2; 8,2$ мм

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров								
№ п/п	Наименование, размеры		Марка стали	НД	Технические требования	Кол-во, кг.	Общее кол-во, кг.	
1	Лист 6,2мм	1220x2100	А3	ГОСТ 19903-74 ТУ 7399-003-14621835-12	Листы поставляются в состоянии термической обработки (ТМО), твердость термически обработанных листов должна быть в пределах 2,60-2,80 мм (диаметр отпечатка по Бринеллю по ГОСТ 9012).	12550	12550	
2	Лист 8,2мм	1295x2500	А3	ГОСТ 19903-74 ТУ 7399-003-14621835-12	Листы поставляются в состоянии термической обработки (ТМО), твердость термически обработанных листов должна быть в пределах 2,60-2,80 мм (диаметр отпечатка по Бринеллю по ГОСТ 9012).	10 500	10 500	
Итого							23050	
Подраздел 2.2 Требования к маркировке								
В соответствии с ГОСТ 19903-74 и ТУ 7399-003-14621835-12								
Подраздел 2.3 Требования к упаковке								
В соответствии с ГОСТ 19903-74 и ТУ 7399-003-14621835-12								

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<ul style="list-style-type: none"> Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя и протокол испытаний с приемкой ВП.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя.
--

В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику листовой металлопрокат ст. А3:

в течение 20 дней с момента оформления Договора:

6,2х1220х2100 мм в количестве - 12 550 кг.

8,2х1295х2500 мм в количестве - 10 500 кг.

Итого: 23 050 кг.