


УТВЕРЖДАЮ



«26» 12 2013 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2013

Техническое задание
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
1. Лист 10x1500x6000мм Ст09Г2С-СВ; Б-ПН-О по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79;
2. Лист 20x1500x6000мм Ст09Г2С-СВ; ПН-О по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79;
3. Лист 6x1500x6000мм Ст12Х1МФ; Б-ПН-О по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Листовой металлопрокат Ст09Г2С и Ст12Х1МФ должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 5520-79. • Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки. • При поставке продукции должно быть выполнено требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88 в части требований к материалам.
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
в соответствии с ГОСТ 5520-79.
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
в соответствии с ГОСТ 5520-79.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
• Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя. • Для поставщиков продукции импортного производства: Заверенная изготовителем предмета закупки копия Разрешения Ростехнадзора (со всеми приложениями, указанными в Разрешении) на применение листового металлопроката, выданного на основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику листовой металлопрокат:

1. Лист 10x1500x6000мм Ст09Г2С-СВ; Б-ПН-О по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 35тн в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации;
 2. Лист 20x1500x6000мм Ст09Г2С-СВ; ПН-О по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 13тн в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации;
 3. Лист 6x1500x6000мм Ст12Х1МФ; Б-ПН-О по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 в количестве 12,65тн в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации.
- Итого: 60,65тн