

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

					У667Б-906-5505		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Ведомость грунтовок и окраски корпусных конструкций	Лист	Листов
Разраб.	Волков		<i>Волков</i>	31.07.2012			
Пров.	Телепнев		<i>Телепнев</i>	31.07.2012		1	7
Н. контр.	Савицкая		<i>Савицкая</i>	02.08.2012		ОАО "КБ "РУБИН-СЕВЕР"	
Утв.	Сергеев		<i>Сергеев</i>	02.08.2012			

1 Ведомость выпущена на основании ТЗ на формирование РО утилизируемых АПЛ проекта 667Б, направленного ДВЦ "ДальРАО" с исх. N 8ф/01-04/701 от 06.04.2012г.

2 Подготовку поверхностей, грунтование и окраску производить в соответствии с технологической инструкцией N БНИП.007-05 и требованиями ОСТ В5.9925-83.

3 Удельные нормы расхода окрасочных материалов приняты в соответствии с инструкцией N БНИП.007-05.

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата

У667Б-906-5505

Номер строки	Наименование помещений и поверхностей	Материал поверхности	Площадь, м ²	Материал		Количество слоев	Расход, кг	Код ведомости заказа	Этап, вид работ	Отличительный шифр	Примечание
				Марка и цвет	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Технологический комплект											
1											
2	Основной корпус, прочные переборки на 129,149 шп.,	сталь	1046	Эпоксидан 19НБ		1	418,4	01000			
3	комингс погрузочного люка.			Эпоксидан Шун		1	418,4	01000			
4	667Б-111-013 (для зак.310-398,376)			Праймер Сольком							
5	667Б-111-014 (для зак.310-398,376)			Эпоксидан 19		1	261,5	01000			
6	667Б-111-5013 (для зак.221-228)			тонкослойный							
7	667Б-111-5014 (для зак.221-228)			Данбарглосс		1	387	01000			
8	667Б-113-009 (для зак.310-398,376)										
9	667Б-113-010 (для зак.310-398,376)										
10	667Б-113-5009 (для зак.221-228)										
11	667Б-113-5010 (для зак.221-228)										
12	667Б-116-009 (для зак.310-398,376)										
13	667Б-116-5009 (для зак.221-228)										
14											
15	Установка заделок на переборке 129 шп.	сталь	11,3	Эпоксидан 19НБ		1	4,5	01000			
16	У667Б-906-5506			Эпоксидан Шун		1	4,5	01000			
17				Праймер Сольком							
18				Эпоксидан 19		1	2,8	01000			
19				тонкослойный							
20				Данбарглосс		1	4,2	01000			
21											
22											
23											

Изм.

Лист

N докум.

Подп.

Дата

У667Б-906-5505

Лист

3

Номер строки	Наименование помещений и поверхностей		Материал поверхности	Площадь, м ²	Материал		Количество слоев	Расход, кг	Код ведомости заказа	Этап, вид работ	Отличительный шифр	Примечание
					Марка и цвет	Код						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Технологический комплект												
1												
2	Установка опорных конструкций блока спецпомещения.		сталь	782	Эпоксидан 19НБ		1	312,8	01000			
3	У667Б-906-5509				Эпоксидан Шип		1	312,8	01000			
4					Праймер Сольком							
5					Эпоксидан 19		1	196,0	01000			
6					тонкослойный							
7					Данбарглосс		1	289,0	01000			
8												
9	Установка знаков радиационной опасности и таблички		сталь	1,0	Эпоксидан 19НБ		1	0,4	01000			
10	отличительной				Эпоксидан Шип		1	0,4	01000			
11	У667Б-906-5510				Праймер Сольком							
12					Эпоксидан 19		1	0,25	01000			
13					тонкослойный							
14					Данбарглосс		1	0,37	01000			
15												
16	Ведомость глушения вварного насыщения. Помещение 7.		сталь	8,0	Эпоксидан 19НБ		1	3,2	01000			
17	У667Б-906-5511				Эпоксидан Шип		1	3,2	01000			
18					Праймер Сольком							
19					Эпоксидан 19		1	2,0	01000			
20					тонкослойный							
21					Данбарглосс		1	3,0	01000			
22												
23												
Изм Лист № докум. Подп. Дата У667Б-906-5505 Лист 4												

Номер строки	Наименование помещений и поверхностей	Материал поверхности	Площадь, м ²	Материал		Количество слоев	Расход, кг	Код ведомости заказа	Этап, вид работ	Отличительный шифр	Примечание
				Марка и цвет	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Технологический комплект										
1											
2	Установка трапа и площадки для доступа в РО.	сталь	32,0	Эпоксидан 19НБ		1	12,8	01000			
3	У667Б-906-5512			Эпоксидан Шип		1	12,8	01000			
4				Праймер Сольком							
5				Эпоксидан 19		1	8,0	01000			
6				тонкослойный							
7				Данбарглосс		1	11,8	01000			
8											
9	Установка горловины в районе 138-140 шп.	сталь	1,4	Эпоксидан 19НБ		1	0,56	01000			
10	У667Б-906-5515			Эпоксидан Шип		1	0,56	01000			
11				Праймер Сольком							
12				Эпоксидан 19		1	0,35	01000			
13				тонкослойный							
14				Данбарглосс		1	0,52	01000			
15											
16	Установка заделок на переборке 149 шп.	сталь	9,6	Эпоксидан 19НБ		1	3,84	01000			
17	У667Б-906-5516			Эпоксидан Шип		1	3,84	01000			
18				Праймер Сольком							
19				Эпоксидан 19		1	2,4	01000			
20				тонкослойный							
21				Данбарглосс		1	3,6	01000			
22											
23											

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

У667Б-906-5505

Лист
5

Номер строки	Наименование помещений и поверхностей	Материал поверхности	Площадь, м ²	Материал		Количество слоев	Расход, кг	Код ведомости заказа	Этап, вид работ	Отличительный шифр	Примечание
				Марка и цвет	Код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Технологический комплект											
1											
2	Глушение дверей на переборках 129,149 шп.	сталь	4,3	Эпоксидан 19НБ		1	1,72	01000			
3	У667Б-906-5517			Эпоксидан Шип		1	1,72	01000			
4				Праймер Сольком							
5				Эпоксидан 19		1	1,0	01000			
6				тонкослойный							
7				Данбарглосс		1	1,6	01000			
8											
9	Дополнительные переборки в р-не 129,149 шп.	сталь	159,0	Эпоксидан 19НБ		1	63,6	01000			
10	У667Б-906-5521			Эпоксидан Шип		1	63,6	01000			
11				Праймер Сольком							
12				Эпоксидан 19		1	39,8	01000			
13				тонкослойный							
14				Данбарглосс		1	58,9	01000			
15											
16	Установка штуцеров для проверки на герметичность	сталь	0,03	Эпоксидан 19НБ		1	0,02	01000			
17	и отбора проб газовой среды			Эпоксидан Шип		1	0,02	01000			
18	У667Б-906-5522			Праймер Сольком							
19				Эпоксидан 19		1	0,01	01000			
20				тонкослойный							
21				Данбарглосс		1	0,015	01000			
22											
23											

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

У667Б-906-5505

Лист 6

[illegible]

Инв N подл	Погн. и гата	Взам инв N	Инв N дубл	Погн. и гата

[illegible]

					У667Б-906-5505	Лист
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		7

ucm