

УТВЕРЖДАЮ



« » 2015 г.

Поставка алюминиевой проволоки.

г. Подольск

2015

Техническое задание
на поставку алюминиевой проволоки.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Проволока В.СВАМГ6 ГОСТ 7871-75 Ø-1,2мм, Ø-2мм, Ø-3,15мм, Ø-3мм, Ø-5мм, Ø-6,3мм.</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Поставляемая продукция должна быть не ранее 2015 года выпуска.</i>

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Проволока В.СВАМГ6 Ø-1,2мм должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 7871-75 с дополнительными требованиями, а именно:</i>
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Вакуумная упаковка или упаковка с инертным газом и силиконовым гелем.</i> <i>2. Порядная намотка на кассеты К-300, BS-300.</i> <i>3. С электро-полированной поверхностью.</i>
<i>Проволока В.СВАМГ6 Ø-2мм, Ø-3,15мм, Ø-3мм, Ø-5мм, Ø-6,3мм должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 7871-75. Поставка в мотках или прутках l-800-1000мм.</i>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
<i>В соответствии с ГОСТ 7871-75.</i>
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
<i>В соответствии с ГОСТ 7871-75.</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</i>
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.</i>

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.</i>
--

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Покупателю:

- Проволоку В.СВАМГ6 ГОСТ 7871-75 Ø-1,2мм в количестве 1500кг в течение 45 дней с момента оформления Договора/Спецификации, 1660кг до 30.10.2015,
- Проволоку В.СВАМГ6 ГОСТ 7871-75 Ø-2мм в количестве 800кг,
- Проволоку В.СВАМГ6 ГОСТ 7871-75 Ø-3,15мм в количестве 250кг,
- Проволоку В.СВАМГ6 ГОСТ 7871-75 Ø-3мм в количестве 30кг,
- Проволоку В.СВАМГ6 ГОСТ 7871-75 Ø-5мм в количестве 30кг,
- Проволоку В.СВАМГ6 ГОСТ 7871-75 Ø-6,3мм в количестве 20кг в течение 45 дней с момента оформления Договора/Спецификации.