

" " 2014 г.

" " 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25362
(локальная смета)на возведение освещения автостоянки у здания 312.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 24854-14-ЭН

Сметная стоимость _____ 151,073 тыс. руб.
 строительных работ _____ 40,101 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 108,149 тыс. руб.
 прочих (ПНР "в холостую 80%") _____ 2,823 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 9,669 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 543,08 чел.час
 Материалы _____ 108,8 тыс. руб.

Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-529-03	Демонтаж контактора в сущ. ПНО (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1 шт.	2	18,09	16,6	1,49	0,05		36	33	3		1,188	2,38	
Раздел 2. Монтажные работы																
2	Цена поставщика	Контактор трёхполюсный, 380В, In=100А КТ6013	шт.	2	356,27 2350/1,18/5,59					713						
3	ТЕРм08-03-529-03	Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А	1 шт.	2	367,33	55,32	4,99	0,18		735	111	10		3,96	7,92	
4	Цена поставщика	Опора прямостоечная круглоконическая металлическая, высота 11м НПК-9,0/11,0-02-ц	шт	11	4144,95 27340,94/1,18/5,59					45594						
5	ТЕРЗ3-01-016-01	Установка металлических опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	1 т опор	1,837 11*167/1000	12303,2	400,69	1500,33	139,51		22601	736	2756	256	29,12	53,49	
6	Цена поставщика	Кронштейн одноконсольный (угол наклона к горизонтали 30 град.) 1.К1-1,5-1,5-30-О8	шт	10	799,25 5272/1,18/5,59					7993						
7	ТЕРм08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 (1.8.3 ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	1 шт.	10	288,4	51,61	213,1	24,57		2884	516	2131	246	3,751	37,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Цена поставщика	Кронштейн двухконсольный (угол между консолями 90град., угол наклона к горизонтали 30 град.) 1.К2-1,5-1,5-30/90-О8	шт	1	1098,41 7245,32/1,18/5,59					1098						
9	ТЕРм08-02-363-02	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2 (1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	1 шт.	1	350,68	68,87	251,86	28,94		351	69	252	29	5,005	5,01	
10	Цена поставщика	Светильник консольный с лампой ДНаТ, IT54, ЖКУ11-250-001 Street	шт	12	554,56 3658/1,18/5,59					6655						
11	Цена поставщика	Лампа газоразрядная ДНаТ, 250Вт, цоколь Е40, Osram NAV-T 250	шт	12	53,36 352/1,18/5,59					640						
12	ТЕРм08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий (1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	1 шт.	12	126,9	18,71	57,27	6,37		1523	225	687	76	1,265	15,18	
13	Цена поставщика	Наконечник DL-25 алюминиевый кабельный	шт	66	1,59 10,50/1,18/5,59					105						
14	Цена поставщика	Наконечник DL-16 алюминиевый кабельный	шт	22	1,38 9,10/1,18/5,59					30						
15	Цена поставщика	Наконечник DT-16 медный прессованный кабельный	шт	22	6,16 40,60/1,18/5,59					136						
16	ТЕРм08-02-144-04	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2	100 шт.	0,88 11*2*4/100	236,34	231,71				208	204			17,1	15,05	
17	ТЕРм08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт.	0,72 12*2*3/100	179,67	176,15				129	127			13	9,36	
18	ТЕРм08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 шт.	46 11*2+12*2	26,56	15,58	2,92	0,18		1222	717	134	8	1,15	52,9	
19	Цена поставщика	Соединительная коробка для сетей освещения, IP54, ЕКМ-1281-2D2-4-25	шт	11	443,44 2925/1,18/5,59					4878						
20	ТЕРм08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт.	0,11 11/100	8543,55	3100,5	1592,76	99,19		940	341	175	11	234	25,74	
21	Цена поставщика	Предохранитель резьбовой In пл.вст.=20А ПРС-25	шт	3	30,32 200/1,18/5,59					91						
22	ТЕРм08-02-372-02	Предохранитель столбовой на опоре	1 шт.	3	115,27	17,57	93,3	10,74		346	53	280	32	1,24	3,72	
23	Цена поставщика	Предохранитель DII (E27) In=6A GURO-F-D2-06	шт	12	6,97 46/1,18/5,59					84						
24	ТЕРм08-03-523-01	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	1 шт.	12	49,19	17,8	0,3			590	214	4		1,17	14,04	
25	Цена поставщика	Колпачек GURO-F-D2-SC	шт	12	16,98 112/1,18/5,59					204						
26	Цена поставщика	Кабель силовой алюминиевый с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БШв сечением 3х25+1х16 АВБШв-1	1000 м	0,305 305/1000	13848,88 91,35*1000/1,18/5,59					4224						
27	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	2,32 232/100	1549,97	89,84	1458,33	90,82		3596	208	3383	211	6,63	15,38	
28	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	35	135,61					4746						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100 м кабеля	2,74 274/100	876,65	185,64	576,4	61,59		2402	509	1579	169	13,7	37,54	
30	ТЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	2,74 274/100	1329,11	88,21	1239,14	77,17		3642	242	3395	211	6,51	17,84	
31	ТСЦ-404-0001	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25	1000 шт.	1,677 1677/1000	607,88					1019						
32	ТСЦ-103-0010	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	15	100,13					1502						
33	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	1 км трубопро вода	0,015 15/1000	102266,83	5150,27	4754,2	605,7		1534	77	71	9	353	5,3	
34	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,31 31/100	798,84	168,02	544,81	57,87		248	52	169	18	12,4	3,84	
35	ТЕРм08-02-155-02	Уплотнение кабеля в трубе	100 м	0,018 3*2*0,3/100	17,99	17,09								1,26	0,02	
36	Цена поставщика	Кабель гибкий силовой медный с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, холодостойкое исполнение, сечением 3х1,5 КГ-ХЛ-0,66	1000 м	0,18 180/1000	3335,25 22*1000*1,18/5,59					600						
37	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (КГ-ХЛ-0,66 внутри опор)	100 м	1,8 180/100	676,59	89,31	5,85	0,36		1218	161	11	1	6,74	12,13	
Заземление																
38	ТСЦ-502-0504	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2	1000 м	0,011 11/1000	13190					145						
39	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (ПВ1 внутри опор)	100 м	0,11 11/100	730,59	104,15	11,69	0,73		80	11	1		7,86	0,86	
Раздел 3. Строительные работы																
40	ТЕР01-02-031-02	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2	100 ям	0,11 11/100	4032,02	249,91	3782,11	385,97		444	27	417	42	22,74	2,5	
41	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основани я	0,013 округл(0,314*0,25*0,25*0,06*1,3)	288,26	27,62	67,69	7,48		4		1		2,4	0,03	
42	ТЕР06-01-001-13 прим.	Обетонивание опор	100 м3 бетона	0,033 0,3*11/100	72650,77	7185,1	4805,24	338,14		2397	237	159	11	598,26	19,74	
43	ТЕР01-01-003-09	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,105 105/1000	4796,33	145,29	4651,04	489,16		504	15	489	51	13,22	1,39	
44	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка дна траншеи)	100 м3 грунта	0,032 округл(105*0,03/100,3)	1692,46	1692,46				54	54			154	4,93	
45	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (шурфы 4 шт; из расчета 1м3 на 1шт)	100 м3 грунта	0,04 4*1/100	2725,52	2725,52				109	109			248	9,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 (шурфы)	100 м3 грунта	0,04	1278,97	1278,97				51	51			121	4,84	
47	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,07 70/1000	445,76		445,76	70,73		31		31	5			
48	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	0,348 232*1,5/1000	26,66		26,66	4,23		9		9	1			
49	ТЕР01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	100 м3	3,132 232*1,5*0,9/100	721,54	179,67	541,87	56,7		2260	563	1697	178	14,96	46,85	
Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=2 м2																
50	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,0014 округл(2*0,07/100;4)	9798,75	2105,46	7693,29	716,85		14	3	11	1	179,8	0,25	
51	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0,003 округл(2*0,15/100;3)	674,6	145,29	529,31	65,38		2		2		13,22	0,04	
52	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0,002 2/1000	32528,99	429,21	5950,28	827,17		65	1	12	2	37,29	0,07	
53	ТЕР27-06-026-01	Розлив битума (0,8кг на 1м2)	1 т	0,0016 2*0,8/1000	2017,46		46,53	11,16		3						
54	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,002 2/1000	55602,96	518,97	2984	322,26		111	1	6	1	38,3	0,08	
55	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (Новый коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	1000 м2 покрытия	0,002 2/1000	39009,36	7,32	19,92			78				0,54		
Раздел 4. Пусконаладочные работы																
56	ТЕРп01-09-010-01	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 3	1 шт.	1	83,43	83,43				83	83			5	5	
57	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	1 фазировка	1 1*1	18,04	18,04				18	18			1	1	
58	ТЕРп01-03-002-05 прим.	Контактор трехполюсный напряжением до 1 кВ, номинальный ток до 200 А	1 шт.	2	39,71	39,71				79	79			3	6	
59	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	14 2*12	27,06	27,06				379	379			1,5	21	
60	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,14 14/100	288,64	288,64				40	40			16	2,24	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	22	7,22	7,22				159	159			0,4	8,8	
62	ТЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	1 испытание	1	96,89	96,89				97	97			6	6	
63	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	11	27,06	27,06				298	298			1,5	16,5	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										132031	6820	17875	1569		492,39	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										136452	7875	19780	1794		543,08	
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 5, 33, 40, 42-43, 47-49, 44-46, 1, 3, 7, 9, 12, 16-18, 20, 22, 24, 27, 29-30, 34-35, 37-39, 56-63)										360	293	67	67			
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 2, 4, 6, 8, 10-11, 13-15, 19, 21, 23, 25-26, 36)										1461						
Производство монтажных работ на открытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3, 7, 9, 12, 16-18, 20, 22, 24, 27, 29-30, 34-35, 37-39)										2426	588	1838	158		41,106	
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8% (ОЗП=0,8%; ЭМ=0,8%; ЗПМ=0,8%; МАТ=0,8%; ТЗ=0,8%; ТЗМ=0,8%) (Поз. 56-63)										10	10				0,5323	
С учетом К=1,3 за выполнение ПНР в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения прил.1.1 п.3+4=45% (30*45=13,5)% ОЗП=1,135; ЭМ=1,135; ТЗ=1,135 (Поз. 56-63)										164	164				9,0544	
Накладные расходы										8894						
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 1377) (Поз. 56-63)										895						
80% ФОТ (от 295) (Поз. 40, 44-46)										236						
95% ФОТ (от 6606) (Поз. 43, 47-49, 1, 3, 7, 9, 12, 16-18, 20, 22, 24, 27, 29-30, 34-35, 37-39)										6276						
105% ФОТ (от 1293) (Поз. 5, 42)										1358						
130% ФОТ (от 89) (Поз. 33)										116						
142% ФОТ (от 9) (Поз. 50-55)										13						
Сметная прибыль										5727						
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 1377) (Поз. 56-63)										551						
45% ФОТ (от 295) (Поз. 40, 44-46)										132						
50% ФОТ (от 848) (Поз. 43, 47-49)										424						
60% ФОТ (от 1035) (Поз. 5)										621						
65% ФОТ (от 6016) (Поз. 42, 1, 3, 7, 9, 12, 16-18, 20, 22, 24, 27, 29-30, 34-35, 37-39)										3911						
89% ФОТ (от 89) (Поз. 33)										79						
95% ФОТ (от 9) (Поз. 50-55)										9						
ВСЕГО по смете										151073					543,08	
Итого Строительные работы										40101					149,43	
Итого Монтажные работы										108149					317,53	
Итого Прочие затраты										2823					76,12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										151073					543,08	
В том числе:																
Материалы										108797						
Машины и механизмы										17986						
ФОТ										9669						
Накладные расходы										8894						
Сметная прибыль										5727						
ВСЕГО по смете										151073					543,08	

ПРИМЕЧАНИЕ: материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту

Начальник отд. 078  Т.М.Ковязина

Составил инженер-сметчик  Н.М.Шарина
20.05.14 г.

Проверил ведущий инженер  В.В.Воронкова

ООО "БЛ ТРЕЙД"
Прайс-лист
действует с 17.09.2013г.
продукция ТМ OPORA ENGINEERING

К смете № 25362

№	Код (глобальны й)	Наименование товаров	Масса, кг.	Оптовые, руб. с НДС	Базис поставки
3. ОПОРЫ НЕСИЛОВЫЕ					
3.1. Опоры несилловые фланцевые круглоконические (Тип НФК)					
56	ОЕ-01728	Опора ТАНС.12.050.000 (НФК-5,0-02-ц)	45	10 259,81	Тула
57	ОЕ-01729	Опора ТАНС.12.052.000 (НФК-6,0-02-ц)	56	11 512,71	Тула
58	ОЕ-03038	Опора ТАНС.12.054.000 (НФК-7,0-02-ц)	76	16 343,31	Тула
59	ОЕ-01454	Опора ТАНС.12.056.000 (НФК-8,0-02-ц)	112	22 872,29	Тула
60	ОЕ-01558	Опора ТАНС.12.058.000 (НФК-9,0-02-ц)	127	25 030,05	Тула
61	ОЕ-01823	Опора ТАНС.12.060.000 (НФК-10,0-02-ц)	159	26 714,49	Тула
62	ОЕ-01943	Опора ТАНС.12.064.000 (НФК-11,5-02-ц)	231	36 431,39	Тула
3.2. Опоры несилловые прямостоечные круглоконические (Тип НПК)					
63	ОЕ-03052	Опора ТАНС.12.049.000 (НПК-5,0/6,25-02-ц)	55	11 470,95	Тула
64	ОЕ-01666	Опора ТАНС.12.051.000 (НПК-6,0/7,25-02-ц)	66	12 793,44	Тула
65	ОЕ-01222	Опора ТАНС.12.053.000 (НПК-7,0/8,5-02-ц)	87	15 438,44	Тула
66	ОЕ-03053	Опора ТАНС.12.055.000 (НПК-8,0/9,5-02-ц)	136	25 489,44	Тула
67	ОЕ-02208	Опора ТАНС.12.057.000 (НПК-9,0/11,0-02-ц)	167	27 340,94	Тула
68	ОЕ-01813	Опора ТАНС.12.059.000 (НПК-10,0/11,5-02-ц)	189	31 210,99	Тула
69	ОЕ-03054	Опора ТАНС.12.063.000 (НПК-12,0/14-02-ц)	275	44 018,36	Тула
3.3. Опоры несилловые фланцевые граненые (Тип НФГ)					
70	ОЕ-01538	Опора ТАНС.12.026.000 (НФГ-3,0-02-ц)	22	7 667,33	Тула
71	ОЕ-01453	Опора ТАНС.12.028.000 (НФГ-4,0-02-ц)	30	9 142,33	Тула
72	ОЕ-03852	Опора ТАНС.12.119.000 (НФГ-5,0-05-ц)	37	9 607,42	Тула
73	ОЕ-03853	Опора ТАНС.12.120.000 (НФГ-6,0-05-ц)	51	10 776,79	Тула
74	ОЕ-03854	Опора ТАНС.12.121.000 (НФГ-7,0-05-ц)	65	15 294,80	Тула
75	ОЕ-03855	Опора ТАНС.12.122.000 (НФГ-8,0-05-ц)	78	21 394,12	Тула
76	ОЕ-03856	Опора ТАНС.12.123.000 (НФГ-9,0-05-ц)	96	23 427,23	Тула
77	ОЕ-03857	Опора ТАНС.12.124.000 (НФГ-10,0(75)-05-ц)	109	24 995,25	Тула
78	ОЕ-03858	Опора ТАНС.12.125.000 (НФГ-10,0(100)-05-ц)	137	28 848,85	Тула
79	ОЕ-01897	Опора ТАНС.12.080.000 (НФГ-11,5-02-ц)	222	34 084,43	Тула
80	ОЕ-02048	Опора ТАНС.12.084.000 (НФГ-11,5(75)-02-ц)	190	29 965,06	Тула
81	ОЕ-01654	Опора ТАНС.12.046.000 (НФГ-14,0-02-ц)	317	46 987,34	Тула
82	ОЕ-02050	Опора ТАНС.12.048.000 (НФГ-16,0-02-ц)	374	58 787,33	Тула
3.4. Опоры несилловые прямостоечные граненые (Тип НПГ)					
83	ОЕ-01812	Опора ТАНС.12.025.000 (НПГ-3/4,0-02-ц)	26	9 285,34	Тула
84	ОЕ-02189	Опора ТАНС.12.027.000 (НПГ-4/5,0-02-ц)	35	11 289,97	Тула
85	ОЕ-02196	Опора ТАНС.12.029.000 (НПГ-5/6,25-02-ц)	54	11 331,73	Тула
86	ОЕ-01664	Опора ТАНС.12.031.000 (НПГ-6/7,25-02-ц)	66	12 751,68	Тула
87	ОЕ-01942	Опора ТАНС.12.033.000 (НПГ-7/8,5-02-ц)	107	19 057,92	Тула
88	ОЕ-02920	Опора ТАНС.12.035.000 (НПГ-8/9,5-02-ц)	134	25 057,89	Тула
89	ОЕ-01138	Опора ТАНС.12.037.000 (НПГ-9,0/11,0-02-ц)	165	27 006,84	Тула
90	ОЕ-01524	Опора ТАНС.12.039.000 (НПГ-10(75)/11,5-02-ц)	187	30 890,81	Тула
91	ОЕ-01822	Опора ТАНС.12.041.000 (НПГ-10(100)/11,5-02-ц)	222	35 777,10	Тула
92	ОЕ-03055	Опора ТАНС.12.043.000 (НПГ-12/14,0-02-ц)	276	44 435,99	Тула
93	ОЕ-03056	Опора ТАНС.12.045.000 (НПГ-14/17,0-02-ц)	345	55 684,20	Тула
94	ОЕ-01456	Опора ТАНС.12.047.000 (НПГ-16/19,0-02-ц)	396	65 289,72	Тула
3.5. Опоры несилловые трубчатые фланцевые (Тип НП)					
95	ОЕ-01676	Опора ТАНС.12.100.000 (НФ-2,0-02-ц)	24	6 211,58	Тула
96	ОЕ-01137	Опора ТАНС.12.100.000-01 (НФ-3,0-02-ц)	31	7 314,88	Тула
97	ОЕ-01279	Опора ТАНС.12.100.000-02 (НФ-4,0-02-ц)	37	7 888,60	Тула
98	ОЕ-02684	Опора ТАНС.12.102.000 (НФ-4,0-02-ц)	57	11 209,53	Тула
99	ОЕ-03059	Опора ТАНС.12.102.000-01 (НФ-5,0-02-ц)	66	12 952,74	Тула
100	ОЕ-01185	Опора ТАНС.12.102.000-02 (НФ-6,0-02-ц)	74	14 706,99	Тула
101	ОЕ-00756	Опора ТАНС.12.014.000 (НФ-12-02-ц)	328	46 029,68	Тула
102	ОЕ-01290	Опора ТАНС.12.016.000 (НФ-15,0-02-ц)	592	78 786,65	Тула
103	ОЕ-03060	Опора ТАНС.12.020.000 (НФ-18,0-02-ц)	618	90 514,73	Тула

From: Пухова Р.А. [mailto:main@ehp-atom.ru]
Sent: Monday, May 19, 2014 10:05 AM
To: Кондрусь Сергей Михайлович
Subject: Fwd: запрос на коммерческое предложение

----- Пересылаемое письмо -----
От: 078-Sharina <078-Sharina@mail.ecp>
К: <puhova@mail.kvc.ecp>
А также к:
Время создания: Mon, 19 May 2014 11:54:30 +0600
Тема: запрос на коммерческое предложение
Прикрепленные файлы: Письмо.html

Здравствуйте.

Прошу выслать для составления сметы коммерческое предложение или прайс-лист на следующие позиции продукции «Opora Engineering»:

Кронштейн одноконсольный 1.K1-1,5-1,5-30-08

Кронштейн двухконсольный 1.K2-1,5-1,5-30/90-08

С уважением,
Шарина Н.М.
Инженер по проектно-сметной работе
ФГУП «Комбината «Электрoхимприбор»
8(34342)9-54-52

----- Конец пересылаемого письма -----

Кронштейн одноконсольный 1.K1-1,5-1,5-30-08 цена 5 272 руб. срок изготовления 4-5 недель
Кронштейн двухконсольный 1.K2-1,5-1,5-30/90-08 цена 7 245,32 руб. срок изготовления 4-5 недель

С уважением,
Кондрусь Сергей Михайлович
Менеджер по развитию региона
ООО "БЛ ТРЕЙД"
Тел. +7 (495) 785-37-40 доб. 1124
Факс +7 (495) 742-09-08
Моб. +7 (968) 564-75-66
E-mail: kondrus@bl-trade.ru
Сайт: www.bl-trade.ru, www.galad.ru, www.opora-e.com

Завод «Электроконтактор»

ЗВОНИТЕ! (343) 383-33-33, 319-54-69, 319-50-03, 345-54-69, 345-50-03, 385-03-33

ГИДРОТОЛКАТЕЛИ	КОНТАКТОРЫ	КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРЫ	ТОРМОЗНЫЕ МАГНИТЫ	КРАНОВЫЕ ТОРМОЗА	
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ПУСКАТЕЛИ	ТРАНСФОРМАТОРЫ	КАТУШКИ	РЕЛЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	РУБИЛЬНИКИ	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ	НИЗКОВОЛЬТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Контактор электромагнитный типа КТ 6000 открытого исполнения общего применения предназначен для включения и отключения приемников электрической энергии и рассчитан на номинальное напряжение 380В переменного тока. По воздействию климатических факторов внешней среды контакторы изготавливаются для умеренного, тропического и холодного климата категорий размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Контакторы рассчитаны для работы в продолжительном, прерывисто-продолжительном и повторно-кратковременном режиме с частотой включения до 600 вкл/час.

Наименование	Цена с НДС, руб
Контактор КТ-6012 Б 100А	2350
Контактор КТ-6013 Б 100А	2350
Контактор КТ-6014 125А	3960
Контактор КТ-6022 Б 160А	2350
Контактор КТ-6023 Б 160А	2350
Контактор КТ-6024 125А	3960
Контактор КТ-6032 250А	3990
Контактор КТ-6033 250А	3990
Контактор КТ-6042 400А	7500
Контактор КТ-6043 400А	7500
Контактор КТ-6052 630А	8900
Контактор КТ-6053 630А	9950
Контактор КТП-6012М 100А	2950
Контактор КТП-6013М 100А	2990
Контактор КТП-6022М 160А	3650
Контактор КТП-6023 У3 160А	4200
Контактор КТП-6032 У3 250А	5990
Контактор КТП-6033 У3 250А	5900
Контактор КТП-6043 У3 400А	12900
Контактор КТП-6053 У3 630А	16500

Прайс-лист

12 февраля 2014 г.

Обращаем ваше внимание, что в прайс-листе указаны прайсовые и рекомендуемые цены.

Конечную стоимость продукции вы можете узнать у наших партнеров.

[список партнеров на
сайте \[www.iek.ru\]\(http://www.iek.ru\)](#)

Товары ИЭК

к смете 25362

Артикул	Номенклатура	Прайсовая		Рекомендуе мая розничная цена	Упаковка				Заказная
		Цена	Ед.		ТУ	Ктр.	Кратн.	Мин.отгр.	
UNP10-025-07-08	Наконечник DL-25 алюминиевый кабельный ИЭК	7,50 руб	шт	10,50 руб	упак	1 800	20	20	
UNP10-016-06-08	Наконечник DL-16 алюминиевый кабельный ИЭК	6,50 руб	шт	9,10 руб	упак	2 000	20	20	
UNP22-016-06-08	Наконечник DT-16 медный прессованный кабельный ИЭК (нов)	29,00 руб	шт	40,60 руб	кор	1 200	200	200	



Тел./факс: (83431) 21-356, 21-009, 21-010 Тел.: (83431) 21-048 E-mail: mirsвета@astz.ru Web: www.astz.ru

mail: mirsveta@astz.ru We
Прайс-лист от 07.04.2014г. с НДС (Базовые цены)

[illegible]

Поиск продукции по каталогу

Часы работы пн - пт с 8 до 16 (время московское)

предыдущая страница 1 из 3 следующая страница

Натриевые лампы с цоколем E40 » OSRAM NAV T



Описание: Натриевые лампы с улучшенным уровнем освещенности и увеличенным сроком службы ламп позволяют использовать их для уличного, промышленного, охранного и архитектурного освещения заливающим светом
Сайт производителя: www.osram.com
Страна происхождения: Германия

от 283 р.

Ртутные лампы

Натриевые лампы с цоколем E40

Натриевые лампы с цоколем E27

Галогенные лампы с цоколем GU10

Галогенные лампы с цоколем R7s | Fa4

Галогенные лампы с цоколем E14 | E27

Галогенные лампы с цоколем G53

Галогенные лампы с цоколем GU5.3

Галогенные лампы с цоколем G9

Галогенные лампы с цоколем G4 | GY6.35

Металлогалогенные лампы с цоколем Rx7s

Металлогалогенные лампы с цоколем G8.5

Металлогалогенные лампы с цоколем GX8.5

Металлогалогенные лампы с цоколем GX10

Металлогалогенные лампы с цоколем G12

Металлогалогенные лампы с цоколем GU6.5

Металлогалогенные лампы с цоколем PGJ5

Металлогалогенные лампы с цоколем E27

Металлогалогенные лампы с цоколем K12S

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Цветовая температура, К	Длина/Диаметр мм	Положение горения	Цена	Заказ
OSRAM NAV T 100W	100W	E40	9000 lm	2000 (тёплая)		любое	283	СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
OSRAM NAV T 100W Super 4Y	100W	E40	10700 lm	2000 (тёплая)		любое	690	СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
OSRAM NAV T 150W	150W	E40	15000 lm	2000 (тёплая)		любое	294	СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
OSRAM NAV T 150W Super 4Y	150W	E40	17500 lm	2000 (тёплая)		любое	560	СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
OSRAM NAV T 250W	250W	E40	28000 lm	2000 (тёплая)		любое	352	СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
OSRAM NAV T 250W 4Y	250W	E40	28000 lm	2000 (тёплая)		любое	494	СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
OSRAM NAV T 250W Super 4Y	250W	E40	33200 lm	2000 (тёплая)		любое	650	СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
OSRAM NAV T 400W	400W	E40	48000 lm	2000 (тёплая)		любое	355	СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
OSRAM NAV T 600W Super 4Y	600W	E40	90000 lm	2000 (тёплая)		любое	1426	СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
OSRAM NAV T 1000W	1000W	E40	130000 lm	2000 (тёплая)		любое	2064	СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Лампы для светильников: Натриевые лампы с цоколем E40:

OSRAM NAV T OSRAM NAV Plantastar PHILIPS SON T B

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены указаны в рублях без учета НДС
Цены указаны на изделия в общепромышленном
исполнении

Для изделий в экспортном исполнении цены увеличиваются на 17 %, в тропическом исполнении – на 60 %, в исполнении «Для АЭС» - на 30 %, по условию 01 на 13,5 %.

Цены на магнитные пускатели указаны для исполнения по износостойкости кл.В, для реле промежуточных РЭПЗ4 – кл.Б.

Скидки по предоплате и за наличный расчет:

100 000 - 199 999 руб. - 1%	600 000 - 699 999 руб. - 8%
200 000 - 299 999 руб. - 2%	700 000 - 799 999 руб. - 10%
300 000 - 399 999 руб. - 3%	800 000 - 899 999 руб. - 12%
400 000 - 499 999 руб. - 4%	900 000 - 999 999 руб. - 14%
500 000 - 599 999 руб. - 6%	1 000 000 руб. и более - 16%

Данные скидки действуют при условии 100% предоплаты перечислением денежных средств на расчетный счет предприятия или оплате наличными и не распространяются на операции зачета взаимных требований.

Прайс-лист. Цены действуют с 01.03.2014

Наименование изделия	Тип изделия	Кл	Цена , руб.	Код
Предохранители серии ИП				
Предохранители инерционные	ИП-5		161,00 64	005
Предохранители инерционные	ИП-10		161,00 64	010
Предохранители инерционные	ИП-15		161,00 64	015
Предохранители инерционные	ИП-20		161,00 64	020
Предохранители инерционные	ИП-30		161,00 64	030
Предохранители инерционные	ИП-35/2		161,00 64	035
Предохранители инерционные	ИП-35		195,00 64	036
Предохранители инерционные	ИП-50		195,00 64	050
Предохранители инерционные	ИП-75М		206,00 64	075
Предохранители инерционные	ИП-100		285,00 64	100
Предохранители инерционные	ИП-150		285,00 64	150
Предохранители инерционные	ИП-200		317,00 64	200
Предохранители инерционные	ИП-250		317,00 64	250
Предохранители серии ТП				
Предохранители тугоплавкие	ТП 200 30 В		85,00 63	320
Предохранители тугоплавкие	ТП 400 30 В		100,00 63	340
Предохранители тугоплавкие	ТП 600 30 В		142,00 63	360
Предохранители тугоплавкие	ТП 100 50 В		83,00 63	510
Предохранители тугоплавкие	ТП 160 50 В		83,00 63	516
Предохранители тугоплавкие	ТП 200 50 В		83,00 63	520
Предохранители тугоплавкие	ТП 250 50 В		83,00 63	525
Предохранители тугоплавкие	ТП 320 50 В		83,00 63	532
Предохранители тугоплавкие	ТП 400 50 В		97,00 63	540
Предохранители серии ПРС				
Предохранитель резьбовой	ПРС-10		130,00 66	010
Предохранитель резьбовой	ПРС-25		200,00 66	025
Предохранитель резьбовой	ПРС-25 25а (сер.)		224,00 66	029
Предохранитель резьбовой	ПРС-63		305,00 66	063
Предохранитель резьбовой	ПРС-100		1387,00 66	100
Предохранители серии ПДС и типа ПД-VII				
Предохранитель	ПДС-I		168,00 65	001
Предохранитель	ПДС-II		238,00 65	011



(495) 668-26-97
ОБЩАЯ ССЫЛКА

Имя:

Пароль:

Войти
[Регистрация](#)
[Забыли пароль?](#)
☐ Запомнить меня

Товары в корзине:

Наименование	Приблизительный срок поставки	Цена	Количество	Действие
GURO-F-D2-06	Есть в наличии (много)	46 руб	1	
GURO-F-D2-SC колпачок	Под заказ ~49 дней	112 руб	1	
Итого:		158 руб		

[Продолжить покупки](#)

[Пересчитать](#)

[Оформить заказ](#)

При изменении количества товаров в корзине нажмите кнопку «Пересчитать» для пересчета итоговой стоимости заказа.

Окончательный срок поставки будет указан в заказе после проверки менеджером.



УралЭнергоСнаб

Каталог товаров

Светотехника

Кабель и провод

[Кабель для промышленного интерфейса RS-485](#)

[Кабель для систем пожарной сигнализации](#)

[Провод монтажный](#)

[Кабели силовые](#)

[Кабель контрольный](#)

[Кабели и провода силовые для нестационарной прокладки](#)

[Кабели судовые](#)

[Провод установочный](#)

[Телефонные кабели и провода](#)

[Кабели и провода связи](#)

[Кабели для подвижного состава](#)

[Провода бытовые и шнуры соединительные](#)

[Провод прогревочный](#)

[Провод водопогружной](#)

[Неизолированный провод](#)

[Самонесущий изолированный провод](#)

[Другие кабели и провода](#)

Источники света

Электросчетчики

Арматура ENSTO

Линейная арматура

Кабеленесущие системы

Электромонтажные изделия


Низковольтное оборудование

Металлоконструкции для ЛЭП

Высоковольтное оборудование

Электромонтажный инструмент

АВБ6Шв 3х25+1х16



Цена:
91,35 руб

1

Добавить в корзину

Описание

Элементы конструкции кабеля АВБ6Шв 3х25+1х16:

Алюминиевая токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.) 1 или 2 класса:

- одножильная сечением от 2,5 до 625 кв. мм,

- многожильная сечением от 2,5 до 240 кв. мм;

Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:

- цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая;

- цифровая для кабелей сечением 70 кв. мм и выше: 0, 1, 2, 3, 4;

Поясная изоляция из ПВХ лент;

Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;

Битум (для сечений свыше 6 кв. мм);

Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки (для сечений свыше 6 кв. мм);

Шланг из ПВХ пластиката.

Область применения кабеля АВБ6Шв 3х25+1х16:

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.

Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом.

Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки:

- в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;

- в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;

- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затопляемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;

- для прокладки в пожароопасных помещениях;

- для прокладки во взрывоопасных зонах класса В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа.

Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс.

Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).

Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°C и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабеля АВБ6Шв 3х25+1х16 - 30 лет.

Сечение основных жил, мм ²	Строительная длина, м
6,0-16	450
25-70	300
95 и выше	200



ООО Кабельная Компания
"Дельта Групп"
Продажа кабельной продукции
оптом и в розницу

(495) 995-37-56

ПН-ЧТ с 9:00 до 18:00
ПТ с 9:00 до 17:00
СБ-ВС выходной

Наш адрес:
г. Москва, ул. Угрешская, д.18/1
E-mail: info@kabelcompany.ru
deltagroup@bk.ru

[Регистрация](#) | [Вход](#)
В корзине: 0
[Оформить заказ](#)

[О КОМПАНИИ](#) [ДОСТАВКА И ОПЛАТА](#) [ПРАЙС-ЛИСТ](#) [НОВОСТИ](#) [КОНТАКТЫ](#)

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Кабель силовой

- [NYM](#)
- [ABБШв](#)
- [ABВГ](#)
- [ABВГнг\(A\)](#)
- [ABВГнг\(A\)-LS](#)
- [АпвБШП\(r\)](#)
- [АПвВнг-LS](#)
- [АПвПУГ](#)
- [АСБл](#)
- [ВБШв](#)
- [ВБШнг\(A\)](#)
- [ВВГ](#)
- [ВВГнг\(A\)-FRLS](#)
- [ВВГнг\(A\)](#)
- [ВВГнг\(A\)-LS](#)
- [ВВГ-П](#)
- [ВВГ-Пнг\(A\)](#)
- [ВВГ-Пнг\(A\)-LS](#)
- [КГВВ](#)
- [КГВЗВ](#)
- [ППГнг\(A\)-FRHF](#)
- [ППГнг\(A\)-HF](#)

Кабель контрольный

- [КВВГ](#)
- [КВВГнг LS](#)
- [КВВГз](#)
- [КВВГнг](#)
- [КВВГнг LS](#)
- [КВКБШнг](#)

Кабель с резиновой изоляцией

- [КГ](#)
- [КГ-ХЛ](#)
- [РПШ](#)

Провод установочный

- [ПВ\(ПВ\)](#)
- [Пув\(ПВ-1\)](#)
- [Пув\(ПВ-3\)](#)

Самонесущий изолированный
провод


- [СИП-2](#)
- [СИП-3](#)
- [СИП-4](#)

Провод монтажный

- [МГШв](#)
- [МКШ](#)
- [МКЭШ](#)

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Кабель в резиновой изоляции](#) > [Кабель КГ-ХЛ](#) >

Кабель КГ-ХЛ 3х 1,5-0,66



Товар в наличии

Количество п.м.

1

22 руб.
за погонный метр

[В корзину](#)

Для того, чтобы купить КГ-ХЛ 3х 1,5-0,66 по цене 22 руб., можно воспользоваться корзиной заказа на сайте или позвонить по телефону: (495) 995-37-56.

Мы осуществляем доставку товара по Москве и Подмосковию. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально для каждого заказа и зависит от веса, объема и дальности маршрута. Мы также сотрудничаем с рядом транспортных компаний для доставки в регионы России.

На всю нашу продукцию имеются необходимые сертификаты, предоставляется гарантия.
Более 8 лет мы продаем КГ-ХЛ 3х 1,5-0,66.

Уточняйте наличие скидок и акций по телефону у наших менеджеров. Звоните!

Оплата от физических лиц принимается через Сбербанк России.

Цены уточняйте у менеджеров.

Технические и эксплуатационные характеристики кабеля кг-хл 3х 1,5-0,66

[Главная](#)

[Контакты](#)

[Услуги](#)

[Новости](#)

[Вакансии](#)

[Справочны](#)

[Опоры освещения](#)

[Кронштейны освещения](#)

[Фундаментные блоки](#)

[Соединительные коробки для сетей освещения](#)

[Светодиодные светильники](#)

[Металлоизделия ВЛ, СИП](#)

[Сопутствующие товары](#)

[Заказ по чертежам](#)

[Корзина](#)

[Вход для клиентов](#)


Имя пользователя:

Пароль:

[Задать вопрос](#)

[регистрация](#)

[забыли пароль?](#)





О нас узнали?

- ☒ - Интернет
- ☐ - Газета
- ☐ - Радио
- ☐ - Посоветовали знакомые

[Голосовать](#)

Главная :: Соединительные коробки для сетей освещения :: ЕКМ :: Серия ЕКМ 1281 :: Соединительная коробка для сетей освещения ЕКМ-1281-2D2-4-2!

Соединительная коробка для сетей освещения ЕКМ-1281-2D2-4-25



Соединительная коробка для сетей освещения ЕКМ-1281-2D2-4-

Цена: 2925 р.

[Купить](#)

Ключевые характеристики:

Соединительная коробка для сетей освещения ЕКМ-1281-2D2-4-25

Держатель предохранителей: 2 x D11(E27)

Сечение(мм.кв) для 1 кабеля: 4 x 25

Сечение(мм.кв) для 2 кабелей: 4 x 16 - 25

Материал корпуса: Ударопрочный полимер

Покрытие: антикоррозийное покрытие

Крышка: Прозрачная

Степень защиты: IP 54

Класс изоляции: II

Соединительная коробка для сетей освещения ЕКМ-1281-2D2-4-25

Сравнения опор разных производителей [типы опор освещения...](#)

[Назад](#)