


УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Руководителя направления
по техническому сопровождению
инструментального обеспечения


В.И. Харчевников
«10» апреля 2015 г.

Техническое задание
на поставку штампов.

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
- РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
- РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
 - Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
 - Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
- РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
- РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
- РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
- РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
- РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Обозначение	Изготавливаемая деталь- № чертёжа	Оборудование	Кол- во (шт)
1.	Штамп гибочный	БГШ 351.00.00.000	Хомут - Б8Я01.18.00.011	Кривошипный пресс КП-100 ТС	1
2.	Штамп гибочный	БГШ 352.00.00.000	Кронштейн - Б8Я01.12.00.007	Кривошипный пресс КП-100 ТС	1
3.	Штамп гибочный	БГШ 353.00.00.000	Свод верхний – Б8Я01.00.008.012	Кривошипный пресс КП-100 ТС	1
4.	Штамп гибочный	БГШ 354.00.00.000	Свод нижний – Б8Я01.00.008.013	Кривошипный пресс КП-100 ТС	1
5.	Штамп гибочный	БГШ 355.00.00.000	Опора – Б8Я01.01.11.005	Кривошипный пресс КП-100 ТС	1
6.	Штамп гибочный	БГШ 356.00.00.000	Опора – Б8Я01.01.11.005	Кривошипный пресс КП-100 ТС	1
7.	Штамп гибочный	БГШ 357.00.00.000	Кожух – Б8Я01.00.00.327	Кривошипный пресс КП-100 ТС	1
8.	Штамп гибочный	БГШ 358.00.00.000	Кожух нижний – Б8Я01.06.07.003	Кривошипный пресс КП-100 ТС	1
9.	Штамп гибочный	БГШ 359.00.00.000	Кожух нижний – Б8Я01.15.03.012	Кривошипный пресс КП-100 ТС	1
10.	Штамп гибочный	БГШ 360.00.00.000	Шайба защитная – Б8Я01.06.07.067	Кривошипный пресс КП-100 ТС	1

11.	Штамп отрезной	БОШ 361.00.00.000	Шайба защитная – Б8Я01.06.07.067	Кривошипный пресс КП-100 тс	1
12.	Штамп вытяжной	БГШ 362.00.00.000	Колпак - Б8Я01.04.03.032	Кривошипный пресс КП-100 тс	1
13	Штамп отрезной	БОШ 363.00.00.000	Колпак - Б8Я01.04.03.032	Кривошипный пресс КП-100 тс	1
14	Штамп отрезной	БОШ 364.00.00.000	Колпак - Б8Я01.04.03.032	Кривошипный пресс КП-100 тс	1
15	Штамп гибочный	БГШ 365.00.00.000	Перегородка - Б8Я01.03.03.001(014)	Кривошипный пресс КП-100 тс	1
16	Штамп гибочный	БГШ 366.00.00.000	Перегородка - Б8Я01.03.04.001(009)	Кривошипный пресс КП-100 тс	1
17	Штамп гибочный	БГШ 367.00.00.000	Хомут – Б8Я01.15.03.036	Кривошипный пресс КП-100 тс	1
18	Штамп гибочный	БГШ 368.00.00.000	Хомут – Б8Я01.15.03.036	Кривошипный пресс КП-100 тс	1

Итого:

18

Штампы должны изготавливаться по проектной документации Изготовителя.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая продукция (штампы) должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленная.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии с НТД изготовителя

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна соответствовать НТД изготовителя. Продукция (штампы) должна поставляться в упаковке изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно п.3 Договора поставки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Не установлены

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с НТД изготовителя

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с НТД изготовителя

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с НТД изготовителя

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с НТД изготовителя

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Гарантия качества по поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлены

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	Чертеж детали Б8Я01.18.00.011 Хомут	1 (один)
2	Чертеж детали Б8Я01.12.00.007 Кронштейн	1 (один)
3	Чертежи деталей Б8Я01.00.008.012 Свод верхний ; Б8Я01.00.008.013 Свод нижний.	2 (два)
4	Чертежи детали Б8Я01.03.03.001; Б8Я01.03.03.014; Б8Я01.03.04.001; Б8Я01.03.04.009 Перегородка	4 (четыре)
5	Чертежи детали Б8Я01.06.07.003; Б8Я01.15.03.012 Кожух нижний	2 (два)

6	Чертеж детали Б8Я01.15.03.036 Хомут	1 (один)
7	Чертеж детали Б8Я01.06.07.067 Шайба защитная	1 (один)
8	Чертеж детали Б8Я01.04.03.032 Колпак	1 (один)
9	Чертеж детали Б8Я01.01.11.005 Опора	1 (один)
10	Чертеж детали Б8Я01.00.00.327 Кожух	1 (один)

Ведущий инженер по инструменту



Лизогуб В.Л.