



Вид спереди
Дверь не показана




Дверь




Габаритные и установочные размеры:


Контроллер ОВЕН ТРМ33-Щ4.01 (поз.8):



Вырез в щите



Вид сверху



Примечания:

- * - размеры для справок
- Основные технические требования по ГОСТ Р 51321.1-2000.
- Степень защиты обеспечить не ниже IP31 по ГОСТ 14.254-96(МЭК 529-89).

						0301.235.0106- АК.Н-01СБ		
						Шкаф управления 1П-ЩУ. Сборочный чертеж.		
						Стадия	Масса	Масштаб
						Р		1:10
						Лист 1	Листов 1	
Изм.	Колуч.	Лист	№фак.	Подпись	Дата			
Разраб.				Кажедникова				
Проверил				Пронь				
Н.контр.				Пронь				

5

Исполн.	Ваняк И.И.
Подпись и дата	
Исполн. подл.	312-03

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		7	1П-SA1, 1П-SA2, 1П-SA3	Переключатель кулачковый 4G 10-56-U-R012	3	
		8	1П-A	Контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ33-Щ4.01 (учтено в спецификации "АТХ1С" инд.№309-677)	1	
		9	1П-1НLG, 1П-2НLG, 1П-3НLG	Лампа светодиодная СК/12.3А-Л-3-220Р-УХ/13.1 зеленого цвета	3	
		10	1П-1НLR, 1П-2НLR, 1П-3НLR, 1П-НLR1	Лампа светодиодная СК/12.3А-К-3-220Р-УХ/13.1 красного цвета	4	
		11	1П-SBC1, 1П-SBC2, 1П-SBC3	Выключатель кнопочный КУ111101-У3, черный, 1з, 1р.	3	
		12	1П-SBT1, 1П-SBCT, 1П-SBT3	Выключатель кнопочный КУ111201, красный, 1з+1р	3	
		13	X1	Клемма 2-проводная №280-901 (серая), 0,08-2,5 кв.мм, 24А	50	
		14		Сальник У262У2 D=8...16мм	9	
		15		Рамка для надписей	26	

3

№ п/п	Взвешивание	312-03	Изм.	Колуч.	И док.	Лист	Подпись	Дата	Лист
	Подпись и дата								

0301.235.0106-АК.Н-01

ФОРМАТ А4

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A3			0301.235.0106-АК.Н-01СБ	Сборочный чертеж		
A1			0301.235.0106-АК.Н-0134	Схема электрическая соединений		
A4			0301.235.0106-АК.Н-01ТБ	Таблица надписей.		
				<u>Стандартные изделия</u>		
		1		Оболочка ящика навесного размером 800х600х300мм	1	
				<u>Прочие изделия</u>		
		2	1П-SF1, 1П-SF2	Выключатель автоматический iC60N, "В", Ip=4A (№A9F73104)	2	
		3	1П-KSV	Реле промежуточное 55.32.8.230.0000 с розеткой 94.04	1	Finder
		4	1П-1KL, 1П-2KL, 1П-KLD, 1П-KL1...1П-KL5	Реле промежуточное 55.34.8.230.0000 с розеткой 94.04	8	Finder
		5	1П-KT	Реле времени 80.11.8.240.000.0, ~240В, в/в 3 сек	1	Finder
		6	1П-SHC1, 1П-SHC2, 1П-SHC3	Переключатель кулачковый 4G 10-52-U-R012	3	

2

Взв. инв.Н						
	Подпись и дата					
Инв.Н подл. 312-03	0301.235.0106-АК.Н-01					
	Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подпись	Дата
	Разработал	Кожевникова				
	Проверил	Пронь				
	Исконтр.	Пронь				
Шкаф управления 1П-ШУ.				Студия	Лист	Листов
				Р	1	2

ФОРМАТ А4

