

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку бытовой техники

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
- РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
- РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
 - Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
 - Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
- РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
- РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
- РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
- РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
- РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

<i>№п/п</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.</i>	<i>Срок поставки</i>
1	Вентилятор настольный Polaris PSF 40J	шт	6	Тип: настольный Рабочий механизм: осевой Мощность: не менее 55 Вт Диаметр лопастей: не менее 40 см Возможности и управление и комплектация: Функция наклона Функция поворота Угол поворота: не менее 90 градусов Таймер Регулировка высоты Количество скоростей: не менее 3 Питание от сети Количество лопастей: 5 Количество скоростей: 3 Наличие таймера: да Гарантийный срок: не менее 12 мес. Напряжение: 220 v	Сентябрь 2015 г.
2	Светильник Бюрократ DPL-008.6WH	шт	5	Тип: настольный Крепление: платформа Конструкция: телескопическая стойка Тип источника питания: локализованный 220в/50 гц Материал корпуса: пластик, металл Срок гарантии: не менее 12 месяцев Совместимые лампы: Количество ламп: 1 Тип лампы: светодиодная Цоколь: g23 Суммарная мощность: не менее 11 Ватт	
3	Мультиварка REDMOND RMC-M4503	шт	1	Мощность: не менее 800 Вт Объем: не менее 5 л Покрытие чаши: тефлоновое Управление и программы: Управление: электронное Автоматических программ Не менее 10 (выпечка, каша, крупа, тушение, приготовление на пару, плов, жарка, пастеризация) Максимальное время установки таймера: не менее 24 ч Ручная регулировка времени приготовления Поддержание тепла Отложенный старт Защита от включения без чаши Комплектация: ложка, черпак, мерный стакан, контейнер для приготовления на пару	
4	ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ (СВЧ) LG MS-2022D	шт	12	Тип встраивания : отдельностоящая Объем, л: не менее 20 Мощность, Вт: не менее 700 Внутреннее покрытие: жаропрочная эмаль Диаметр поворотного стола, см : не менее 24.5 Тип управления Механическое Таймер: 30 минут Комплектация Микроволновая печь Роликовая подставка Стеклянный поднос Инструкция по эксплуатации	
5	ПЫЛЕСОС АККУМУЛЯТОРНЫЙ MAKITA CL 100DW	шт	2	Емкость аккумулятора: не менее 1,3 Ah Время зарядки аккумулятора: не более 50 мин Комплект поставки: Удлинительная трубка, не менее 2-х насадок, зарядное устройство, аккумулятор	
6	Утюг PHILIPS GS 2040/70	шт	2	Потребляемая мощность, Вт: 2100-2200 Антипригарное покрытие Противокапельная система Объем резервуара для воды, л: не менее 0.27 Длина шнура, м: не менее 2 Вращение шнура : Есть Функции: Регулировка температуры Регулировка подачи пара Постоянная подача пара: не менее 30 г/мин Вертикальный пар Функция разбрызгивания	

				<p>Возможность сухого глажения Паровой удар: не менее 100 г/мин Индикатор наличия воды Защита от накипи Защита от протечек Комплектация: Описание комплектации Утюг</p>
7	ХОЛОДИЛЬНИК АТЛАНТ 6024-032	шт	3	<p>Двухкамерный холодильник с морозильником Расположение: отдельностоящий Размеры (ШхВхГ): не более 600 х не более 1500х не более 600 мм Количество компрессоров : не менее 2 Количество дверей: 2 Общий объем: не менее 367 л Объем холодильной камеры: не менее 252 л Объем морозильной камеры: не менее 115 л Функции Разморозка автоматическая, ручная Минимальная температура: -18 °С (***) Управление электромеханическое Освещение в холодильной камере Расположение морозильной камеры снизу Холодильная камера емкость для мяса, лоток для яиц, полка для бутылок, полки на дверце, полки с крышкой на дверце, ящик для фруктов и овощей х 2 Материал полок: ударопрочное стекло Морозильная камера лоток для льда, полка х 1, ящик х 2 Регулируемые ножки Энергопотребление Класс энергопотребления: А Годовой расход энергии : не более 357.7 кВтч Дополнительные функции: Сигнал о повышении температуры: световая индикация Звуковой сигнал об открытой двери Сигнал об отключении питания: световая индикация Максимальный уровень шума: не более 40 дБ Мощность заморозки: не менее 15 кг/сут Автономное сохранение холода: не менее 17 ч</p>
8	ХОЛОДИЛЬНИК АТЛАНТ МХ 5810-62	шт	1	<p>однокамерный холодильник без морозильника Расположение : отдельностоящий Количество компрессоров : 1 Цвет белый Размеры (ШхВхГ): не более 600х не более 1500х6 не более 600 мм Количество дверей: однодверный Общий объем : не менее 280 л Объем холодильной камеры: не менее 280 л Функции: Автоматическая разморозка Управление электромеханическое Освещение в холодильной камере Холодильная камера: лоток для яиц, полки на дверце, полки с крышкой на дверце, ящик для фруктов и овощей х 2 Материал полок: ударопрочное стекло Регулируемые ножки ние Класс энергопотребления: А Годовой расход энергии: не более 167.9 кВтч Сигнал о повышении температуры: световая индикация Сигнал об открытой двери: звуковой Сигнал об отключении питания: световая индикация Максимальный уровень шума: 43 дБ</p>
9	Электрочайник Tefal BF 9251 Silver Ion	шт	13	<p>Объем: не менее 1.7 л Мощность: не менее 2400 Вт Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Индикатор уровня воды Блокировка включения без воды Покрытие нагревательного элемента: нержавеющая сталь Индикатор включения Автовыключение при закипании, блокировка крышки Отсек для хранения шнура Длина сетевого шнура: не менее 1.2 м Гарантия не менее 12 месяцев</p>

10	ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ БЮРОКРАТ WallC- R02P,	шт	6	Круглые, d30.5 -32 см Часы по типу циферблата: аналоговые Тип механизма: кварцевые Форма циферблата: круглая, Диаметр 30.5 -32 см Тип циферблата арабские цифры Градуировка циферблата Тип питания: AA Количество элементов питания: 1 Материал рамки: пластик
11	Плитка электрическая ENDEVER EP-17	шт	1	Свойства Модель EP-17 Тип питания: Электрический Количество конфорок: 1 Материал рабочей поверхности: Чугун Управление: Механическое Системы безопасности: Защита от перегрева, Аварийное отключение конфорок Потребляемая мощность, Вт: 1000
12	Вентилятор настольный ROLSEN Rolsen RTF- 915	шт	1	Тип: настольный Мощность: не менее 30 Вт Диаметр лопастей: Узнать описание характеристики: не менее 22.5 см Регулировка наклона Количество скоростей: не менее 2 Управление: механическое
13	Маслонаполненный радиатор MYSTERY MH-7003	шт	8	Материал корпуса металл Количество секций: не менее 7 Количество режимов работы: не менее 3 Мощность обогрева: 600/900/1500 Вт Потребляемая энергия: 1500 Вт Напряжение: 220/240 В Функциональные возможности: Термостат Регулировка температуры Отключение при перегреве Управление механическое Выключатель со световым индикатором Колесики для перемещения Ручка для перемещения Отсек для шнура
14	Стиральная машина LG F12B8QD5	шт	1	Тип встраивания : отдельностоящая Тип загрузки: фронтальная Максимальная загрузка белья: не менее 7 кг Управление электронное Цифровой дисплей Габариты (ШxГxВ) Не более 60x не более 59x не более 85 см Вес: 65-68 кг Класс потребления электроэнергии: не ниже А Класс эффективности стирки: не ниже А Класс эффективности отжима: не ниже В Расход воды за стирку: не более 52 л Отжим Максимальная скорость вращения при отжиге: не менее 1200 об/мин Выбор скорости отжима: есть Отмена отжима: есть Безопасность: Защита от протечек воды Защита от детей Контроль дисбаланса Контроль за уровнем пены Программы: Программа стирки шерсти Специальные программы стирка деликатных тканей, экономичная стирка, предотвращение сминания, стирка спортивной одежды, стирка пуховых вещей, стирка детской одежды, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен Другие функции и особенности Таймер отсрочки начала стирки есть Загрузочный люк диаметр 30-32 см, открытие на 180 градусов Дополнительные возможности выбор температуры стирки

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар должен быть новым, т.е. не бывшем в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2014 года.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

-

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного акта необязателен.

В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Перечень, форма требования к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество групп товаров, поставляемых совместно с ними: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. по ИТТ, иному исходному документу и др.

Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

-

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) для соответствующего вида Товара.

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком устанавливается гарантийный срок не менее 6 месяцев, либо срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору. В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара за свой счет.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

*Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных производителей, заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как **эквивалент (аналог)**. В связи с этим, в случае указания **эквивалента** участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.*

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В электронной форме.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.

ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;
- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;
- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.