Ведомость элементов (начало)

Марка	Сечение: эскиз	Сечение: поз.	Сечение: состав	Усилие для прикрепления: A, т	Усилие для прикрепления: N, т	Усилие для прикрепления: M, т·м	Наименование или марка металла	Примечание
СК1			□ 140х6				С255	
СК2			□ 80х3				С255	
СК3			□ 160х6				С255	
СК4			2 [24 У		7,1	5,9	С245	
КР1		1	[10 У				С245	
		2	L 50х5				С245	
КР1а		1	[10 У				С245	
		2	L 50х5				С245	
КР2		1	[10 У				С245	
		2	L 63х5				С245	
КР2а		1	[10 У				С245	
		2	L 63х5				С245	
КР3		1	[16 У				С245	
		2	L 75х6				С245	
КР4		1	[20 У				С245	
		2	Т 50х5				С245	
КР5		1	I 24 У	9,0			С245	
КР6		1	[40 У				С245	
		2	[12 У				С245	
НМ1		3	— 6 риф				С235	
		4	— 8 х 50				С245	шаг 500
НМ2		5	— 8 риф				С235	
		6	— 10 х 50				С245	шаг 500
Щм1	см. л. 12		Щм1					29,3 кг/шт 4 шт.
Щм1а			Щм1а					29,3 кг/шт 4 шт
Щм2			Щм2					25,7 кг/шт 6 шт
Щм3			Щм3					37,4 кг/шт 12 шт
Щм3а			Щм3а					37,4 кг/шт 12 шт
Щм4			Щм4					70,0 кг/шт 3 шт
Щм4а			Щм4а					70,0 кг/шт 3 шт
Щм5			Щм5					52,5 кг/шт 1 шт
Щм5а			Щм5а					52,5 кг/шт 1 шт

Ведомость элементов (продолжение)

Марка	Сечение: эскиз	Сечение: поз.	Сечение: состав	Усилие для прикрепления: A, т	Усилие для прикрепления: N, т	Усилие для прикрепления: M, т·м	Наименование или марка металла	Примечание
Б1			I 30Б1	14,5	6,0	–	С255	
Б2			I 40Б1	8,9			С255	
Б3			I 45Б1	13,2			С255	
Б4			I 18Б1	5,6			С255	
Б5			Ш 30 У	14,3	5,7	–	**С345**	
Б6			2 [30 У	8,4			С245	
Б7			[30 У	5,5	–	–	С245	
Б8			[24 У	5,0	–	–	С245	
Б9			Ш 20 У	6,6	5,7	–	**С345**	
Б10			[20 У				С245	
Б11			Ш 20 У	4,8			С245	
Б12		1	[20 У	7,1	5,7	–	С245	
		2	t 16х250х800				С245	
		3	t 16х150х600				С245	
Б13			Ш 16 У	3,4			С245	
Б14			[16 У				С245	
Б15			[12 У				С245	
Б16			Ш 12 У				С245	
Б17			[10 У				С245	
Б18			[8 У				С245	
Б19			L 63х63х5				С245	
Р1			I 30М				С255	
Сб1			L 75х75х6				С245	
а			[40 У				С245	
б			□ 80х3				С255	
в	—		t 16х400х500				С245	25,1 кг/шт 2 шт
г	—		t 16х350х600				С245	26,4 кг/шт 4 шт
д	—		t 10х800х250				**С345**	15,7 кг/шт 2 шт
е	—		t 10х600х150				**С345**	7,1 кг/шт 4 шт
ж	—		t 10х250х250				С245	4,9 кг/шт 2 шт
и	—		t 10х200х200				С245	3,1 кг/шт 1 шт
П1		1	t 6х350				С245	
		2	t 6х172				С245	
П2			[20 У	–	5,6	–	С245	
Па			Т 75х75х6				С245	
Пб			Т 90х90х7				С245	
МН1			Тр. ⌀720х8				С255	56,2 кг/шт 4 шт

Ведомость элементов (окончание)

Марка	Сечение: эскиз	Сечение: поз.	Сечение: состав	Усилие для прикрепления: A, т	Усилие для прикрепления: N, т	Усилие для прикрепления: M, т·м	Наименование или марка металла	Примечание
Типовые конструкции								
СГ1	С. 1.450.3-7.94 в.2		Стремянка СГ-34				С235	61,0 кг/шт. 9 шт
СГ2	С. 1.450.3-7.94 в.2		Стремянка СГ-12				С235	39,2 кг/шт. 1 шт
ОСГ1	С. 1.450.3-7.94 в.2		Ограждение стремянки ОСГ-12				С235	13,0 кг/шт. 9 шт
Л1	С. 1.450.3-7.94 в.2		Лестничный марш ЛГВ60-30.7				С235	142,6 кг/шт. 5 шт
ОГЛ1	С. 1.450.3-7.94 в.2		Ограждение лестниц ОЛГ60-30.10				С235	23,1 кг/шт. 10 шт
ПП1	4000-60-0001		Перила площадок ПП-1				С235	14,0 кг/п.м. 155 п.м.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 83685

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Н. контр.		Михеев			10.02.14
Нач. отд.		Долидзе			10.02.14
Гл. спец.		Трушков			10.02.14
Проверил		Сорокина			10.02.14
Разработал		Антонова			07.02.14

1350.12.38А – 30UNB – 1772 – SC

Объекты III очереди строительства
ЗАО СГК (ТЭЦ)

Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст. №8,9 II система теплоснабжения. Конструкции металлические

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Ведомость элементов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

10.02.2014

Формат А2