


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер ОАО "СХК" А.С. Козырев



_____ 2014 г.

_____ 2014 г.

ТЭЦ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2015-102-КЦ
 (локальная смета)

на Капитальный ремонт котла ст. № 12 (малярные работы внутри здания)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ № 2015-102-КЦ
 Сметная стоимость строительных работ _____ 709 204,78 руб. (601 021 + НДС 108 183,78)
 Средства на оплату труда _____ 239 772 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1839,48 чел. час
 Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015 г.
 Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000 г.) _____ 76 370,78 (64 721 + НДС 11 649,78)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Капитальный ремонт котла ст. № 12 (малярные работы внутри здания) в 2015 г. инв. № 4079013500000																
Вторая тарифная сетка																
Работы выполняются в действующем цехе																
Все материалы подрядчика																
-покраска главного паропровода																
1	ТЕР13-06-004-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 применительно	Очистка поверхности (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-004-01 13 131 Обеспыливание поверхности ОЗП=10,77; ЭМ=6,97; ЗПМ=10,77	1 м2 обеспыливаем мой поверхности	142.9	179	1.38	0.41		256	197	59		0.115	16.43		
2	ТЕР13-03-003-07 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 применительно	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: краска водоземлюсионная в два слоя 51,18 = 726,30 - 0,011 x 24 692,07 - 0,023 x 17 543,73 (Увеличение расценки на количество слоев ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-003-07 13 59 Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-125 ОЗП=10,77; ЭМ=7,38; ЗПМ=10,77; МАТ=3,91	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,429 142,9 / 100	119.64	95.61	24.03	0.4	171	137	34	1	7.475	10.68	0.025	0.04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТССЦ-101-1959 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-1959 Краски водоземлюсионные ВЭАК-1180 МАТ=1,976	т	0,1143 114,3/1000	15506,46				1772							
-покраска питательного паропровода																
4	ТЕР13-06-004-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 применительно	Очистка поверхности (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР13-06-004-01 13.131 Обеспыливание поверхности ОЗП=10,77; ЭМ=6,97; ЗПМ=10,77	1 м2 обеспыливае мой поверхности	284.5	179	1,38	0,41		509	393	116		0,115	32,72		
5	ТЕР13-03-003-07 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 применительно	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: краска водоземлюсионная в два слоя 51,18 = 726,30 - 0,011 x 24 692,07 - 0,023 x 17 543,73 (Увеличение расценки на количество слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-003-07 13.59 Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-125 ОЗП=10,77; ЭМ=7,38; ЗПМ=10,77; МАТ=3,91	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,845 284,5 / 100	119,64	95,61	24,03	0,4	340	272	68	1	7,475	21,27	0,025	0,07
6	ТССЦ-101-1959 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1959 Краски водоземлюсионные ВЭАК-1180 МАТ=1,976	т	0,22759 227,59/1000	15506,46				3529							
-покраска щита и сборок управления котла (металлические)																
7	ТЕР13-06-004-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 применительно	Очистка поверхности (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР13-06-004-01 13.131 Обеспыливание поверхности ОЗП=10,77; ЭМ=6,97; ЗПМ=10,77	1 м2 обеспыливае мой поверхности	93	179	1,38	0,41		166	128	38		0,115	10,7		
8	ТЕР13-06-003-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 применительно	Удаление старого лакокрасочного покрытия (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 13.130 Очистка поверхности щетками ОЗП=10,77	1 м2 очищаемой поверхности	93	12,45	12,45			1158	1158			1,035	96,26		
9	ТЕР13-07-001-02 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом 133,51 = 340,10 - 0,032 x 6 455,81 (МДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-07-001-02 13.133 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов уайт-спиритом ОЗП=10,77; ЭМ=8,08; ЗПМ=10,77; МАТ=6,52	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,93 93 / 100	151,05	128,75	3,75	0,2	140	120	3		10,442	9,71	0,0125	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТССЦ-101-1292 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Уайт-спирит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-1292 Уайт-спирит МАТ=6,272	т	0,0047 4,7/1000	6455,81					30						
11	ТЕР13-03-002-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 в два слоя 74,64 = 541,57 - 0,008 x 24 692,07 - 0,0159 x 16 942,95 (Увеличение расценки на количество слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР13-03-002-01 13.36 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 ОЗП=10,77, ЭМ=7,27, ЗПМ=10,77, МАТ=3,92	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,93 93/100	174,55	138,5	35,9	0,4	162	125	30		9,016	8,36	0,025	0,02
12	ТССЦ-113-0034 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-113-0034 Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая МАТ=2,755	т	0,0242 24,2/1000	29303,31				709							
13	ТССЦ-101-0837 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Растворитель марки Р-4А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-0837 Растворитель марки Р-4А МАТ=2,256	т	0,0024 2,4/1000	24692,07				59							
14	ТЕР13-03-004-22 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 в два слоя 39,89 = 1 303,75 - 0,003 x 29 367,06 - 0,015 x 78 383,67 (Увеличение расценки на количество слоев ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТЕР13-03-004-22 13.96 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 ОЗП=10,77; ЭМ=7,33, ЗПМ=10,77; МАТ=2,48	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,93 93/100	93,46	72,08	21,38	0,4	87	67	20		5,635	5,24	0,025	0,02
15	ТССЦ-113-0250 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Эмаль кремнийорганическая КО-88 серебристая термостойкая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-113-0250 Эмаль КО-88 кремнийорганическая термостойкая серебристая МАТ=2,542	т	0,03 30/1000	78383,67				2352							
16	ТССЦ-101-2472 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Растворитель марки №646 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-2472 Растворитель марки № 646 МАТ=1,988	т	0,003 3/1000	21887,07				66							
-покраска вспомогательного оборудования (ШМ, МВ, Д, ДВ)																
17	ТЕР13-06-003-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Очистка поверхности МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 13.130 Очистка поверхности щетками ОЗП=10,77	1 м2 очищаемой поверхности	400	12,45	12,45			4980	4980			1035	414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР13-03-004-26 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 57,54 = 614,23 - 0,0014 x 6 455,81 - 0,019 x 28 823,91 (МДС35-IV п.4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 13 100 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=10,77, ЭМ=7,33; ЗПМ=10,77; МАТ=1,99	100 м2 окрашиваемой поверхности	4 400/100	67 03	56 34	10 66	0 2	266	225	43		4 4045	17 62	0 0125	0 05
19	ТССЦ-113-0246 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Эмаль ПФ-115 синяя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-113-0246 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=1,918	т	0,064 64/1000	28823.91				1845							
20	ТССЦ-101-2472 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Растворитель марки №646 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2472 Растворитель марки № 646 МАТ=1,988	т	0,0064 6.4/1000	21887.07				140							
-покраска электродвигателей и механизмов																
21	ТЕР13-06-003-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Очистка поверхности (МДС35-IV п.4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 13 130 Очистка поверхности щетками ОЗП=10,77	1 м2 очищаемой поверхности	38	12.45	12 45			473	473			1.035	39 33		
22	ТЕР13-03-004-26 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 57,54 = 614,23 - 0,0014 x 6 455,81 - 0,019 x 28 823,91 (МДС35-IV п.4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 13 100 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=10,77; ЭМ=7,33; ЗПМ=10,77; МАТ=1,99	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38 38/100	67 03	56 34	10 69	0 2	25	21	4		4.4045	1 67	0 0125	
23	ТССЦ-113-0246 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Эмаль ПФ-115 синяя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-113-0246 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=1,918	т	0,0061 6,1/1000	28823.91				176							
24	ТССЦ-101-2472 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Растворитель марки №646 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2472 Растворитель марки № 646 МАТ=1,988	т	0,0011 1,1/1000	21887.07				24							
-покраска металлоконструкций каркаса котла																
25	ТЕР13-06-003-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Очистка поверхности (МДС35-IV п.4 7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 13 130 Очистка поверхности щетками ОЗП=10,77	1 м2 очищаемой поверхности	556	12 45	12 45			6922	6922			1.035	575.46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР13-03-004-26 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 57,54 = 614,23 - 0,0014 x 6 455,81 - 0,019 x 28 823,91 (МДС35-IV п 4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 13.100 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=10,77; ЭМ=7,33; ЗПМ=10,77; МАТ=1,99	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,56 556/100	67 03	56 34	10 69	0 2	373	314	59		4 4045	24 49	0 0125	0 07
27	ТССЦ-113-0246 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Эмаль ПФ-115 черного цвета ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-113-0246 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=1,918	т	0,089 89/1000	28823 91				2565							
28	ТССЦ-101-2472 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Растворитель марки №646 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ТССЦ-101-2472 Растворитель марки № 646 МАТ=1,988	т	0,0089 8 9/1000	21887 07				195							
-покраска перил ограждения																
29	ТЕР13-06-003-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Очистка поверхности (МДС35-IV п 4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-003-01 13 130 Очистка поверхности щетками ОЗП=10,77	1 м2 очищаемой поверхности	70	12 45	12 45			872	872			1 035	72 45		
30	ТЕР13-03-004-26 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 -в два слоя 57,54 = 614,23 - 0,0014 x 6 455,81 - 0,019 x 28 823,91 (Увеличение расценки на количество слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п 4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 13 100 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=10,77; ЭМ=7,33; ЗПМ=10,77; МАТ=1,99	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7 70/100	134 05	112 68	21 37	0 4	94	79	15		8 809	6 17	0 025	0 02
31	ТССЦ-113-0246 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Эмаль ПФ-115 желтая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-113-0246 Эмаль ПФ-115 серая МАТ=1,918	т	0,0224 22,4/1000	28823 91				646							
32	ТССЦ-101-2472 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Растворитель марки №646 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2472 Растворитель марки № 646 МАТ=1,988	т	0,0022 2,2/1000	21887 07				48							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									31152	16487	492	4		1362 58		0 3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 4, 7, 2, 5, 8, 17, 21, 25, 29, 9, 11, 14, 18, 22, 26, 30))									37095	22257	665	6		1839 48		0 41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									274299	239708	4777	64		1839.48		0.41	
Накладные расходы									183426								
Сметная прибыль									114131								
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт котла ст. № 12 (малярные работы внутри здания) в 2015 г. инв. № 4079013500000 :																	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									571723					1839.48		0.41	
Отделочные работы									133								
Итого									571856					1839.48		0.41	
В том числе:																	
Материалы									29814								
Машины и механизмы									4777								
ФОТ									239772								
Накладные расходы									183426								
Сметная прибыль									114131								
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт котла ст. № 12 (малярные работы внутри здания) в 2015 г. инв. № 4079013500000									571856					1839.48		0.41	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									31152	16487	492	4		1362.58		0.3	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 4, 7, 2, 5, 8, 17, 21, 25, 29, 9, 11, 14, 18, 22, 26, 30))									37095	22257	665	6		1839.48		0.41	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									274299	239708	4777	64		1839.48		0.41	
Накладные расходы									183426								
Сметная прибыль									114131								
Итого по смете:																	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии.																	
Итого Поз. 1, 4, 7 "13.131 Обеспыливание поверхности ОЗП=10,77; ЭМ=6,97; ЗПМ=10,77"									12443	10436	2007			80.8			
Итого Поз. 2, 5 "13.59 Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-125 ОЗП=10,77; ЭМ=7,38; ЗПМ=10,77; МАТ=3,91"									6963	5945	1018	32		43.13		0.15	
Итого Поз. 3, 6 "Краски водоземulsionные ВЭАК-1180 МАТ=1,976"									10475								
Итого Поз. 8, 17, 21, 25, 29 "13.130 Очистка поверхности щетками ОЗП=10,77"									209444	209444				1616.63			
Итого Поз. 9 "13.133 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов уайт-спиритом ОЗП=10,77; ЭМ=8,08; ЗПМ=10,77; МАТ=6,52"									1888	1745	32			13.11		0.01	
Итого Поз. 10 "Уайт-спирит МАТ=6,272"									188								
Итого Поз. 11 "13.36. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 ОЗП=10,77; ЭМ=7,27; ЗПМ=10,77; МАТ=3,92"									2201	1874	327			11.31		0.03	
Итого Поз. 12 "Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая МАТ=2,755"									1953								
Итого Поз. 14 "13.96 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью КО-88 ОЗП=10,77; ЭМ=7,33; ЗПМ=10,77; МАТ=2,48"									1167	969	198			7.07		0.03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 15 "Эмаль КО-88 кремнийорганическая термостойкая серебристая МАТ=2,542"									5979							
Итого Поз. 16, 20, 24, 28, 32 "Растворитель марки № 646 МАТ=1,988"									940							
Итого Поз. 18, 22, 26, 30 "13.100 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ОЗП=10,77; ЭМ=7,33; ЗПМ=10,77; МАТ=1,99"									10490	9295	1195	32		67,43		0,19
Итого Поз. 19, 23, 27, 31 "Эмаль ПФ-115 серая МАТ=1,918"									10035							
Итого									274166	239708	4777	64		1839,48		0,41
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 239 772)									183426							
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 239 772)									114131							
Итого с накладными и см. прибылью									571723					1839,48		0,41
Отделочные работы:																
Итого Поз. 13									59							
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.2_Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"									59							
Всего с учетом "Растворитель марки: Р-4А МАТ=2,256"									133							
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 0)																
Сметная прибыль 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 0)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого									133							
В том числе:									571856					1839,48		0,41
Материалы																
Машины и механизмы									29814							
ФОТ									4777							
Накладные расходы									239772							
Сметная прибыль									183426							
1,051 - Индекс-дефлятор на 2015 г. 571 856 * 1.051									114131							
НДС 18%									601021							
ВСЕГО по смете									10818378							
									70920478					1839,48		0,41

Главный энергетик ОАО "СХК": [Подпись] В.Н. Березин
(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий специалист ПСГ ОГМ: [Подпись] Е.В. Галецкая
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: [Подпись] И.А. Чистякова
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: [Подпись] С.Н. Надёхина
(должность, подпись, расшифровка)