


УТВЕРЖДАЮ



«14» 04 2014 г.

Поставка труб
Ст. 15ГС по ТУ 14-3Р-55-2001
Ст. 20 по ТУ 14-3-190-2004

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку труб

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка труб Ст.15 ГС по ТУ 14-3Р-55-2001, ст.20 ТУ 14-3-190-2004.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2010 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>1. Трубы Ст15ГС 76x9 по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 0,15 тн. 2. Трубы Ст20 273x8 по ТУ 14-3-190-2004 в количестве 12,5 тн. 3. Трубы Ст15ГС 377x30 по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 2,52 тн. Итого: 15,17 тн.</p> <p>2.1.1. Дополнительные требования для всех труб по ТУ 14-3-190-2004: испыт.на растяжение при нормальн.темпер.,испыт.на ударн.изгиб на образцах с концентратором U,испытание на сплющивание труб,испытание на статический изгиб ,УЗК,Т.О. а) термообработанными и очищенными от окалины; б) с гарантией гидравлического испытания; в) с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78. Нормы оценки по ТУ14-3-190-2004, ширина риски не более 1,5 мм; г) должны выдерживать испытание на раздачу или испытание на сплющивание или на загиб (от типа размера).</p> <p>2.1.2. Дополнительные требования для всех труб по ТУ 14-3Р-55-2001: испытания на растяжение при норм Т; при повыш.Т-400 град.С; испытания на сплющивание; УЗК, ТО, капиллярный контроль; гидравлика.; а) термообработанными и очищенными от окалины; б) с гарантией гидравлического испытания; в) с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78. Нормы оценки по ТУ14-3Р-55-2001, ширина риски не более 1,5 мм; г) с определением ударной вязкости при комнатной температуре (при S 12 мм); д) должны выдерживать испытание на сплющивание или загиб (в зависимости от размера); е) трубы должны поставляться с испытаниями при повышенной температуре 400 град С.</p> <p>2.1.3. Требования к продукции: Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки.</p> <p>Для организаций, не осуществляющих непосредственное изготовление предмета закупки, обязательно предоставление участником в составе заявки копии дилерского или дистрибьюторского договора, документа от изготовителя, указанного в заявке товара, подтверждающие право участника на законных основаниях предлагать такой товар в срок и на условиях, указанных в настоящей документации.</p>

Для поставщиков продукции импортного производства: обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001, ТУ 14-3-190-2004.

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

В соответствии с ТУ 14-ЗР-55-2001, ТУ 14-3-190-2004.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества, копия Решения о применении (при необходимости)) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки:

- 1) оригинал сертификата качества на продукцию;

Для поставщиков продукции импортного производства: обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить заказчику трубы в течение 5 дней с момента оформления Договора/Спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

ТУ 14-ЗР-55-2001 – 115 л.
ТУ 14-3-190-2004 – 15 л.