


УТВЕРЖДАЮ


ОАО «ЗиО-Подольск»

24 02 2015 г.

Поставка труб диаметром 273 и 325 марки стали 08X18H10T и 08X18H10T У по
ТУ 14-3Р-197-2001.
ЛОТ №1

г. Подольск

2015

Техническое задание
на поставку труб диаметром 273 и 325 марки стали 08Х18Н10Т и 08Х18Н10Т У
по ТУ 14-ЗР-197-2001.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка труб диаметром 273 и 325 марки стали 08X18H10T и 08X18H10T У по ТУ 14-ЗР-197-2001.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2013 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
--

1. Перечень номенклатуры, характеристик и количества:							
№ п/п	Наименование номенклатуры	Марка стали	Диаметр	Толщина стенки	Длина	ТУ / ГОСТ	Кол-во м.
1	Труба	08X18H10T У	273	20	НК 4500	ТУ 14-ЗР- 197-2001	40,50
2	Труба	08X18H10T	325	12	НД	ТУ 14-ЗР- 197-2001	40,00
3	Труба	08X18H10T	325	16	НД	ТУ 14-ЗР- 197-2001	590,00
Итого: 670,50 метр							
2. Дополнительные требования по п.1.1: Трубы должны поставляться без электрохимпассивации со шлифованной или светлотравленной поверхностью.							
3. Дополнительные требования по п.1.2; 1.3: испытания на стойкость против МКК методом АМ (Приложение В) с гарантией гидравлических испытаний, σ 0,2 350°C ≥ 13 кгс/мм ² , предел текучести после термообработки не менее 177 Мпа, величина зерна не крупнее номера 4 по ГОСТ 5639-82.							
4. Трубы должны быть изготовлены в соответствии с ТУ 14-ЗР-197-2001.							
5. В случае изготовления трубной продукции импортного производства, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».							
Подраздел 2.2 Требования к маркировке							
В соответствии с ТУ 14-ЗР-197-2001							
Подраздел 2.3 Требования к упаковке							
В соответствии с ТУ 14-ЗР-197-2001							

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки:

- 1) Оригинал сертификата качества на продукцию.
- 2) В случае поставки трубной продукции импортного производства, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1. Срок поставки не позднее 60 календарных дней от даты подписания договора/ спецификации.
2. Тolerанс поставки: -0% / +15%

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

ТУ 14-ЗР-197-2001