

УТВЕРЖДАЮ
Зам. генерального директора по закупкам –
начальник отделения 11.00

П.А. Ведерников

« 13 » 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1. Наименование закупки:** Поставка сортового, листового, фасонного металлопроката из углеродистой и легированной стали перлитного класса.
- 2. Технические требования к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг:** Номенклатура металлопроката, его количество, технические характеристики такие как: марка стали, размер, толщина, № профиля, нормативные документы на поставку, приведены в таблице

Таблица


№ п/п	Наименование	Марка материала	№ профиля/ размер/ толщина	Государственный (отраслевой) стандарт или технические условия		Количество	
				Общие технические условия	Сортамент	Масса, тн	Длина, м
1	Уголок	Ст3сп(пс)3	25x25x4	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	0,087	6,0-12,5
2	Уголок	Ст3сп(пс)3	40x40x4	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	0,348	11,7-12,5
3	Уголок	Ст3сп(пс)3	50x50x5	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	1,097	11,7-12,5
4	Уголок	Ст3сп(пс)3	63x63x5	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	66,231	11,7-12,5
5	Уголок	Ст3сп(пс)3	75x75x6	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8509-93	25,275	11,7-12,5
6	Лист	Ст3 или 08пс	1x1250x2500	ГОСТ 16523-97	ГОСТ 19904-90	2,062	-
7	Лист	Ст3сп(пс)3	2x1250x2500	ГОСТ 16523-97	ГОСТ 19903-90	40,304	-
8	Лист	Ст3сп(пс)3	5x1500x6000	ГОСТ 16523-97	ГОСТ 19903-90	0,543	-
9	Лист	Ст3сп(пс)3	10x1500x6000	ГОСТ 16523-97	ГОСТ 19903-90	0,707	-
10	Лист	Ст3сп(пс)3	12x1500x6000	ГОСТ 16523-97	ГОСТ 19903-90	0,849	-
11	Лист	Ст3сп(пс)3	14x1500x6000	ГОСТ 16523-97	ГОСТ 19903-90	0,989	-
12	Лист	ОЦ БТ-ПН-ОН-МТ-1	0,5x1000x2000	ГОСТ 14918-80	ГОСТ 19904-90	0,228	-
13	Круг	Ст3сп(пс)3	Ø12	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 2590-2006	2,002	3-6
14	Круг	Ст3сп(пс)3	Ø16	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 2590-2006	1,521	3-6
15	Круг	Ст3сп(пс)3	Ø20	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 2590-2006	0,139	3-6
16	Круг	Ст3сп(пс)3	Ø40	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 2590-2006	0,096	3-6
17	Круг	Ст3сп(пс)3 или Ст20	Ø56	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 2590-2006	0,116	3-6
18	Круг	Ст3сп(пс)3	Ø70	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 2590-2006	0,182	3-6
19	Квадрат	Ст3сп(пс)3	10x10	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 2590-2006	0,551	3-6
20	Швеллер	Ст3сп(пс)2	10П	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8240-97	1,226	11,7-12,5
21	Швеллер	Ст3сп(пс)2	12П	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8240-97	0,786	11,7-12,5
22	Швеллер	Ст3сп(пс)2	16П	ГОСТ 535-2005	ГОСТ 8240-97	0,499	11,7-12,5

3. **Требования к упаковке и маркировке:** Общие требования к маркировке и упаковке должны соответствовать техническим условиям на поставку, указанным в таблице.
4. **Требования к гарантии качества:**Metalлопродукция должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие продукции нормативным документам на поставку металлопроката согласно таблице.
5. **Дополнительные требования к качеству товара (результатам выполненных работ, оказанных услуг):** Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным.
6. **Требования к объему технической документации:** Продукция должна пройти приемку ОТК завода-изготовителя и её качество должно подтверждаться сертификатом. Сертификат должен быть заверен синей печатью продавца.
7. **Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:** МО, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21.
8. **Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:** не более 30 дней с момента заключения договора.
9. **Прочие условия:** Не требуются.

Подписи:

Начальник отдела 11.01

Инженер 1-й кат. отдела 11.01



Handwritten signature and date: 03.06.14г.

А.А. Цепра

А.А. Коломыцев

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка материала	№ профиля/ размер/ толщина	Государственный (отраслевой) стандарт или технические условия		Количество материала	
				Общие технические условия	Сортамент	Масса, кг	Длина м
1	Уголок	Ст3сп(пс)3	25x25x4	535-2005	8509-93	87,0	6,0-12,5
2	Уголок	Ст3сп(пс)3	40x40x4	535-2005	8509-93	348,0	11,7-12,5
3	Уголок	Ст3сп(пс)3	50x50x5	535-2005	8509-93	1097,0	11,7-12,5
4	Уголок	Ст3сп(пс)3	63x63x5	535-2005	8509-93	66 231,0	11,7-12,5
5	Уголок	Ст3сп(пс)3	75x75x6	535-2005	8509-93	25 275,0	11,7-12,5
6	Лист	Ст3сп(пс)3 Или 08пс	1x1250x2500	16523-97	19904-90	2 062,0	-
7	Лист	Ст3сп(пс)3	2x1250x2500	16523-97	19904-90	40 304,0	-
8	Лист	Ст3сп(пс)3	5x1500x6000	16523-97	19904-90	543,0	-
9	Лист	Ст3сп(пс)3	10x1500x6000	16523-97	19904-90	707,0	-
10	Лист	Ст3сп(пс)3	12x1500x6000	16523-97	19904-90	849,0	-
11	Лист	Ст3сп(пс)3	14x1500x6000	16523-97	19904-90	989,0	-
12	Лист	ОЦ БТ-ПН- ОН-МТ-1	0,5x1000x2000	14918-80	19904-90	228,0	-
13	Круг	Ст3сп(пс)3	Ø12	535-2005	2590-2006	2 002,0	3-6
14	Круг	Ст3сп(пс)3	Ø16	535-2005	2590-2006	1 521,0	3-6
15	Круг	Ст3сп(пс)3	Ø20	535-2005	2590-2006	139,0	3-6
16	Круг	Ст3сп(пс)3	Ø40	535-2005	2590-2006	96,0	3-6
17	Круг	Ст3сп(пс)3 или Ст20	Ø56	535-2005	2590-2006	116,0	3-6
18	Круг	Ст3сп(пс)3	Ø70	535-2005	2590-2006	182,0	3-6
19	Квадрат	Ст3сп(пс)3	10x10	535-2005	2591-2006	551,0	3-6
20	Швеллер	Ст3сп(пс)2	10П	535-2005	8240-97	1226,0	11,7-12,5
21	Швеллер	Ст3сп(пс)2	12П	535-2005	8240-97	786,0	11,7-12,5
22	Швеллер	Ст3сп(пс)2	16П	535-2005	8240-97	499,0	11,7-12,5

Начальник отдела 11.01

Инженер 1-й кат. отдела 11.01

А.А. Цепра

А.А. Коломыцев

03.06.14г