

УТВЕРЖДАЮ



«\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2013

Техническое задание  
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные  
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Подраздел 1.1 Наименование

1. Лист 5x1500x6000мм 08X13 Б-ПН-О, МЗБ ГОСТ 19903-74, ГОСТ 7350-77;
2. Лист 10x1500x6000мм 08X13 Б-ПН-О, МЗБ ГОСТ 19903-74, ГОСТ 7350-77;

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

*Листовой металлопрокат 08X13 должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 19903-74, ГОСТ 7350-77. Допускается поставка листового металлопроката из марки стали AISI 409.*

- *Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки.*
- *При поставке продукции должно быть выполнено требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88 в части требований к материалам.*

### Подраздел 2.2 Требования к маркировке

*Для листового металлопроката 08X13 в соответствии с ГОСТ 7350-77. В случае поставки листового металлопроката из марки стали AISI 409, продукция маркируется в соответствии С НТД, по которому она изготовлена.*

### Подраздел 2.3 Требования к упаковке

*Для листового металлопроката 08X13 в соответствии с ГОСТ 7350-77. В случае поставки листового металлопроката из марки стали AISI 409, продукция упаковывается в соответствии С НТД, по которому она изготовлена.*

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

*Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.*

### Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.*

*Для поставщиков продукции импортного производства: Заверенная изготовителем предмета закупки копия Разрешения Ростехнадзора на применение предмета закупки, выданного на основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.*

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику листовой металлопрокат:

1. Листовой металлопрокат 5x1500x6000мм 08X13 Б-ПН-О, МЗБ ГОСТ 19903-74, ГОСТ 7350-77 в количестве 29646 кг в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации;
2. Листовой металлопрокат 10x1500x6000мм 08X13 Б-ПН-О, МЗБ ГОСТ 19903-74, ГОСТ 7350-77 в количестве 7210 кг в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации.

