

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ОМТПиЛ
Е.В. Лесков



17 декабря 2014 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Листовой металлопрокат S=2мм-100мм Ст.3 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 16523-97.</i>

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров								
№ п/п	Наименование, размеры		Марка стали	НД	Технические требования	Кол-во, кг.	Общее кол-во, кг.	
1	Лист 2мм	1250x2500	ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 16523-97	Б-ПН-О, ОК360В-5-IV	24 000	53 500	
		1250x2800				29 500		
2	Лист 3x1250x2500		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 16523-97	Б-ПН-О, ОК370В-5-III-св	11 500	11 500	
3	Лист 4мм	1500x6000	ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О, растяжение при нормальной температуре, ударный изгиб на образцах с концентратором вида U и вида V, стат.изгиб	12 600	32 500	
		1500x5000				Б-ПН-О		16 900
		1800x4000				Б-ПН-О		3 000
4	Лист 5x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О, растяжение при нормальной температуре, ударный изгиб на образцах с концентратором вида U и вида V, стат. изгиб	7 500	7 500	
5	Лист 6x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О, растяжение при нормальной температуре, ударный изгиб на образцах с концентратором вида U и вида V, стат. изгиб	18 500	18 500	
6	Лист 8x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О	17 500	17 500	
7	Лист 10x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О, растяжение при нормальной температуре, ударный изгиб на образцах с концентратором вида U и вида V, стат. изгиб	27 500	27 500	
8	Лист 12x1500x5000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О	12 500	12 500	
9	Лист 16x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	ПН-О, хим.состав, испыт.на растяж. при норм. тем-ре, испыт.на изгиб на образцах с концентратором вида U и V, мех.старен., статич.изгиб	31 500	31 500	
10	Лист 20x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	ПН-О, хим.состав, испыт.на растяж. при норм. тем-ре, испыт.на изгиб на образцах с концентратором вида U и V, мех.старен., статич.изгиб	32 500	35 000	
	Лист 20x1600x4000					2 500		
11	Лист 30x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	ПН-О	7 000	7 000	
12	Лист 32x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	ПН-О	7 000	7 000	
13	Лист 50x1600x6000		ст3сп2-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	ПН-О, растяжение при нормальной температуре, стат. изгиб	4 500	11 500	
	Лист 50x1600x5000					7 000		
14	Лист 60x1600x5000		ст3сп2-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	ПН-О, хим.состав, испыт.на растяж. при норм. тем-ре, испыт.на изгиб на образцах с концентратором вида U и V, мех.старен., статич.изгиб	6 000	31 500	
	Лист 60x1600x6000					25 500		

15	Лист 70x1500x6000	ст3сп2-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	ПН-О	5 000	9 500
	Лист 70x1600x5000				4 500	
16	Лист 100x2000x6000	ст3сп2-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	ПН-О, хим.состав, испыт.на растяж. при нормальной температуре, стат. изгиб	9 500	9 500
Итого						323 500

В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортных материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

*По поз. 1, 2 в соответствии с ГОСТ 16523-97;
По поз. 3-16 в соответствии с ГОСТ 14637-89.*

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

*По поз. 1, 2 в соответствии с ГОСТ 16523-97;
По поз. 3-16 в соответствии с ГОСТ 14637-89.*

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан в течение 30 дней с момента подписания Договора/Спецификации поставить Заказчику листовой металлопрокат:

- 1. 2x1250x2500мм Ст.3 в кол-ве 24000кг;
2x1250x2800мм Ст.3 в кол-ве 29500кг;*
- 2. 3x1250x2500мм Ст.3 в кол-ве 11500кг;*
- 3. 4x1500x6000мм Ст.3 в кол-ве 12600кг;
4x1500x5000мм Ст.3 в кол-ве 16900кг;*

4x1800x4000мм Ст.3 в кол-ве 3000кг;

- 4. 5x1500x6000мм Ст.3 в кол-ве 7500кг;*
- 5. 6x1500x6000мм Ст.3 в кол-ве 18500кг;*
- 6. 8x1500x6000мм Ст.3 в кол-ве 17500кг;*
- 7. 10x1500x6000мм Ст.3 в кол-ве 27500кг;*
- 8. 12x1500x5000мм Ст.3 в кол-ве 12500кг;*
- 9. 16x1500x6000мм Ст.3 в кол-ве 31500кг;*
- 10. 20x1500x6000мм Ст.3 в кол-ве 32500кг;*
20x1600x4000мм Ст.3 в кол-ве 2500кг;
- 11. 30x1500x6000мм Ст.3 в кол-ве 7000кг;*
- 12. 32x1500x6000мм Ст.3 в кол-ве 7000кг;*
- 13. 50x1600x6000мм Ст.3 в кол-ве 4500кг;*
50x1600x5000мм Ст.3 в кол-ве 7000кг;
- 14. 60x1600x5000мм Ст.3 в кол-ве 6000кг;*
60x1600x6000мм Ст.3 в кол-ве 25500кг;
- 15. 70x1500x6000мм Ст.3 в кол-ве 5000кг;*
70x1600x5000мм Ст.3 в кол-ве 4500кг;
- 16. 100x2000x6000мм Ст.3 в кол-ве 9500кг.*

Итого: 323 500кг.