

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Е.В.Гордеев
2014 г.

ФГУП "Комбинат"Электротехимприбор" 008

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену оконных и дверных блоков, ремонт внутренней отделки в здании 6/9 инв.7806963

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 6065,694 тыс. руб.
 строительных работ _____ 5765,169 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 300,525 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 88,987 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 6579,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2014

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел | | | | | | | | | | | | |
| тамбур и центральная лестничная клетка | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР08-07-002-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м НР (367 руб.); 122% от ФОТ (293 руб.) СП (199 руб.); 80%*0.85 от ФОТ (293 руб.) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,212 21,2/100 | 1461,43 | 854,33 | 19,65 | | 310 | 181 | | 4 |
| 2 | ТЕР46-04-012-03 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных НР (232 руб.); 110% от ФОТ (211 руб.) СП (126 руб.); 70%*0.85 от ФОТ (211 руб.) | 100 м2 | 0,134278 (0,972,337+0,975*2,306+0,9*2,1*1,462,47+1,46*2,34)/100 | 1496,49 | 1184,57 | 311,92 | 120,9 | 201 | 159 | 42 | 16 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|---|--|----------|---------|---------|--------|------|------|-----|----|
| 3 | ТЕР10-01-047-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Установка блоков из алюминиевого профиля глухие в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 146 172,90 = 149 866,90 + 100 x (1 281,09 - 1 318,23) НР (218 руб.); 118% от ФОТ (185 руб.) СП (99 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (185 руб.) | 100 м2 проемов | 0,045152 (0,97*2,337+0,975*2,306)/100 | 146172,9 | 2508,48 | 618,36 | 16,4 | 6600 | 113 | 28 | 1 |
| 4 | ТЕР10-01-039-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 6 806,92 = 38 736,92 - 100 x 321,30 НР (58 руб.); 118% от ФОТ (49 руб.) СП (26 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (49 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0189 0,9*2,1/100 | 6606,92 | 1349,38 | 2984,53 | 206,57 | 125 | 26 | 56 | 4 |
| 5 | ТСЦ-203-0603 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Блок дверной, односторчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна 890x2090 мм | компл. | 1 | 1510,62 | | | | 1511 | | | |
| 6 | ТЕР10-01-039-02 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 5 052,11 = 38 848,11 - 100 x 337,96 НР (188 руб.); 118% от ФОТ (159 руб.) СП (85 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (159 руб.) | 100 м2 проемов | 0,070226 (1,46*2,47+1,46*2,34)/100 | 5052,11 | 1231,19 | 2268,02 | 153,79 | 355 | 86 | 159 | 11 |
| 7 | ТСЦ-203- 0600прим. Постан. Правит. | Блок дверной, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P | компл. | 2 | 1660,91 | | | | 3322 | | | |
| 8 | ТЕР13-06-003-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Очистка поверхности щетками НР (2666 руб.); 90% от ФОТ (2962 руб.) СП (1762 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (2962 руб.) | 1 м2 очищаемой поверхности | 169,2 | 10,81 | 10,81 | | | 1829 | 1829 | | |
| 9 | ТЕРр61-2-7 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (1558 руб.); 79% от ФОТ (1972 руб.) СП (986 руб.); 50% от ФОТ (1972 руб.) | 100 м2 отремонтирован ной поверхности | 0,575 | 4324,05 | 2849,81 | 27 | 10,47 | 2486 | 1639 | 16 | 6 |
| 10 | ТЕР10-05-008-03 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом 10 978,92 = 9 873,48 + 112 x (45,02 - 35,15) НР (428 руб.); 118% от ФОТ (363 руб.) СП (194 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (363 руб.) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,216 | 10978,92 | 1035,18 | 46,17 | | 2371 | 224 | 10 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------|--------|-------|------|-------|------|-----|----|
| 11 | ТЕР26-01-039-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Утепление стен из волоконистых и зернистых материалов насухо НР (485 руб.): 100% от ФОТ (485 руб.) СП (289 руб.): 70% от ФОТ (485 руб.) | 1 м3 изоляции | 2,16 21,6*0,1 | 1892,72 | 138,49 | 70,91 | | 4088 | 299 | 153 | |
| 12 | ТЕР26-01-055-02 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Устройство пароизоляционного слоя НР (62 руб.): 100% от ФОТ (62 руб.) СП (37 руб.): 70% от ФОТ (62 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия | 0,216 | 2146,63 | 176,92 | 27,29 | | 464 | 38 | 6 | |
| 13 | ТЕР15-04-006-03 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен НР (287 руб.): 105% от ФОТ (273 руб.) СП (128 руб.): 55% от ФОТ (273 руб.) | 100 м2 покрытия | 1,908 1,692*0,216 | 90,44 | 88,75 | 1,49 | 0,16 | 173 | 169 | 3 | |
| 14 | ТСЦ-113-8010 Постан. Правит. | Состав грунтовочный на латексной основе | Т | 0,0248 | 53968,88 | | | | 1338 | | | |
| 15 | ТЕР15-04-027-05 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Шпатлевка при высококачественной окраске по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (из расчета 0,3 кг на 1 м2) НР (522 руб.): 105% от ФОТ (497 руб.) СП (232 руб.): 55% от ФОТ (497 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,908 1,692*0,216 | 606,48 | 160,67 | 3,68 | 0,16 | 1157 | 307 | 7 | |
| 16 | ТСЦ-101-2438 | Шпаклевка «Фугенфоллер», КНАУФ | кг | 57,24 0,37(169,2*21,6) | 4,6 | | | | 263 | | | |
| 17 | ТЕР15-04-048-08 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) НР (3028 руб.): 105% от ФОТ (2884 руб.) СП (1348 руб.): 55% от ФОТ (2884 руб.) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,908 1,692*0,216 | 12364,11 | 932,36 | 58,91 | 1,09 | 23591 | 1779 | 112 | 2 |
| 18 | ТЕРр62-17-3 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Окрашивание водозмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (264 руб.): 80% от ФОТ (330 руб.) СП (165 руб.): 50% от ФОТ (330 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,662 | 2166,04 | 414,02 | 10,58 | 1,56 | 1434 | 274 | 7 | 1 |
| 19 | ТЕРр62-35-2 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза НР (94 руб.): 80% от ФОТ (117 руб.) СП (59 руб.): 50% от ФОТ (117 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 1358,16 | 982,48 | 1,09 | | 136 | 98 | | |
| 20 | ТЕРр59-4-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Разборка поручней деревянных прямой части НР (71 руб.): 76% от ФОТ (93 руб.) СП (56 руб.): 60% от ФОТ (93 руб.) | 100 м поручня | 0,5 | 156,48 | 156,48 | | | 78 | 78 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------|----------|---------|-------|------|-------|------|-----|----|
| 21 | ТЕР10-01-010-01 прим. Постан. Правит. | Установка деревянного поручня НР (96 руб.); 118% от ФОТ (81 руб.) СП (43 руб.); 63% от ФОТ (81 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,1875 0,075*0,05*50 | 2253,34 | 265,73 | 42,08 | | 423 | 50 | 8 | |
| 22 | ТЕРр62-18-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком НР (58 руб.); 80% от ФОТ (72 руб.) СП (36 руб.); 50% от ФОТ (72 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0375 0,075*50/100 | 2273,07 | 1600,37 | 10,58 | 1,56 | 85 | 60 | | |
| коридор и кабинеты 3 этажа | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ТЕРр57-2-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- | Разборка покрытий полов из линолеума и релина НР (471 руб.); 80% от ФОТ (589 руб.) СП (401 руб.); 68% от ФОТ (589 руб.) | 100 м2 покрытия | 3,8605 | 130,42 | 125,18 | 5,24 | 2,03 | 503 | 483 | 20 | 8 |
| 24 | ТЕРр57-3-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов НР (141 руб.); 80% от ФОТ (176 руб.) СП (120 руб.); 68% от ФОТ (176 руб.) | 100 м плинтуса | 3,5408 | 41,43 | 41,43 | | | 147 | 147 | | |
| 25 | ФЕР11-01-011-08 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси, толщиной 5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЭП=1,41; ЭМ=1,242 к расх.; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 к расх.; ТЗ=1,41; ТЗМ=1,41 НР (3501 руб.); 123% от ФОТ (2846 руб.) СП (1814 руб.); 75% от ФОТ (2846 руб.) | 100 м2 стяжки | 3,8605 | 11736,66 | 453,08 | 25,77 | 2,13 | 45309 | 1749 | 99 | 8 |
| 26 | ФЕР11-01-011-10 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11 | на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЭП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЭП=1,41; ЭМ=1,242 к расх.; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 к расх.; ТЗ=1,41; ТЗМ=1,41 НР (1133 руб.); 123% от ФОТ (921 руб.) СП (587 руб.); 75% от ФОТ (921 руб.) | 100 м2 стяжки | 3,8605 | 10937,02 | 145,51 | 15,03 | 1,62 | 42222 | 562 | 58 | 6 |
| 27 | ТЕР11-01-036-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат» 12 478,75 = 8 602,75 + 102 x (110,84 - 72,84) НР (3865 руб.); 123% от ФОТ (3142 руб.) СП (2003 руб.); 75% от ФОТ (3142 руб.) | 100 м2 покрытия | 3,8605 | 12478,75 | 496,5 | 68,69 | 5,47 | 48174 | 1917 | 265 | 21 |
| 28 | ТЕР11-01-039-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- | Устройство плинтусов деревянных НР (648 руб.); 123% от ФОТ (527 руб.) СП (336 руб.); 75% от ФОТ (527 руб.) | 100 м плинтуса | 3,5408 | 1065,96 | 91,88 | 8,73 | | 3774 | 325 | 31 | |
| 29 | ТЕР15-04-025-03 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов НР (424 руб.); 105% от ФОТ (404 руб.) СП (189 руб.); 55% от ФОТ (404 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37996 | 2305,55 | 656,51 | 12,81 | 0,31 | 876 | 249 | 5 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|---|---------|----------|---------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| 30 | ТЕР09-03-050-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от | 3 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля НР (57 руб.); 90% от ФОТ (63 руб.) СП (46 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (63 руб.) | 100 м плинтуса | 0,23 | 246,08 | 167,55 | 32,06 | | 57 | 39 | 7 | |
| 31 | ТСЦ-101-6012прим. Постан. Правит. | Плинтус | М | 23 | 10,37 | | | | 239 | | | |
| 32 | ТЕР03-5-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Снятие обоев простых и улучшенных НР (786 руб.); 77% от ФОТ (1021 руб.) СП (511 руб.); 50% от ФОТ (1021 руб.) | 100 м2 очищаемой поверхности | 7,4495 | 114,3 | 114,3 | | | 851 | 851 | | |
| 33 | ТЕР01-2-7 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (3497 руб.); 79% от ФОТ (4427 руб.) СП (2214 руб.); 50% от ФОТ (4427 руб.) | 100 м2 отремонтирован ной поверхности | 1,2904 | 4324,05 | 2849,81 | 27 | 10,47 | 5580 | 3677 | 35 | 14 |
| 34 | ТЕР15-04-006-03 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПД | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен НР (639 руб.); 105% от ФОТ (609 руб.) СП (285 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (609 руб.) | 100 м2 покрытия | 4,2272 | 90,44 | 88,75 | 1,49 | 0,16 | 382 | 375 | 6 | 1 |
| 35 | ТСЦ-101-1944 Постан. Правит. | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | Т | 0,05495 | 12,138 | | | | 667 | | | |
| 36 | ТЕР01-1-9 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПД | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен НР (4176 руб.); 79% от ФОТ (5286 руб.) СП (2643 руб.); 50% от ФОТ (5286 руб.) | 100 м2 поверхности | 4,2272 | 3711,39 | 1015,49 | 46,65 | 26,7 | 15689 | 4293 | 197 | 113 |
| 37 | ТЕР15-06-001-02 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПД | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными НР (4313 руб.); 105% от ФОТ (4108 руб.) СП (1920 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (4108 руб.) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,2272 | 4875,89 | 600,02 | 1,49 | 0,16 | 20611 | 2536 | 6 | 1 |
| 38 | ФЕР15-06-004-01 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242 к расц.; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 к расц.; ТЗ=1,41; ТЗМ=1,41 НР (618 руб.); 105% от ФОТ (779 руб.) СП (364 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (779 руб.) | 100 м2 поверхности стен | 4,2272 | 113,67 | 113,67 | | | 481 | 481 | | |
| 39 | ТСЦ-101-1959 Постан. Правит. | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | Т | 0,07115 | 16629,06 | | | | 1183 | | | |
| 40 | ТЕР15-04-006-03 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПД | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен НР (328 руб.); 105% от ФОТ (312 руб.) СП (146 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (312 руб.) | 100 м2 покрытия | 2,1795 | 90,44 | 88,75 | 1,49 | 0,16 | 197 | 193 | 3 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|--|----------------------|----------|---------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 41 | ТСЦ-113-8010 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Состав грунтовочный на латексной основе | Т | 0,02833 | 53968,88 | | | | 1529 | | | |
| 42 | ТЕР15-04-027-05 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Шпатлевка при высококачественной окраске по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (из расчета 0,3 кг на 1 м2) НР (595 руб.): 105% от ФОТ (567 руб.) СП (265 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (567 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1795 | 606,48 | 160,67 | 3,68 | 0,16 | 1322 | 350 | 8 | |
| 43 | ТСЦ-101-2438 Постан. Правит. | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 65,385 0,3*217,95 | 4,6 | | | | 301 | | | |
| 44 | ТЕР15-04-048-08 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) НР (3459 руб.): 105% от ФОТ (3294 руб.) СП (1540 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (3294 руб.) | 100 м2 отделываемой поверхности | 2,1795 | 12364,11 | 932,36 | 58,91 | 1,09 | 26948 | 2032 | 128 | 2 |
| 45 | ТЕР15-04-005-03 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен НР (546 руб.): 105% от ФОТ (520 руб.) СП (243 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (520 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,593 | 2492,22 | 541,83 | 17,18 | 0,31 | 1478 | 321 | 10 | |
| 46 | ТЕР10-05-008-03 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля панелями МДФ 5 936,68 = 9 873,48 - 112 x 35,15 НР (6373 руб.): 118% от ФОТ (5401 руб.) СП (2892 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (5401 руб.) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 3,2222 | 5936,68 | 1035,18 | 46,17 | | 19129 | 3336 | 149 | |
| 47 | ТСЦ-101-3015 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Панели декоративные МДФ размером 2700x200x6 мм | м2 | 360,9 | 76,35 | | | | 27555 | | | |
| 48 | ТЕР10-01-059-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Установка решеток НР (302 руб.): 118% от ФОТ (256 руб.) СП (137 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (256 руб.) | 100 шт. изделий | 0,18 | 3440,78 | 848,44 | 339,37 | 27,02 | 619 | 153 | 61 | 5 |
| 49 | ФСЦЦ-101-3053 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценки ФЕР к территориальному уровню (письмо УРДС Ц-287 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242 к расх.; ЭПМ=1,41; МАТ=1,052 к расх.; ТЗ=1,41; ТЗМ=1,41 | м2 | 9,72 0,6*0,9*18 | 303,55 | | | | 2951 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|------------------------------------|--|----------|---------|---------|--------|-------|------|------|-----|
| 50 | ТЕР15-01-047-15 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля НР (661 руб.); 105% от ФОТ (6296 руб.) СП (2943 руб.); 55% от ФОТ (6296 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 2,8363 | 9175,33 | 1357,6 | 545,93 | 11,87 | 26024 | 3851 | 1548 | 34 |
| 51 | ТЕР08-03-594- 17 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (3735 руб.); 95% от ФОТ (3932 руб.) СП (2556 руб.); 65% от ФОТ (3932 руб.) | 100 шт. | 0,87 | 4831,46 | 2291,08 | 2395,55 | 918,65 | 4203 | 1993 | 2084 | 799 |
| 52 | ТСЦ-509-0768 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4x40/Л-01 УХЛ4 | шт. | 87 | 424,84 | | | | 36961 | | | |
| 53 | ТЕР46-04-012-02 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок НР (2807 руб.); 110% от ФОТ (2552 руб.) СП (1518 руб.); 70% от ФОТ (2552 руб.) | 100 м2 | 1,0179 окруж(1,755*3,040*17+1,755* 1,244*1,755*1,52)/100,4 | 2281,38 | 1969,46 | 311,92 | 120,9 | 2322 | 2005 | 317 | 123 |
| 54 | ТЕР10-01-034-08 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 11 557,22 = 177 508,22 - 100 x 1 659,51 НР (3204 руб.); 118% от ФОТ (2715 руб.) СП (1454 руб.); 63% от ФОТ (2715 руб.) | 100 м2 проемов | 0,907 окруж(1,755*3,040*17/100,4) | 11557,22 | 1837,65 | 534,04 | 10,31 | 10482 | 1667 | 484 | 9 |
| 55 | ТСЦ-203-8060 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755x3004мм | шт. | 17 | 5058,95 | | | | 86002 | | | |
| 56 | ТЕР10-01-034-06 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 11 246,07 = 177 197,07 - 100 x 1 659,51 НР (382 руб.); 118% от ФОТ (324 руб.) СП (174 руб.); 63% от ФОТ (324 руб.) | 100 м2 проемов | 0,1109 окруж(1,755*1,244*1,755*1,52 /100,4) | 11246,07 | 1795,27 | 527,48 | 10,31 | 1247 | 199 | 58 | 1 |
| 57 | ТСЦ-203-8041 Постан. Правит. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755x1520мм | шт. | 1 | 1244,62 | | | | 1245 | | | |
| 58 | ТСЦ-203-8043 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755*1200мм | шт. | 4 | 2092,48 | | | | 8370 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|---------------------|--|----------|---------|---------|--------|-------|------|-----|----|
| 59 | ТЕР10-01-035-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м НР (288 руб.): 118% от ФОТ (244 руб.) СП (131 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (244 руб.) | 100 п. м | 0,5952 (3,1*17+1,3*4+1,62)/100 | 4353,28 | 254,49 | 17,99 | 0,62 | 2591 | 151 | 11 | |
| 60 | ТСЦ-101-2907 Постан. Правит. | Доски подоконные ПВХ | м | 59,52 | 219,94 | | | | 13091 | | | |
| 61 | ТЕР15-01-050-04 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее НР (1864 руб.): 105% от ФОТ (1775 руб.) СП (630 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1775 руб.) | 100 м2 облицовки | 0,5087 | 12913,74 | 2154,12 | 58,21 | 1,25 | 6569 | 1096 | 30 | 1 |
| 62 | ТЕР11-01-040-01 прим. Постан. Правит. Свердл. обл. от | Обрамление оконных проемов уголками поливинилхлоридными на клее КН-2 НР (370 руб.): 123% от ФОТ (301 руб.) СП (192 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (301 руб.) | 100 м | 1,5 | 626,51 | 123,7 | 3,28 | | 940 | 186 | 5 | |
| 63 | ТЕР58-20-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м НР (295 руб.): 83% от ФОТ (356 руб.) СП (231 руб.): 65% от ФОТ (356 руб.) | 100 м | 0,5952 | 3839,29 | 497,33 | 7,59 | 1,25 | 2285 | 296 | 5 | 1 |
| 64 | ТЕР46-04-012-03 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных НР (765 руб.): 110% от ФОТ (695 руб.) СП (414 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (695 руб.) | 100 м2 | 0,4438 округл(2,385*1,42+2,1*1,52+2,1*0,9*20)/100,4 | 1496,49 | 1184,57 | 311,92 | 120,9 | 664 | 526 | 138 | 54 |
| 65 | ТЕР10-01-039-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 6 606,92 = 38 736,92 - 100 x 321,30 НР (201 руб.): 118% от ФОТ (170 руб.) СП (91 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (170 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0658 округл(2,385*1,42+2,1*1,52/100,4) | 6606,92 | 1349,38 | 2984,53 | 206,57 | 435 | 89 | 196 | 14 |
| 66 | ТСЦ-203-0603 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUJVALMIS 3P, размер дверного полотна 890x2090 мм | компл. | 2 | 1510,62 | | | | 3021 | | | |
| 67 | ТЕР10-01-039-02 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 5 052,11 = 38 848,11 - 100 x 337,96 НР (1008 руб.): 118% от ФОТ (854 руб.) СП (457 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (854 руб.) | 100 м2 проемов | 0,378 2,1*0,9*20/100 | 5052,11 | 1231,19 | 2268,02 | 153,79 | 1910 | 465 | 857 | 58 |
| 68 | ТСЦ-203-0600 прим. | Блок дверной, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P | компл. | 20 | 1660,91 | | | | 33218 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|---|--|--|--|----------|---------|--------|-------|--------|------|-----|-----|
| 69 | ТЕР15-02-031-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских НР (793 руб.): 105% от ФОТ (755 руб.) СП (353 руб.): 53%*0.85 от ФОТ (755 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1717 | 5546,16 | 2671,15 | 83,02 | 32,18 | 952 | 459 | 14 | 6 |
| 70 | ТЕР10-01-060-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Установка и крепление наличников НР (249 руб.): 118% от ФОТ (211 руб.) СП (113 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (211 руб.) | 100 м коробок блоков | 1,443 | 1111,95 | 90,01 | 4,37 | | 1605 | 130 | 6 | |
| 71 | ТЕРр67-9-1 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Смена выключателей НР (64 руб.): 85% от ФОТ (75 руб.) СП (49 руб.): 65% от ФОТ (75 руб.) | 100 шт. | 0,2 0,15*0,05 | 1497 | 308 | | | 299 | 62 | | |
| 72 | ТЕРр67-9-2 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Смена розеток НР (163 руб.): 85% от ФОТ (192 руб.) СП (125 руб.): 65% от ФОТ (192 руб.) | 100 шт. | 0,52 | 896 | 308 | | | 466 | 160 | | |
| оконные блоки 1 и 2 этажа | | | | | | | | | | | | |
| 73 | ТЕР46-04-012-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками НР (6131 руб.): 110% от ФОТ (5574 руб.) СП (3317 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (5574 руб.) | 100 м2 | 2,047 окружен(1,755*3,040*35+1,755* 1,2*6+1,755*1,52*2)/100,4) | 2461,28 | 2149,36 | 311,92 | 120,9 | 5038 | 4400 | 638 | 247 |
| 74 | ТЕР10-01-034-08 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 11 557,22 = 177 508,22 - 100 x 1 659,51 НР (6597 руб.): 118% от ФОТ (5591 руб.) СП (2994 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (5591 руб.) | 100 м2 проемов | 1,8673 окружен(1,755*3,040*35)/100,4) | 11557,22 | 1837,65 | 534,04 | 10,31 | 21581 | 3431 | 997 | 19 |
| 75 | ТСЦ-203-8060 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755x3004мм | шт. | 35 | 5058,95 | | | | 177063 | | | |
| 76 | ТЕР10-01-034-06 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ПП | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 11 246,07 = 177 197,07 - 100 x 1 659,51 НР (623 руб.): 118% от ФОТ (528 руб.) СП (283 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (528 руб.) | 100 м2 проемов | 0,1797 окружен(1,755*1,2*6+1,755*1,52 *2)/100,4) | 11246,07 | 1795,27 | 527,48 | 10,31 | 2021 | 323 | 95 | 2 |
| 77 | ТСЦ-203-8041 Постан. Правит. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755x1520мм | шт. | 6 | 1244,62 | | | | 7468 | | | |
| 78 | ТСЦ-203-8043 Постан. Правит. Свердл. обл. от | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755*1200мм | шт. | 2 | 2092,48 | | | | 4185 | | | |
| 79 | ТЕР10-01-035-01 Постан. Правит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м НР (583 руб.): 118% от ФОТ (494 руб.) СП (265 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (494 руб.) | 100 п. м | 1,1954 | 4353,28 | 254,49 | 17,99 | 0,62 | 5204 | 304 | 22 | 1 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|---------|--------|-------|------|----|----|
| 80 | ТСЦ-101-2907 прим. | Доски подоконные ПВХ | М | 119,54 | 219,94 | | | | 26292 | | | |
| 81 | ТЕР61-2-7 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (1561 руб.); 79% от ФОТ (1976 руб.) СП (988 руб.); 50% от ФОТ (1976 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,576 | 4324,05 | 2849,81 | 27 | 10,47 | 2491 | 1641 | 16 | 6 |
| 82 | ТЕР15-01-050-04 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею НР (3993 руб.); 105% от ФОТ (3803 руб.) СП (1778 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (3803 руб.) | 100 м2 облицовки | 1,09 | 12913,74 | 2154,12 | 58,21 | 1,25 | 14076 | 2348 | 63 | 1 |
| 83 | ТЕР11-01-040-01 прим. Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-16 | Обрамление оконных проемов уголками поливинилхлоридными на клею КН-2 НР (661 руб.); 123% от ФОТ (537 руб.) СП (342 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (537 руб.) | 100 м | 2,68 | 626,51 | 123,7 | 3,28 | | 1679 | 332 | 9 | |
| 84 | ТЕР58-20-1 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-16 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м НР (593 руб.); 83% от ФОТ (715 руб.) СП (465 руб.); 65% от ФОТ (715 руб.) | 100 м | 1,1954 | 3839,29 | 497,33 | 7,59 | 1,25 | 4589 | 595 | 9 | 1 |
| 85 | ТЕР46-04-012-03 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-16 | Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных НР (62 руб.); 110% от ФОТ (66 руб.) СП (33 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (66 руб.) | 100 м2 | 0,035478 2,43*1,46/100 | 1496,49 | 1184,57 | 311,92 | 120,9 | 53 | 42 | 11 | 4 |
| 86 | ТЕР10-01-039-02 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 5 052,11 = 38 848,11 - 100 х 337,96 НР (94 руб.); 118% от ФОТ (80 руб.) СП (43 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (80 руб.) | 100 м2 проемов | 0,035478 2,43*1,46/100 | 5052,11 | 1231,19 | 2268,02 | 153,79 | 179 | 44 | 80 | 5 |
| 87 | ТСЦ-101-0888 Постан. Правит. Свердлов. обл. от | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двухэтажных | компл. | 1 | 224,5 | | | | 225 | | | |
| 88 | Цена поставщика | Дверь противопожарная деревянная EI-60 | шт | 1 | 2876,54 19900/1,18/59 8*1,02 | | | | 2877 | | | |
| 89 | ФЕР09-04-012-02 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценки ФЕР к территориальному уровню (письмо УРЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЭП=1,41; ЭМ=1,242 к раск.; ЭПМ=1,41; МАТ=1,052 к раск.; ТЗ=1,41; ТЗМ=1,41 НР (24 руб.); 90% от ФОТ (27 руб.) СП (20 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (27 руб.) | 1 шт. | 1 | 19,84 | 15,52 | 3,56 | | 20 | 16 | 4 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|
| | Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | 774041 | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 16378 | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 88987 | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 90458 | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 46679 | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 6065694 | | | |

Материал полученный от разборки и пригодный к дальнейшему использованию передается балансодержателю по акту

Составил: *Л.Г. Бушманова* Бушманова Л.Г. 03.12.2013 *(Бушманова)*

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *Т.А. Шабалина* Шабалина Т.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы тех.надзора: _____ Соболев С.Г.

(должность, подпись, расшифровка)