

ПРОТОКОЛ № 03-90/14-3

Заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок на участие и подведению итогов открытого запроса цен в электронной форме № 03-90/14 на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту аппаратуры и оборудования комплекса технических средств охраны и технической поддержке специального программного обеспечения системы сбора и обработки информации «Терминал-2» на объектах
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Санкт-Петербург

17.04.2014

Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

1. Сведения о закупке:

Наименование запроса цен:	Открытый запрос цен в электронной форме № 03-90/14 на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту аппаратуры и оборудования комплекса технических средств охраны и технической поддержке специального программного обеспечения системы сбора и обработки информации «Терминал-2» на объектах ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»		
Начальная (максимальная) цена договора, руб.	С учетом НДС, руб.	644 860,44	Шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят рублей 44 копейки
	Без учета НДС, руб.	546 491,90	Пятьсот сорок шесть тысяч четыреста девяносто один рубль 90 копеек
	Сумма НДС, руб.	98 368,54	Девяносто восемь тысяч триста шестьдесят восемь рублей 54 копейки
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг: http://www.zakupki.gov.ru (номер закупки)	31401036507		
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг Госкорпорации «Росатом»: http://www.zakupki.rosatom.ru (номер закупки)	140402/0523/132		
Электронная торговая площадка	ОАО «Аукционный конкурсный дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru		
Номер закупки на ЭТП	Z030298		
Сведения об объеме закупаемых работ	В соответствии с Технической частью. Извещения о проведении запроса цен		
Сведения о сроке исполнения договора	с 01.05.2014 до 30.04.2015		

2. Заседание комиссии проходит в режиме видеоконференции.

3. В соответствии с Протоколом № 03-90/14-1 от 09.04.2014 открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе цен в электронной форме № 03-90/14 на процедуру рассмотрения представлена 1 (одна) заявка на участие в запросе цен:

№ п. / п.	Наименование/ ИНН участника запроса цен	Адрес участника запроса цен	Цена заявки по Форме № 1, руб.		Цена заявки на ЭТП с НДС, руб.	Объем предлага- емых работ	Сроки испол- нения договора
			без НДС	с НДС			
1	ООО НПКК «Телекорт», ИНН 7802014392	194156, г. Санкт- Петербург, 2-ой Муринский пр., д.15, лит А, пом. 1Н	546 491,90	644 860,44	644 860,44	В соответ- ствии с заявкой	В соответ- ствии с заявкой

4. В соответствии с Протоколом № 03-90/14-2 от 15.04.2014 Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в запросе цен в электронной форме № 03-90/14 на соответствие требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении запроса цен и приняла решение направить запрос о предоставлении разъяснений положений заявки в соответствии с пунктом 14.8.4 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», участнику процедуры:

№ п/п	Наименование участника размещения заказа	Суть запроса по уточнению поданных заявок (запрашиваемая информация)
1.	ООО НПКК «Телекорт», ИНН 7802014392	Предоставить копии исполненных договоров и копии подписанных актов, подтверждающих опыт технического обслуживания и ремонта аппаратуры и оборудования комплекса ТСО (интегрированные в единый комплекс аппаратура и оборудование системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом со специальным программным обеспечением системы сбора и обработки информации) (по каждому виду работ) на общую сумму 320 000 руб. за период с 2011 по 2014 гг. Требование установлено п. 13.12 Информационной карты (Раздел 4 Приложения № 1 к Извещению о проведении открытого запроса цен в электронной форме № 03-90/14).

5. Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в запросе цен в электронной форме № 03-90/14 на соответствие требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении запроса цен, с учетом ответа на запрос и приняла следующие решения:

5.1. Признать единственную заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме № 03-90/14 соответствующей требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении запроса цен, и допустить к участию в запросе цен:

№ п/п	Наименование участника размещения заказа	Итоги голосования
1.	ООО НПКК «Телекорт», ИНН 7802014392	

5.2. Учитывая, что на основании результатов рассмотрения Единой комиссией единственный участник открытого запроса цен и поданная им заявка признаны соответствующими условиям открытого запроса цен, открытый запрос цен № 03-90/14 признается несостоявшимся по основаниям, предусмотренным в п.13.5.2б) Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом».

5.3. Переторжка не проводится (единственный участник).

5.4. На основании п.13.5.4а) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» рекомендовать ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» заключить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту аппаратуры и оборудования комплекса технических средств охраны и технической поддержке специального программного обеспечения системы сбора и обработки информации «Терминал-2» на объектах ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» с ООО НПКК «Телекорт» (ИНН 7802014392, 194156, г. Санкт-Петербург, 2-ой Мушинский пр., д.15, лит А, пом. 1Н) после проведения преддоговорных переговоров по снижению цены заявки ООО НПКК «Телекорт».

6. Сведения об объеме, цене, сроке исполнения договора:

6.1. Состав и объем закупаемых работ: в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

6.2. Цена договора: в соответствии с результатами преддоговорных переговоров, но не выше 644 860,44 рублей с учётом НДС.

6.3. Срок исполнения договора: с 01.05.2014 до 30.04.2015.

Секретарь комиссии



А.Ю. Антонова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту аппаратуры и оборудования
комплекса технических средств охраны и технической поддержке специального программного
обеспечения системы сбора и обработки информации «Терминал-2»
на объектах ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»**

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) аппаратуры и оборудования комплекса технических средств охраны (ТСО) и техническая поддержка (ТП) специального программного обеспечения (СПО) системы сбора и обработки информации (ССОИ) «Терминал-2».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Выполнение работ по ТО аппаратуры и оборудования комплекса ТСО в объеме Регламента № 1 (ежемесячное ТО) 2 раза в месяц и Регламента № 2 (полугодовое ТО) 2 раза в год. Текущий ремонт с использованием ЗИП в ходе ТО. Техническая поддержка СПО ССОИ «Терминал-2» 1 раз в месяц и по вызову заказчика.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

1. ТО и ТР аппаратуры и оборудования системы охранной сигнализации.
2. ТО и ТР аппаратуры и оборудования системы видеонаблюдения.
3. ТО и ТР аппаратуры и оборудования системы контроля доступа.
4. ТП СПО ССОИ «Терминал-2».

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

1. Аппаратура и оборудование системы охранной сигнализации, подлежащие техническому обслуживанию и текущему ремонту:
 - Центральное устройство ССОИ «Терминал-2» ГШИЕ2.890.007 - 1 комплект;
 - Пульт управления ГШИЕ3.022.007 - 1 штука;
 - Модуль адресный охранный МАО ГШИЕ5.166.001 - 29 штук.
2. Аппаратура и оборудование системы видеонаблюдения, подлежащие техническому обслуживанию и текущему ремонту:
 - Блок сопряжения ВС-256 ГШИЕ 425.539.001- 1 штука;
 - Релейный блок сопряжения РБС-64 ГШИЕ2.222.013 - 1 штука.
3. Аппаратуры и оборудования системы контроля доступа, подлежащие техническому обслуживанию и текущему ремонту:
 - Блок управления сейфа ключей СФК-64 ГШИЕ3.248.009 - 1 штука;
 - Блок управления сейфа ключей СФК-16 ГШИЕ3.248.009 - 2 штуки;
 - Пульт аварийного доступа к пеналам ПАД-01 ГШИЕ4.327.051 - 3 штуки;
 - Секция пеналов сейфов ключей ГШИЕ3.248.009 - 6 штук.
 - Контроллер КЗ-05-10 ГШИЕ2.625.006 - 11 штук;
 - Пульт коллективного доступа ПКД ГШИЕ 4.327.041-02 - 20 штук;
 - Контрольный считыватель КС-04-02 ГШИЕ 2.720.008-02 - 2 штуки.
4. Техническая поддержка СПО ССОИ «Терминал-2» включает тестирование, настройку и конфигурирование специальных программ:
 - «Администратор ССОИ «Терминал-2» - 2;
 - «Комплекс ТСП» ССОИ «Терминал-2» - 2;
 - «Отчеты» ССОИ «Терминал-2» - 2;
 - «База» ССОИ «Терминал-2» - 2;
 - «Проходная» ССОИ «Терминал-2» - 2;
 - «АвтоКПП с распознаванием номеров» - 2;
 - «Сейф» ССОИ «Терминал-2» - 1;

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Работы по техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования комплекса ТСО выполняются на объекте Заказчика. Текущий ремонт аппаратуры и оборудования с использованием ЗИП производится на объекте заказчика. Текущий ремонт аппаратуры и оборудования, требующий замены радиоэлементов, производится на объекте подрядчика в течение 24 часов. Техническая поддержка специального программного обеспечения ССОИ «Терминал-2» осуществляется ежемесячно путем его тестирования, настройки и конфигурирования и по вызову заказчика для устранения сбоев в работе.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Параметры аппаратуры и оборудования ССОИ «Терминал-2» после проведения ТО и ТР должны соответствовать требованиям технической и эксплуатационной документации на них.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подписание соглашения о нераспространении конфиденциальной информации.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Безопасность производства работ по ТО и ТР аппаратуры и оборудования комплекса ТСО обеспечивается на основе неукоснительного соблюдения:

- правил техники безопасности и электробезопасности при производстве работ на электрооборудовании;
- взаимоотношения сторон в области охраны труда, изложенных в приложении к договору на оказание услуг.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

1. Наличие лицензии Федеральной службы безопасности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
2. Наличие лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на проведение работ связанных с созданием средств защиты информации.
3. Официальное письмо производителя оборудования и разработчика специального программного обеспечения, подтверждающее наличие у участника технической и эксплуатационной документации на аппаратуру, оборудование и специальное ПО, которые указаны в подразделе 2.3 Технического задания.
4. Копии договоров, подтверждающих наличие у участника опыта технического обслуживания и ремонта аппаратуры и оборудования комплекса ТСО (интегрированные в единый комплекс аппаратура и оборудование системы охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом со специальным программным обеспечением системы сбора и обработки информации) (по каждому виду работ) в течение не менее 3-х лет.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Работоспособное состояние аппаратуры и оборудования комплекса ТСО.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка работ по техническому обслуживанию и ремонту аппаратуры и оборудования осуществляется представителем Заказчика путем проверки ее работоспособности и соответствия параметров требованиям технической и эксплуатационной документации.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

1. Заполнение журнала регистрации работ по ТО и ТР оборудования.
2. Ежемесячное составление и подписание акта сдачи-приемки работ по ТО, ТР аппаратуры и оборудования комплекса ТСО и ТП СПО ССОИ «Терминал-2».

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ТО	Техническое обслуживание
2	ТР	Текущий ремонт
3	ТП	Техническая поддержка
4	ЦУ	Центральное устройство
5	БС	Блок сопряжения
6	РБС	Релейный блок сопряжения
7	ССОИ	Система сбора и обработки информации
8	СПО	Специальное программное обеспечение
9	ГШИЕ	Децимальный номер НПКК «Телекорт», который является разработчиком и производителем оборудования

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте аппаратуры и оборудования комплекса ТСО и технической поддержке специального программного обеспечения	

ПОЛОЖЕНИЕ

о техническом обслуживании, текущем ремонте аппаратуры и оборудования комплекса технических средств охраны и технической поддержке специального программного обеспечения

1. Общие положения

Комплекс технических средств охраны (ТСО) включает в себя аппаратуру и оборудование системы охранной сигнализации, системы телевизионного наблюдения и системы контроля и управления доступом.

Техническое обслуживание и текущий ремонт аппаратуры и оборудования ТСО – это комплекс организационных и технических мероприятий, которые выполняются в целях поддержания работоспособного состояния технических средств в течение всего срока их эксплуатации.

Техническое обслуживание и ремонт ТСО включают:

- плановое техническое обслуживание ТСО - регламентные работы;
- ремонтные работы (текущий ремонт с использованием ЗИП и заменой радиоэлементов, средний и капитальный ремонты на предприятии-изготовителе).

Основу технического обслуживания ТСО составляют регламентные работы.

2. Задачи технического обслуживания комплекса ТСО

Основными задачами технического обслуживания являются:

- определение качественного состояния технических средств охраны и проверка их работоспособности;
- обеспечение оптимального режима работы технических средств охраны и продление межремонтных сроков эксплуатации;
- ликвидация последствий воздействия на ТСО неблагоприятных климатических и других условий;
- инструментальная проверка и доведение до установленных норм электрических параметров аппаратуры и оборудования;
- выявление и устранение неисправностей, предупреждение отказов ТСО.

3. Техническое обслуживание аппаратуры и оборудования комплекса ТСО

Техническое обслуживание аппаратуры и оборудования комплекса ТСО состоит в проведении Регламента № 1 и Регламента № 2 со следующей периодичностью:

Регламент № 1 - два раза в месяц,

Регламент № 2 - один раз в полгода.

3.1 Регламент № 1 технического обслуживания аппаратуры и оборудования комплекса ТСО включает выполнение следующих работ:

- внешний осмотр всей аппаратуры и оборудования комплекса ТСО;
- проверка надежности крепления электронных блоков к несущим конструкциям;
- проверка надежности заземления электронных блоков;
- проверка состояния защитного покрытия;
- проверка крепления соединительных проводов, разъемов;
- проверка состояния изоляции соединительных линий;
- проверка электрических параметров аппаратуры и оборудования;
- устранение обнаруженных неисправностей;
- проверка работоспособности аппаратуры и оборудования в предусмотренных режимах по встроенным приборам с проведением необходимых настроек и регулировок;
- удаление пыли и грязи с наружных поверхностей аппаратуры и оборудования;
- заполнение учетной документации.

3.2 Регламент № 2 технического обслуживания аппаратуры и оборудования комплекса ТСО включает выполнение следующих работ:

3.2.1 Выполнение всех работ в объеме Регламента № 1.

3.2.2 Удаление пыли и грязи с внутренних поверхностей электронных блоков комплекса ТСО.

3.2.3 Инструментальную проверку основных технических параметров аппаратуры ТСО и доведение их до норм ТУ путем:

- проверки состояния блоков, соединительных цепей, регулирующих и управляющих элементов;
- проверки технического состояния всех элементов систем комплекса ТСО;
- проверки технического состояния и обслуживание резервных элементов систем комплекса ТСО;
- проверки эксплуатационно-технической документации, заполнение всех разделов формуляров и другой документации.

3.2.4 Заполнение сводной таблицы проверки технических параметров аппаратуры и оборудования комплекса ТСО и выработка рекомендаций по дальнейшему использованию комплектующих узлов и блоков.

Проверка работоспособности всего установленного и резервного оборудования должно осуществляться в соответствии с инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя с соблюдением правил и мер безопасности при эксплуатации.

4. Ремонт аппаратуры и оборудования комплекса ТСО

4.1 Текущий ремонт аппаратуры и оборудования комплекса ТСО проводится при возникновении сбоев в работе аппаратуры, когда причина не может быть установлена проведением Регламентов № 1 и № 2, при постоянных ложных срабатываниях, а также в случаях ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических или производственных условий.

4.2 Текущий ремонт аппаратуры и оборудования комплекса ТСО производится по эксплуатационной документации. Текущий ремонт может производиться агрегатным способом, т.е. заменой отказавших легкосъёмных элементов на работоспособные из комплекта поставки ЗИП непосредственно на объекте Заказчика или заменой вышедших из строя радиоэлементов в условиях мастерских Подрядчика.

4.1.4 Средний ремонт аппаратуры и оборудования комплекса ТСО при наличии технической документации, достаточной для проведения ремонта, производится в мастерских Подрядчика, а при отсутствии необходимой документации - на заводе-изготовителе за счет средств Заказчика по отдельным договорам.

5. Техническая поддержка специального программного обеспечения

5.1 Техническая поддержка специального программного обеспечения - это комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на улучшение, оптимизацию и устранение дефектов программного обеспечения.

5.2. Техническая поддержка специального программного обеспечения включает:

- проведение тестирования специальных программ с помощью программно-аппаратных средств;
- обнаружение в ходе тестирования программ дефектов и недостатков в работе;
- устранение обнаруженных дефектов и недостатков в работе программ, проведение настройки параметров, влияющих на их работу;
- добавление новой функциональности, с целью повышения удобства использования и применимости программного обеспечения;
- модификацию программ в соответствии с изменяющимися потребностями пользователей;
- предоставление обновлений и дополнительных программных модулей;
- конфигурирование структуры оборудования, баз данных, графических планов и т.п. в соответствии с изменившимися условиями построения системы охраны объектов;
- консультирование по порядку использования специальных программ.

5.3 Техническая поддержка специального программного обеспечения осуществляется ежемесячно в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту аппаратуры и оборудования комплекса ТСО, а так же по заявке Заказчика в случае обнаружения дефектов и недостатков в работе программ.

Перечень литературы

1. Приказ от 16 августа 2003 г. № 647 МВД РФ «Об утверждении Наставления по эксплуатации технических средств охраны подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел».
2. РД 25964-90 Организация и порядок проведения работ «Система технического обслуживания и ремонта».