

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора филиала
ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

В.И.Степанов

« » 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ФГУП
«НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

В.А.Гремячкин

« » 2013 г.



Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки Токарный универсальный станок СУ 500/2000

Техническое задание
на поставку токарного универсального станка CU 500/2000

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и
эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

РАЗДЕЛ 13. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

РАЗДЕЛ 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Токарный универсальный станок СУ 500/2000
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Новое оборудование, 2013/2014 года выпуска
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Сроки поставки – I квартал 2014 года

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Токарный универсальный станок модели СУ 500/2000 предназначен для обеспечения высококачественного изготовления блок-контейнеров для производства молибдена и других радиофармпрепаратов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внутри помещения с обеспечением заявленных характеристик в диапазоне температур от $+18^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
- Диаметр обработки над станиной – 500 мм - Диаметр обработки над суппортом – 300 мм - Диаметр обработки в выемке станины – 670 мм - Диаметр обработки на прутковом материале – 60 мм - Высота центров – 245 мм - Расстояние между центрами – 2000 мм
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Оборудование должно сохранять свои эксплуатационные характеристики не менее 10 лет
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Дополнительная комплектация поставляемого оборудования: - планшайба 4-х кулачковая с независимым перемещением кулачков; - подвижный люнет 10 – 200 мм - неподвижный люнет малый 10 – 230 мм - неподвижный люнет большой 150 - 400 мм - задний защитный щит по всей длине рабочей зоны - защита патрона - система подачи СОЖ с электропомпой - освещение рабочей зоны - быстрая подача - защита резцедержателя - комплект сменных зубчатых колес - 4-х позиционный резцедержатель - комплект приводных ремней - конусная линейка +/- 10гр. 340 мм
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Требования не устанавливаются

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Станок и узлы должны быть упакованы в специальную деревянную тару для обеспечения сохранности во время транспортировки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подтверждением факта приёмки Покупателем поставляемого Оборудования является подписание между Поставщиком и Покупателем Акта приёма-передачи Оборудования, составленного в двух экземплярах.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить не позднее даты поставки Оборудования Покупателю паспорт и руководство по эксплуатации Оборудования на русском языке на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование поставляется по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с руководством по эксплуатации оборудования

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В случае обнаружения дефектов Оборудование должно быть заменено в течение 1 (одного) месяца после предъявления претензии.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с руководством по эксплуатации оборудования

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с нормативными документами на поставляемую продукцию

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

11.1	Единица измерения	Единица измерения – шт.
11.2	Количество	Количество - 1
11.3	Срок (период) поставки	I квартал 2014 года

РАЗДЕЛ 18. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

Начальная (максимальная) цена Договора _____ (_____) рублей ____ копеек, включая НДС - 18%. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

Цена также включает в себя: расходы на выполнение всех обязательств, предусмотренных Договором, доставку и разгрузку на склад Покупателя, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации,

РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Покупатель производит выплату авансового платежа Поставщику на расчетный счет, указанный в Договоре, в размере 30 % от цены Договора, в сумме _____, в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня заключения Договора, на основании выставленного Поставщиком счета. Обязательство Покупателя по внесению авансового платежа, предусмотренное Договором, считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, указанного в Договоре.

Покупатель оплачивает оставшиеся 70 % стоимости Оборудования по Договору путем перечисления стоимости Оборудования по Договору на расчетный счет Поставщика, на основании оформленных и подписанных обеими Сторонами договора Акта сдачи-приемки, товарной накладной, счета-фактуры, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания и на основании выставленного Поставщиком счета на оплату стоимости Оборудования по Договору.

РАЗДЕЛ 20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено в виде обеспечения возврата аванса.

Обеспечение возврата аванса предоставляется вместе с договором в форме безотзывной банковской гарантии банка, Договора поручительства или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя. Обеспечение возврата аванса должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Размер обеспечения возврата аванса должен быть равен сумме выплачиваемого аванса.

Способ обеспечения возврата аванса определяется Поставщиком, с которым заключается договор, самостоятельно.

Инженер ЭПЦ



Н.А. Позняков