


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «СТК»



А.И. Мукомолов

16 10 2015г.

Техническое задание

Предмет закупки
приобретение продукции для нужд ООО «СТК»

ЗМ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование		
№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Лента виниловая ЛВ1, 88Т (19мм х 0,22мм х 10,8мм)	200 шт

2.	Герметизирующий гель, упаковка 385мл	10 шт
3.	Scotch мастичная лента, 38мм x1,5м (2900 R)	10 шт
4.	Эластичная обёртывающая прозрачная лента 101мм x 30м (22183 E-Z WRAP)	5 шт
5.	Компрессионная соединительная муфта на 10 пар (ВССК 10-ССД)	2 шт
6.	Компрессионная соединительная муфта на 20/30 пар (ВССК 20/30-ССД)	4 шт
7.	Компрессионная соединительная муфта 50 пар (ВССК 50-ССД)	4 шт
8.	Манжета термоусаживаемая XAGA-SLVU 48/7=1,5м	3 м
9.	Армокаст структурный материал 1,5м x 97мм (рулон)	12 шт

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые материалы должны быть новым и цельными (не из обрезков), выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в использовании, не из ремонта, не выставочный образец.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для эксплуатации в местных первичных сетях связи. Для ремонта и монтажа кабелей связи.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемая продукция должна отвечать следующим условиям эксплуатации:

- диапазон температур эксплуатации -50 градусов до +60 градусов;
- климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1,2 по ГОСТ 15150, а также климатическое исполнение ТС;
- срок эксплуатации 3 года;
- срок службы – 20 лет.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям конструкторской документации завода изготовителя.

Подраздел 4.2. Требования к надежности
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 27.403-2009 «Надежность в технике».
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Физико-механические, механические и другие свойства должны соответствовать требованиям, указанным в паспорте на изделие.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-82 с дополнениями, изложенными в настоящем подразделе. На наружной поверхности оболочки должна быть нанесена маркировка, содержащая: - кодовое обозначение или товарный знак, или наименование предприятия-изготовителя; - дата изготовления. Допускается в содержании маркировки включать дополнительную информацию, указанную в технических условиях. Маркировка должна быть четкой и прочной.
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
Упаковка должна соответствовать ГОСТ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Все поставляемые изделия, в части технических требований, обеспечивающих качество изготовления, а также в части проверки материалов, точности размеров должны быть приняты ОТК завода-изготовителя в соответствии с рабочими чертежами и техническими условиями.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Паспорт или сертификат соответствия на поставляемую продукцию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемые изделия должны транспортироваться в условиях исключающих деформацию.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Нет данных.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение срока, указанного в ТУ завода-изготовителя.
--

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна соответствовать правилам и нормам, принятым в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.14., ГОСТ Р 53315-2009

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Материалы для изготовления изделий должны соответствовать техническим требованиям завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставляемая продукция должна соответствовать заказанному количеству, и предоставлена в срок.

Срок поставки в течении 30 календарных дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Начальник отделения ЛКС

В.И. Бескровный

Технический директор ООО «СТК»

А.В. Бочкарев