

ФГУП "Комбинат"Электрохимприбор"  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 224-92-13  
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. генерального директора  
Е.В.Гордеев

" " 2013 г.

на капитальный ремонт автодорог на базе снабжения. Инв. № 5601530.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2499,998 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 77,773 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 657,23 чел. час  
Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=5,56

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Капитальный ремонт автодорог на базе снабжения. Инв. №5601530</b>																
Площадка и автодорога у здания № 309а.																
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных <i>Автомобильные дороги</i>	100 м3 конструкций	0,671	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	6575	1413	5162	481	179,8	120,65	45,63	30,62
2	ТЕР01-01-048-02	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</i>	1000 м3 грунта	0,036	16834,58	14473,25	2361,33	261,92	606	521	85	9	1205,1	43,38	15,48	0,56
3	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 основания	1,341	32528,99	429,21	5950,28	827,17	43621	576	7979	1109	37,29	50,01	49,92	66,94
4	ТЕР27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов</i>	1 т битума и битумных эмульсий	1,0728	426,76	95,54	331,22		458	102	356		7,13	7,65		
5	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>Автомобильные дороги</i>	1 т	1,0728	2017,46		46,53	11,16	2164		50	12			0,66	0,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 покрытия	1,341	60371,45	518,97	2984	322,26	80958	696	4002	432	38,3	51,36	19,08	25,59
7	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2) <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 покрытия	1,341	14223,54	2,44	6,26		19074	3	8		0,18	0,24		
Площадка и автодорога у здания № 276.																
8	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных <i>Автомобильные дороги</i>	100 м3 конструкций	0,265	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	2597	558	2039	190	179,8	47,65	45,63	12,09
9	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 основания	0,53	32528,99	429,21	5950,28	827,17	17240	227	3154	438	37,29	19,76	49,92	26,46
10	ТЕР27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,424	426,76	95,54	331,22		181	41	140		7,13	3,02		
11	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>Автомобильные дороги</i>	1 т	0,424	2017,46		46,53	11,16	855		20	5			0,66	0,28
12	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 покрытия	0,53	60371,45	518,97	2984	322,26	31997	275	1582	171	38,3	20,3	19,08	10,11
13	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2) <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 покрытия	0,53	14223,54	2,44	6,26		7538	1	3		0,18	0,1		
Автодорога от здания № 367, площадка у здания № 336а.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных <i>Автомобильные дороги</i>	100 м3 конструкций	0,8549	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	8377	1800	6577	613	179,8	153,71	45,63	39,01
15	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 основания	1,711	32528,99	429,21	5950,28	827,17	55657	734	10181	1415	37,29	63,8	49,92	85,41
16	ТЕР27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов</i>	1 т битума и битумных эмульсий	1,3688	426,76	95,54	331,22		584	131	453		7,13	9,76		
17	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>Автомобильные дороги</i>	1 т	1,3688	2017,46		46,53	11,16	2761		64	15			0,66	0,9
18	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 покрытия	1,711	60371,45	518,97	2984	322,26	103296	888	5106	551	38,3	65,53	19,08	32,65
19	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2)</i> <i>Автомобильные дороги</i>	1000 м2 покрытия	1,711	14223,54	2,44	6,26		24336	4	11		0,18	0,31		
Вывоз строительного мусора																
20	СЦП1-1-27-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Новый коэффициент ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗГМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)</i> <i>Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках</i>	т	374	2,77				1036							
21	СЦПЗ-3-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗГМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37)</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	т	374	52,85		52,85		19766		19766					

