


УТВЕРЖДАЮ



«21» 10 2014 г.

Поставка сортового металлопроката.

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку сортового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Круг ст.09х16н4б ф14, ст. 09х16н4б ф52, ст. 09х16н4б ф54, ст. 09х16н4б ф70; Круг ст.30хгса ф8, ст.30хгса ф10, ст.30хгса ф12, ст.30хгса ф20, ст.30хгса ф22, ст.30хгса ф24, ст.30хгса ф26, ст.30хгса ф30, ст.30хгса ф32, ст.30хгса ф36, ст.30хгса ф45, ст.30хгса ф80, ст.30хгса ф150; Круг ст.30хн2мфа ф30, ст.30хн2мфа ф60, ст.30хн2мфа ф150; Круг ст.30хра ф14, ст.30хра ф26, ст.30хра ф40, ст.30хра ф60, ст.30хра ф120 Круг ст.35хн2мфа ф70</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Поставляемая продукция должна быть не ранее 2014 года выпуска.</i>

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Круг ст.09х16н4б ф14, ст. 09х16н4б ф52, ст. 09х16н4б ф54, ст. 09х16н4б ф70 В1-II, б ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75, Круг ст.30хгса ф8, ст.30хгса ф10, ст.30хгса ф12, ст.30хгса ф20, ст.30хгса ф22, ст.30хгса ф24, ст.30хгса ф26, ст.30хгса ф30, ст.30хгса ф32, ст.30хгса ф36, ст.30хгса ф45, ст.30хгса ф80, ст.30хгса ф150 В1-II;2-Т ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-71 Круг ст.30хн2мфа ф30, ст.30хн2мфа ф60, ст.30хн2мфа ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В;2-ТО Круг ст.30хра ф14, ст.30хра ф26, ст.30хра ф40, ст.30хра ф60, ст.30хра ф120 ГОСТ 2590-2006 ОСТ 3-98-80 В1-II Круг ст.35хн2мфа ф70 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В; Ш-2-ТО В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортных материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.</i>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
<i>согласно ГОСТ 7566-94</i>
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
<i>согласно ГОСТ 7566-94</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</i>
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров

1. Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя и с проведением военной приемки.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику сортовой металлопрокат

Круг ст. 09х16н46 ф14-600кг,

ст. 09х16н46 ф52-800кг,

ст. 09х16н46 ф54-800кг,

ст. 09х16н46 ф70 -1000кг

ст. 30хгса ф8-850,0кг

ст. 30хгса ф10-800кг

ст. 30хгса ф12-1900кг

ст. 30хгса ф20-5300,0кг

ст. 30хгса ф22 -970кг

ст. 30хгса ф24-1400,0кг

ст. 30хгса ф26-850,0кг

ст. 30хгса ф30-1050,0кг

ст. 30хгса ф32-2500,0кг

ст. 30хгса ф36-2300,0кг

ст. 30хгса ф45-1000кг

ст. 30хгса ф80-6350,0кг

ст. 30хгса ф150-3000кг

ст. 30хн2мфа ф30-500кг

ст. 30хн2мфа ф60-1000кг

ст. 30хн2мфа ф150-3800,0кг

ст. 30хра ф14-500,0кг

ст. 30хра ф26-600,0кг

ст. 30хра ф40-1000,0кг

ст. 30хра ф60-1000,0кг

ст. 30хра ф120,0-1000,0кг

ст. 35хн2мфа ф70-1300,0кг

в течение 20 дней с момента оформления Договора/Спецификации.