



УТВЕРЖДАЮ

«12» 01 2015 г.

Составлено
Специстом ОК Водопровод Е.
12.01.2015г. 

Предмет закупки
«Поставка бетонной смеси»

г. Подольск
2015

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

 Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

 Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Объём гарантий и гарантийный срок
1	ВСТ В15 F100 W2 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3	200	До 31.03.2015г. с даты подписания договора. Поставка производится партиями. Поставка каждой партии осуществляется в течение одного рабочего дня с 8:00 до 15:00, на основании предварительно направленной заявки по средствам: e-mail или факсу, не позднее 16:00 в день, предшествующий отгрузке.	В соответствии с ГОСТ 7473-2010
2	ВСТ В22.5 F150 W6 ГОСТ 7473-2010		м3	100		

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ 7473-2010.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется предприятием потребителем на основании ГОСТ 7473-2010.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик совместно с продукцией обязан предоставить НТД, ТУ, ГОСТ, СТО, паспорта качества, сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка осуществляется автобетоносмесителями. При этом время доставки продукции не должно превышать 3 часов с момента загрузки.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ГОСТ 7473-2010.