

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»**


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОМТСКО


М.С. Забелин
«17» 01 2014г.

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Предмет закупки: поставка фасонного, сортового, листового металлопроката

Исполнитель


И.В. Ефремов

Лесной
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Поставка фасонного, сортового, листового металлопроката</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен быть новым</i>
Подраздел 1.3 Код ОКП
093000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
<i>Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:</i>			
№ п/п	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1	<i>Лист 8x1500x6000 Б ПН.НО Ст3пс5</i>	<i>ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89</i>	24052.32
2	<i>Лист 10x1500x6000 Б ПН.НО Ст3пс5</i>	<i>ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89</i>	24052.32
3	<i>Швеллер 12П Ст3пс5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005</i>	28601.49
4	<i>Уголок В - 63×63×5 Ст3пс5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005</i>	28505.82
5	<i>Уголок В - 75×75×6 Ст3пс5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005</i>	28364.58
6	<i>Уголок В - 80×80×6 Ст3пс5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005</i>	28978.55
7	<i>Уголок В - 100×100×8 Ст3пс5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005</i>	29826.01
8	<i>Уголок В - 110×110×8 Ст3пс5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005</i>	28813.56
9	<i>Уголок В - 125×125×8 Ст3пс5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005</i>	29261.04
10	<i>Уголок В - 140×140×10 Ст3пс5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005</i>	30450.10
11	<i>Уголок В - 125×80×8 Ст3пс5, не менее 11м</i>	<i>ГОСТ 8510-86, ГОСТ 535-2005</i>	36368.33
12	<i>Труба 80x80x3 Ст3пс5, не менее 6м</i>	<i>ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82</i>	30734.69
13	<i>Труба 160x160x5 Ст3пс5, не менее 12м</i>	<i>ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82</i>	31118.05
<i>По позициям таблицы подраздела 3.1, в соответствии с номерами, допускаются следующие варианты замены:</i>			
<i>1. Лист 8x1500x6000 Б ПН.НО С245 ГОСТ 19903-74, ГОСТ 27772-88</i>			

2. Лист 10x1500x6000 Б ПН.НО С245 ГОСТ 19903-74, ГОСТ 27772-88
3. Швеллер 12П С245 ГОСТ 8240-97, ГОСТ 27772-88, не менее 11м
4. Уголок В - 63×63×5 С245 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 27772-88, не менее 11м
5. Уголок В - 75×75×6 С245 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 27772-88, не менее 11м
6. Уголок В - 80×80×6 С245 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 27772-88, не менее 11м
7. Уголок В - 100×100×8 С245 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 27772-88, не менее 11м
8. Уголок В - 110×110×8 С245 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 27772-88, не менее 11м
9. Уголок В - 125×125×8 С245 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 27772-88, не менее 11м
10. Уголок В - 140×140×10 С245 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 27772-88, не менее 11м
11. Уголок В - 125×80×8 С245 ГОСТ 8510-86, ГОСТ 27772-88, не менее 11м
12. Профиль 80x80x3 С245 ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 27772-88, не менее 6м
13. Профиль 160x80x4 С245 ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 27772-88, не менее 12м

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

В соответствии с ГОСТ, указанными в подразделе 3.1

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

В соответствии с ГОСТ, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

5.1 В случае поставки товара в г. Лесной поставщик обязан за 45 дней до планируемой даты поставки уведомить Покупателя об автотранспорте и физических лицах, сопровождающих автотранспорт, и предоставить Покупателю необходимую информацию для оформления их въезда в город в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием.

5.2 остальные требования в соответствии с ГОСТ, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

6.1. Требования к гарантийным срокам хранения в соответствии с ГОСТ, указанными в подразделе 3.1

6.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае

выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с ГОСТ, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

11.1 Количество поставок товара:

№	Товар	Технические характеристики	Един. изм.	Кол-во
1	Лист 8х1500х6000 Б ПН.НО Ст3пс5	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89	т	2.5
2	Лист 10х1500х6000 Б ПН.НО Ст3пс5	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89	т	2
3	Швеллер 12П Ст3пс5, не менее 11м	ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005	т	0.4
4	Уголок В - 63×63×5 Ст3пс5, не менее 11м	ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005	т	1
5	Уголок В - 75×75×6 Ст3пс5, не менее 11м	ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005	т	1
6	Уголок В - 80×80×6 Ст3пс5, не менее 11м	ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005	т	4
7	Уголок В - 100×100×8 Ст3пс5, не менее 11м	ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005	т	1.5
8	Уголок В - 110×110×8 Ст3пс5, не менее 11м	ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005	т	1
9	Уголок В -	ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005	т	2.5

	125×125×8 Ст3пс5, не менее 11м			
10	Уголок В - 140×140×10 Ст3пс5, не менее 11м	ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005	т	1.5
11	Уголок В - 125×80×8 Ст3пс5, не менее 11м	ГОСТ 8510-86, ГОСТ 535-2005	т	2.5
12	Труба 80х80х3 Ст3пс5, не менее 6м	ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82	т	0.1
13	Труба 160х160х5 Ст3пс5, не менее 12м	ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8639-82	т	0.3
Всего:				20.3

11.2 Срок поставки:

позиции 1, 2 – поставка до 28.02.2014;

позиции 3-13 – поставка до 06.03.2014

11.3 допускается отклонение в количестве поставляемого товара, по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы