

Перв. примен.		91.3112 ч.2		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Справ. №				A4			91.3112.TT	Трубопровод управления обратными клапанами КОС			
								Технические требования			
				A4			99.3070ИК	Трубопроводы с элементами крепления			
								Инструкция по консервации			
								Сборочные единицы			
				A4	1		91.2852.01-03	Опора приварная			
								скользящая и неподвижная	5	18-509.000-06	
				A4	2		91.2976.01-02	Блок хомутовый	14	19 ОСТ 108.275.52	
				A4	3		91.2978.01	Тяга с проушиной			
								01 ОСТ 108.632.01-80	14		
				A4	4		91.2979.01	Тяга с серьгой			
								01 ОСТ 108.632.02-80	14		
				A4	5		91.3112.02.01	Блок подвески с серьгой	32	02 ОСТ 34-10-730	
								Детали			
				A3	6		91.2933.001	Ушко	28	01 ОСТ 108.643.01	
				A3	7		91.2964.001	Ушко	32	1-01 ОСТ 34-10-729	
				A3	8		91.3092.001	Проушина	32	1-01 ОСТ 34-10-733	
				A4	9		91.3112.02.001	Планка	2		
A4	10		91.3112.02.002	Плита	1						
							91.3112.02				
Изм. Лист		№ докум.		Подп.		Дата					
Разраб. Давыдова		Жовган		07.2013							
Пров. Козлачкова		Кузнец		07.2012							
Нач.отд. Лазарев		Сидор		18.2013							
Н.контр. Бондаренко		Влас		07.2013							
Утв.											
Элементы крепления трубопровода управления обратными клапанами КОС							Лит.		Лист		
							И		1		
									Листов		
									3		
							ИК"ЗИОМАР"				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата
356036-3	25.07.13			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Б4		11	91.3112.02.003	Круг		
				Круг В1-И-12 ГОСТ 2590-2006		
				20-2ГП-М1-ГС-ТО ГОСТ 1050-88		
				L=5000±2	5'	4,45 кг
				Лист Б-ПН-0-10 ГОСТ 19903-74		
				СТЗпс5-св ГОСТ 14637-89		
Б4		12	91.3112.02.004	Лист		
				(250x250)±1	2	4,91 кг
Б4		13	91.3112.02.005	Лист		
				(1000x1000)±1	1	78,5 кг
Б4		14	91.3112.02.006	Труба		
				Труба X 57x4		
				20 ТУ 14-3Р-55-2001		
				L=500±1	1	2,62 кг
Б4		15	91.3112.02.007	Швеллер		
				Швеллер В-10 ГОСТ 8240-89		
				СТЗПС2-ГС ГОСТ 535-89		
				L=2000±2	3	17,18 кг
Б4		16	91.3112.02.008	Швеллер		
				Швеллер В-12 ГОСТ 8240-89		
				СТЗПС2-ГС ГОСТ 535-89		
				L=1000±1	6	10,4 кг
Б4		17	91.3112.02.009	Швеллер		
				Швеллер 16У ГОСТ 8240-89		
				СТЗПС5-св ГОСТ 535-89		
				L=2000±2	10	28,4 кг
				Стандартные изделия		
		18		Анкер-шпилька		
				HST M8/75x10	8'	0,05 кг
91.3112.02						Лист
						2

Коринговал

Формат А4

[illegible]