

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки:

ПОСТАВКА ЛИНОЛЕУМА

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------|
| <i>Поставка линолеума</i> | | | | | | | | |
| № п/п | товар | Технические характеристики | Дополнительные технические параметры | | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. |
| 1 | Плитка кварцвиниловая гомогенная (или эквивалент) | Imperial Texture Armstrong 30,5x30,5 см (толщина 3,2мм) (или эквивалент) | артикул 57501 | Imperial Texture nougat | 500 | м2 | 1 711,86 | 855 930,00 |
| 2 | Линолеум TARKETT IQ MELODIA (или эквивалент) | (толщ. 2 мм., класс 34/43, пож.безоп. Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (или эквивалент) | ширина рулона 2 м | цвет светлобежевый | 10028 | м2 | 597,45 | 5 991 228,60 |
| 3 | Линолеум ТЗИ (или эквивалент) | Parma Triumph 112 (или эквивалент) | | | 4000 | м2 | 172,00 | 688 000,00 |
| 4 | Линолеум ARMSTRONG Marmorette PUR (или эквивалент) | толщина 2,5 мм (или эквивалент) | | (рисунок мраморный) | 400 | м2 | 1 432,20 | 572 880,00 |
| Итого без НДС: | | | | | | | | 8 108 038,60 |
| НДС 18%: | | | | | | | | 1 459 446, 95 |
| Всего с НДС: | | | | | | | | 9 567 485 ,55 |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне | | | | | | | | |
| <i>Срок годности не менее 80% с даты изготовления</i> | | | | | | | | |
| Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления | | | | | | | | |
| <i>Линолеум</i> | | | | | | | | |
| Подраздел 1.5 Код ОКП | | | | | | | | |
| 577110 | | | | | | | | |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проведение ремонтных работ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование внутри помещения

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

п.1 Плитка кварцвиниловая гомогенная (или эквивалент)

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| крытия | гомогенная кварцвиниловая плитка |
| Рисунок | гомогенный штрих |
| Сопротивление скольжению | R 9 |
| Динамический коэффициент истирания | DS |
| Звукопоглощение | 2 |
| Размеры плиток | 30,5 *30,5 |
| Количество в упаковке | 4,18 |
| Общая толщина | 3,2 мм |
| Общий вес | не менее 6500 г/кв.м. |
| Остаточная деформация | < 0.1 мм |
| Цветостойкость | класс 7 |
| Электропроводность | > 200 кОм мин. |
| Теплопроводность | класс 0,25 |

п.2 Линолеум TARKETT IQ MELODIA (или эквивалент)

| | |
|---|--------------------|
| Название | СМЕЛІ-2613 |
| Тип дизайна | Абстракция |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневый |
| Код сварочных шнуров | <u>CWELD-91821</u> |
| Название коллекции | iQ MELODIA |
| Класс применения | 34/43 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
| Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3 |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | <u>КМ 2</u> |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков (ISO 16581) | высокая |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Цветоустойчивость | да |
| Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 105 |
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | P |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0,1 |

| | |
|--|-------------------------|
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≥5*10 ¹⁵ |
| Использование для теплых полов | ВОЗМОЖНО, макс.+27°C |

П.3 Линолеум ТЗИ Parma Triumph 112 (или эквивалент)

| | |
|--------------------|------------|
| Цвет: | Триумф 112 |
| Ширина, м: | 1,5 |
| Толщина, мм: | 2,6 |
| Защитный слой, мм: | 0,15 |
| | |

П. 4 Линолеум ARMSTRONG Marmorette PUR (или эквивалент)

Стойчивость к воздействию химикатов

Хорошая устойчивость к воздействию кислот и щелочей даже в больших концентрациях

Устойчивость к истиранию

DS (> 0,30)

Теплопроводность

0,17 Класс

Тип покрытия

Линолеум с экологически чистым защитным слоем из полиуретана

Возможные размеры

Длина рулона: 20-31 м

Пожарнотехнические характеристики

Cfl - s1

Электрическое сопротивление

> 200 кОм мин

Цветостойчивость

≥ Класс 6

Остаточное углубление

≤ 0,15 мм

Вес

2900 г/кв.м

Сопротивление скольжению

R9

Устойчивость к креслам и колесам

подходит (Тип W)

Звукопоглощение, ΔLw, не более, dB

4 dB

Антистатичность

<2,0 кВольт

Основа

джут

Класс износостойкости

23/34/42

| |
|--|
| Цвет |
| Абстракция, нейтральных цветов |
| Коллекция |
| Marmorette PUR (или эквивалент) |
| Толщина |
| 2,5 мм |
| Ширина |
| 2 м |
| Длина |
| 20 м |
| Страна производитель |
| Германия |
| Подраздел 4.2. Требования к надежности |
| - |
| Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам |
| <i>Полное соответствие требованиям</i> |
| Подраздел 4.4 Требования к маркировке |
| <i>Наличие этикеток на рулонах</i> |
| Подраздел 4.5 Требования к упаковке |
| <i>Упаковка должна исключать повреждение при транспортировке</i> |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| |
|---|
| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки |
| <i>Приемка материала производится в соответствии с инструкциями П-6, П-7</i> |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |
| <i>Наличие сертификата на продукцию, сертификата качества на партию.</i> |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| |
|--|
| <i>Упаковка должна исключать повреждение при транспортировке</i> |
|--|

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

| |
|-------------------------------|
| <i>Хранение в сухом месте</i> |
|-------------------------------|

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| |
|---|
| <i>Срок годности не менее 80% с даты изготовления</i> |
|---|

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

| |
|---|
| - |
|---|

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Приемка материала производится в соответствии с инструкциями П-6, П-7

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно графика поставки

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
|----------|------------|------------------------|
| | | |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
|----------|-------------------------|-------------------|
| | | |