


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Директора-Генерального
конструктора по экономике и финансам



В.А. Зубаков

21 марта 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ






на закупку офисной мебели







1. Полное наименование продукции (товара, работы или услуги)






Оперативная офисная мебель серии «VASANTA» производства мебельной фабрики «Экспро» или полный аналог. Цвет исполнения ЛДСП с номенклатурой мебели и количеством по позициям номенклатуры указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания (Приложение №1).







2. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции





№	Наименование	Размерность, мм	Характеристики
1	Стол руководителя 	V-26 1600x850x750 V-28 1800x850x750	Столешница: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальный край столешницы – закругленный. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом 20 мм. Каркас: Боковые элементы - ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Широкая, с 2-мя декоративными горизонтальными полосами цвета алюминий.
2	Стол эргономический, правый 	V-46 1600/524x1000/730x750	Столешница эргономической формы правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм.







	<p>Стол эргономический, левый</p> 	<p>V-46 1600/524x1000/730x750</p>	
3	<p>Стол эргономический, правый</p> 	<p>V-44 1400/524x1000/730x750</p>	<p>Столешница эргономической формы с правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм.</p>
	<p>Стол эргономический, левый</p> 		
4	<p>Стол эргономический, правый</p> 	<p>V-34 1400/524x780/600x750</p>	<p>Столешница эргономической формы с правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм.</p>
	<p>Стол эргономический, левый</p> 		








5	<p>Стол рабочий, V-10, V-12, V-14, V-16</p> 	<p>V-10 780x730x750 V-12 1200x730x750 V-14 1400x730x750 V-16 1600x730x750</p>	<p>Столешница прямоугольная: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина 16 мм.</p>
6	<p>Стол для заседаний</p> 	<p>V-101 2000x1000x750</p>	<p>Столешница: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. В комплекте 6 эллипсовидных опор.</p>
7	<p>Стол для заседаний</p> 	<p>V-100 900x900x750</p>	<p>Столешница – ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.</p>
8	<p>Тумба приставная с топом</p> 	<p>V-231 474x524x750 V-232 670x524x750 V-233 880x524x750</p>	<p>Топ: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Крепление топа к тумбе – 2 вертикали с отделкой матовый алюминий. Тумба на 3 ящика, замок на 1-й ящик. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
9	<p>Столешница-брифинг</p> 	<p>V-891 1400x870x25</p>	<p>Столешница прямоугольной формы с закругленными фронтальными углами: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. В комплекте 2 опоры.</p>
10	<p>Шкаф с полками, со стеклом</p> 	<p>V-634 820x440x2195</p>	<p>Основание, горизонталь и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура – матовый алюминий.</p>







	<p>Шкаф с полками, со стеклом</p> 	V-502 412x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, со стеклом</p> 	V-633 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
11	<p>Шкаф с полками, с глухими дверями</p> 	V-602 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина - 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Отношение верхних дверей к нижним – 2 к 1. Фурнитура – матовый алюминий</p>
	<p>Шкаф с полками, с глухими дверями</p> 	V-603 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий</p>
	<p>Шкаф с полками, с глухими дверями</p> 	V-662 820x440x1490	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Отношение верхних дверей к нижним – 1 к 1. Фурнитура – матовый алюминий.</p>

	Шкаф с полками, с глухими дверями		V-651 820x440x885	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий
12	Шкаф для одежды		V-721 820x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий. Выдвижная вешалка.
13	Шкаф для одежды		V-731 820x590x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий. Вешалка-штанга.
14	Шкаф с полками, полуоткрытый		V-604 820x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.
	Шкаф с полками, полуоткрытый		V-605 820x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.
	Шкаф с полками, полуоткрытый левый		V-503 412x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.

	<p>Шкаф с полками, полуоткрытый</p> 	V-504 412x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
15	<p>Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	V-614 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированной в алюминиевом профиле. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	V-613 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	V-666 820x440x1490	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура – матовый алюминий.</p>

	<p>Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	V-652 820x440x885	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
16	<p>Шкаф-купе комбинированный для одежды и документов</p> 	V-76 1200x444x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина - 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий. Комбинированный для одежды и документов.</p>
	<p>Шкаф-купе для документов</p> 	V-77 1200x444x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий. Шкаф для документов.</p>
	<p>Шкаф-купе для документов</p> 	V-75 1462x444x1200	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
17	<p>Стол журнальный</p> 	V-310 820x570x505	<p>Основание и столешница: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщиной 16 мм. В комплекте 4 колесика.</p>
18	<p>Тумба под аппаратуру</p> 	V-280 820x600x626	<p>Основание, горизонтали и крышка тумбы: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.</p>

19	Тумба приставная 	V-293 1200x524x630	Основание, горизонтали и крышка тумбы: ЛДСП, кромка облицован ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.
20	Тумба подкатная 	V-91 450x504x600	Материал - ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Тумба на 3 ящика с роликовыми направляющими, с замком на первый ящик. 4 колесика.
	Тумба подкатная 	V-93 454x504x595	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Тумба на 3 ящика с роликовыми направляющими, с центральным замком и системой метабоксов. 4 колесика.
21	Подставка под системный блок 	V-24 504x224x55	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
22	Опора для приставного стола	50010 D60x720	Форма – эллипсовидная. Цвет – хром матовый
23	Полка навесная 	V-23 1000x336x540	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
24	Ресепшн 	1 V-87 400x760x1220	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
25	Ресепшн 	V-84 760x760x1220	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.

26	Полка под клавиатуру 	V-062 708x335x16	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
27	Экран настольный 	V-057 1400x400x32	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
28	Комплект из 2-х полкодержателей «туканов» 	50095	Материал – металл.
29	Организатор настольный 	50016 880x250	Материал – металл.
30	Лоток для проводов к столам 	50094 L900	Материал – металл.
31	Столешница 	V-801 1200x400x25	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.

Коды мебели указаны в соответствии с кодировкой мебели серии «VASANTA»

Цвет исполнения ЛДСП:

- «Орех Вирджиния»
- «Дуб Кобург»
- «Дуб Кентербери»

3. Чертежи, изображения

Цвет исполнения ЛДСП подлежит согласованию с Заказчиком перед заключением договора закупки путем представления образцов ЛДСП.

4. Требования к качеству продукции

Подтверждение соответствия офисной мебели установленным нормам. Мебель должна быть новая, не бывшая в эксплуатации, выпуска не ранее 2012 г.

5. Требования к безопасности продукции

Офисная мебель должна соответствовать установленным нормам и требованиям по безопасности.

6. Требования к объему технической документации

Не предъявляются.

7. Требования к монтажным и/или пуско-наладочным работам по поставляемой продукции

Поставщик осуществляет сборку мебели собственными силами. Для проведения сборочных работ на территории Общества допускаются только граждане РФ с соблюдением режима безопасности и пропускного режима.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества продукции

Гарантия на мебель должна составлять не менее 12 месяцев.

9. Требования к упаковке и/или консервации продукции

Мебель должна поставляться в упаковке, соответствующей правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка мебели должна обеспечивать ее полную сохранность на весь период транспортировке с учетом перегрузок. Упаковка не возвращается.

10. Место и условия (вид транспорта, периодичность, размер партии) поставки продукции

Место поставки – г. Москва, проезд Серебрякова, д.10

Вид транспорта - автомобильный

11. Место и условия проведения работ, оказания услуг

Места проведения сборки мебели:

- г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/8

- г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 5

12. Сроки (периоды) поставки продукции, проведения работ, оказания услуг


Поставка мебели осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты оплаты авансового платежа.

Работы по сборке мебели осуществляются в течение 15 рабочих дней с даты поставки.

13. Прочие условия

Не предъявляются.

Начальник коммерческого отдела



И.В. Данилов