


УТВЕРЖДАЮ:
а.о. Начальник ОМТСКО
М.С. Забелин
Рылов С.Ф.
«23» 09 2014 г.

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для
ФГУП «Комбинат « Электрохимприбор»

Предмет закупки: запорная арматура

Исполнитель:

 Федоткина Л.М.
22.09.14.

2014

Технического задания
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
для подразделений комбината

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и
эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
5197/333 запорная арматура
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
-
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
-
Подраздел 1.5 Код ОКП
37 4140

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Запорная арматура применяется в котельных, на трубопроводах

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стойкость к воздействию климатических условий - 40°C +60 °C.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

№	Наименование	Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)	Един. измер.	Кол-во	Макс. цена за единицу закупаемого товара, с НДС, (руб.)
1	Клапан 16кч3п	Ду-25, Ру-16с КОФ	шт	10	1668,52
2	Задвижка 30ч66р	Ду-50, Ру-10 с КОФ	шт	5	1073,80
3	Задвижка 30с41нэс.	Ду-100, Ру-16с КОФ	шт	2	21274,02

4	Задвижка 30с41нж.	Ду-150, Ру-16с КОФ	шт	1	52469,49
5	Кран 11627п1	Ду-20, Ру-16,	шт	15	195,49
6	Кран 11627п1	Ду-15, Ру-16	шт	10	134,91
7	Кран шаровый 3/4 данфос	Ду-20	шт	20	708,39
8	Кран шаровый 1/2 данфос	Ду-80, Ру-16,с КОФ	шт	40	475,15
9	Кран КШЦФ	Ду-100, Ру-16 с КОФ	шт	9	7994,50
10	Кран КШЦФ	Ду-80, Ру-16с КОФ	шт	9	6815,68
11	Кран 161р м/ч пожарный	Ду-50	шт	1	1706,28
12	Кран запорный 15кч888р	Ду-25 СВМ	шт	2	16016,14
13	Кран запорный 15кч888р	Ду-40 СВМ	шт	4	17228,79
14	Клапан 15с22нжс	Ду-65, Ру-40 с КОФ	шт	5	16984,53
15	Клапан 15с22нж	Ду-80, Ру-40 с КОФ	шт	5	8885,40
16	Клапан 15с22нж	Ду-25, Ру-63 с КОФ	шт	7	5107,04
17	клапан 15с52нж10	Ду-32,Ру-63 с КОФ	шт	3	5380,80
18	клапан 15с18п	Ду-100,Ру-25, с КОФ	шт	2	22892,00
19	клапан 15с65нж	Ду-50,Ру-16 с КОФ	шт	5	11371,27
20	клапан15с94бк	Ду-20,Ру-25, с КОФ	шт	10	660,01
21	клапан 15с22нж	Ду-50,Ру-40, с КОФ	шт	20	4607,9
22	клапан 15ч14п	Ду-80,Ру-16, с КОФ	шт	1	7367,13
23	клапан 15ч16п	Ду-40,Ру-25 с КОФ	шт	10	4350,66
24	клапан 15кч16п	Ду-32,Ру-25	шт	16	3712,28
25	клапан 15кч16п	Ду-50,Ру-25 с КОФ	шт	3	5365,46
Итого без НДС:					762270,02
Итого НДС:					287653,02
Всего с НДС:					899478,63

Оборудование должно быть долговечным, безотказным в работе и ремонтпригодным, устойчивым к вибрации и т.д.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Фланцевая запорная арматура поставляется с ответными фланцами и крепежом

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка должна быть нанесена на корпус арматуры и содержать:

- марку материала корпуса арматуры;
- диаметр условного прохода;
- расчётное давление;
- направление движения потока жидкости.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Арматура должна поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность арматуры на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Упаковка и тара должны быть невозвратными.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка арматуры осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемой арматуры в ходе передачи арматуры на месте доставки и проверки соответствия требуемых характеристик.

Приемка арматуры осуществляется в соответствии с законодательством РФ и с инструкциями П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

По факту приемки арматуры соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, ТУ, условиям договора и настоящего технического задания, уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи оборудования и заверяет его печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении арматуры с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Расходы, связанные с приёмкой некачественной, либо некомплектной арматуры на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой её на арматуру надлежащего качества и комплектности, несёт Поставщик.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке арматуры Заказчику представляется следующая документация:

а) документы о сертификации арматуры (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

в) счет, счет-фактуру;

г) товарную накладную в 2-х экземплярах;

д) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экземплярах.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка оборудования должна осуществляться Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства по адресу Заказчика.

Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку арматуры, способную предотвратить её повреждение или порчу с учетом её длительного хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать, что арматура является новой (не бывшей в эксплуатации), неиспользованной, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании арматуры в соответствии с её назначением.

Гарантия должна быть оформлена соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами изготовителем арматуры.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Арматура должна быть ремонтпригодной. В технической документации (технический паспорт на арматуру и/или инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) арматурой) должны быть подробно описаны все виды и периодичность технического обслуживания:

- ежедневный (ежесменный) технический уход;
- профилактический осмотр;
- капитальный ремонт;
- аварийный ремонт.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Арматура в рабочем режиме не должна иметь выбросов в окружающую среду, превышающих значений, установленных действующими нормативными документами РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Арматура и комплектующие к ней должны соответствовать стандартам ССБТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Арматура должна соответствовать стандартам ССБТ.

Арматура, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ ISO 9001.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму контракта должны входить:

- налог на добавленную стоимость, доставка на склад Заказчика;
- расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование;
- полный комплект технической документации;
- уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка арматуры осуществляется в течение 45 календарных дней после подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект технической документации, руководство по эксплуатации, монтажу, установке поставляется на русском языке на бумажном носителе.
К указанной документации дополнительно может прилагаться её электронная версия на соответствующем носителе (CD-диск, флэш-карта и др.).

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение представителей Заказчика работе с арматурой не требуется.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	Госреестр СИ	Государственный реестр средств измерений
2	НД	Нормативная документация
3	СИ	Средства измерения
4	ССБТ	Система стандартов безопасности труда