

ПРОТОКОЛ № 120417/1464/008

рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме на право заключения договора на поставку ООО «Краун» расходных материалов для клининга

г. Москва

«24» апреля 2012 г.

- 1. Наименование предмета открытого запроса цен в электронной форме:** Право на заключение договора на поставку ООО «Краун» расходных материалов для клининга.
- 2. Оператор торгов (электронная торговая площадка):** ООО «АКД»
Место проведения запроса цен: <http://www.A-K-D.ru>;
Уникальный номер запроса цен на указанном сайте: Z013156.
- 3. Извещение о проведении запроса цен** было размещено на официальном сайте в сети интернет <http://zakupki.rosatom.ru>, а также на электронной торговой площадке <http://www.A-K-D.ru> «24» апреля 2012 года.
- 4. Заказчик/Организатор размещения заказа:** ООО «Краун» (115184, Россия, Москва, Озерковская наб., 28 стр. 3).
- 5. Состав Комиссии:**
Председатель Комиссии:
Заместитель председателя Комиссии (с правом голоса и вето):
Секретарь Комиссии (без права голоса):
Члены Комиссии:

На заседании Комиссии присутствовало 6 членов Комиссии. Кворум имеется.

- 6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен** проводилась Комиссией 24.04.2012 по адресу: 118184, Россия, г.Москва, Озерковская набережная, дом 28, строение 3.
- 7. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса цен, являются:**
 - 7.1 Предмет договора:** поставка ООО «Краун» расходных материалов для клининга
 - 7.2 Спецификация расходных материалов:**

№	Наименование	Ед. изм.	Производитель	Технические характеристики	Кол-во
1	Ткань х45 см, вафельная отбеленное 170 гр/м2	м	Иваново, Россия	Полотно рифленое 100% хлопок. Область применения: ежедневная протирка любых типов поверхностей. Плотность 170 гр/м2.	480
2	Крем для рук 75г питательный	Шт	Свобода г. Москва, Россия	Крем эффективно смягчает и питает кожу рук. Объем 75 мл.	113

3	Дося-автомат СМС 9кг, или эквивалент	Шт	Procter & Gamble, Россия	Порошок предназначен для использования в стиральных машинах автоматического типа. Эффективно удаляет пятна органического происхождения.	10
4	Мыло хозяйственное 200г 72% 60 г	Шт	Мыловаренный завод г. Краснодар, Россия	72% щелочи. Применяется для стирки и мытья рук	200
5	ГЛЕЙД Освежитель 300мл /в ассортименте, кроме морского и цитрусового, или эквивалент Арт. 790652	Шт	SC Johnson Europlant, Нидерланды	Эффективно удаляет неприятные запахи, надолго освежает помещение.	806
6	Tork Univ жидкое мыло-крем для рук, 5л, арт.409840-00 или эквивалент	Шт	SCA Hygiene Products, США	Наливное жидкое мыло.кремового цвета. Объем 5 литров.	6
7	Tork Premium Soft т/бумага листовая в пачках белая 2 сл 252л (30х) Арт.114276	Шт	SCA Hygiene Products, США	Переработанное сырье белого цвета, размер листа 11x21 см, 252 листа в пачке, 2 слоя.	1175 4
8	Торк Прем дисп.салфетки IF N4 5 пач/спай (белый) Арт. 1595000	шт	SCA Hygiene Products, США	Натуральная целлюлоза, размер 21,6 x 16,5 см, сложение 1/2, 200 шт. в пачке, 2 слоя. Белые.	2049
9	Tork Premium аэрозольный освежитель воздуха фруктовый Арт. 23605196	Шт	SCA Hygiene Products, США	Эффективное микрораспыление, 75 мл=3000 порций.	5
10	Tork Premium аэрозольный освежитель воздуха цветочный Арт. 23606296	Шт	SCA Hygiene Products, США	Эффективное микрораспыление, 75 мл=3000 порций.	5
11	Перчатки хозяйственные х/б с точечным ПВХ напылением	пара	Иваново, Россия	Состав 100% хлопок. 4 нити. 10 класс вязки. Размер 22-24см. На ладонной части ПВХ напыление для лучшего сцепления и защиты рук от механических воздействий.	75
12	Tork Advanced полотенца сложение ZZ (H3) Арт.29018200	шт	SCA Hygiene Products, США	Переработанное сырье белого цвета с тиснением, размер 23 x 23 см, 200 листов в пачке.	1184 7
13	Tork Prem жидкое мыло-крем для рук мини 0,475л(S2) Арт. 420502-01	Шт	SCA Hygiene Products, США	Одноразовый картридж, 475 мл = 475 порций, голубого цвета.	1574
14	Tork Advanced покрытия на унитаз (V1) Арт. 75016018	шт	SCA Hygiene Products, США	Поштучный отбор, размер 42 x 37 см, 250 шт. в пачке, белые.	378
15	«GUMEX» Растворитель жевательной резинки 250 мл, или эквивалент Арт. 2112	Шт	Pramol-Chemie AG, Швейцария	Эффективная комбинация органических растворителей для удаления жевательной резинки от ковров и других поверхностей. После контакта продукта, уменьшается липкость (абсорбирующие свойства) всех типов жевательной резинки и облегчается удаление с поверхности Состав: сложные гидрокарбонаты. Растворяет жевательную резинку.	5
16	«SILICON REMOVER» Средство для удаления силикона 1 л, или эквивалент Арт. 2122	Шт	Pramol-Chemie AG, Швейцария	Состав Неионогенные Поверхностно Активные Вещества.(ПАВ)	3
17	«TAPI-WASH» Шампунь низкопенный 10 л, или эквивалент Арт. 2138	Шт	Pramol-Chemie AG, Швейцария	Низкопенный шампунь для чистки ковровых покрытий. Используется при ручной очистке или с применением роторных и экстракторных машин. Обладает биодegradацией. Не требует пеногасителя Уровень pH, (конц/разб. 1%) 8,6 / 7,4 Состав: консерванты, вода, Поверхностно Активные Вещества. Разложение Поверхностно Активные Вещества	18

				более 90%. Для чистки ковровых покрытий.	
18	«MILIZID» 1л, Очиститель кислотных ванн и туалетных комнат, или эквивалент Арт. 30004	Шт	DR. SCHNELL CHEMIE, Германия	Удаляет отложения кальция, следы цемента, ржавчину, мочевого камень, кожные жиры и мыльный камень в считанные секунды; Легко наносится, при использовании бутылки с распылителем; Бережен к хромированным, пластиковым поверхностям, устойчивым к кислотам эмалям, в соответствии с DIN ISO 2722, при использовании в соответствии с нормальными условиями применения; Не вредит коже рук (может использоваться без защитных перчаток); Идеальная гигиеническая очистка; Придаёт поверхности сильный блеск без дополнительной полировки; Сокращает требующееся на уборку время и работает без привлечения уборочных машин; Обладает эффектом нейтрализации запахов – оставляет отчётливый аромат свежести. Уровень pH, (конц.) 0,5 Состав: Неионогенные ПАВы, неорганические и органические кислоты, краситель, отдушка.	262
19	Мешки для S 10, 5 шт. в упаковке Арт. 022.430 Клинфикс	уп	Cleanfix AG, Швейцария	размер 30*20 см материал: бумага. Для сбора пыли, используются в пылесосах «Клинфикс»	17
20	«ECOFIX» Очиститель для хрома 1 кг, или эквивалент Арт. 2912	Шт	Pramol-Chemie AG, Швейцария	Интенсивный очиститель стойких загрязнений, используется для очистки хромированных поверхностей, стали и алюминия. Не царапает поверхность, имеет отдушку Уровень pH, (конц/разб.) 9,7 / - Состав: неионогенные Поверхностно Активные Вещества, вода, отдушка, красители. Удаляет загрязнения не повреждая хромированную поверхность.	56
21	Фильтр (2-я степень очистки) для S-10(мешок текстильный) Арт. 022.320 Клинфикс	Шт	Cleanfix AG, Швейцария	материал: нетканое волокно способно удерживать высоко дисперсную пыль размером 0.001мг. Используются в пылесосах «Клинфикс» для защиты двигателя от пыли.	32
22	«Химитек» антивандал-аэрозоль, 500 мл или эквивалент	Шт	НПФ Химитек, Россия	Очиститель краски, граффити, синтетических смол со стен и других поверхностей. В зависимости от пористости поверхности, средство может проникнуть на глубину до 10мм	8
23	«FLOORTOP» 1л Универсальный ментейнер, или эквивалент Арт. 30154	Шт	DR. SCHNELL CHEMIE, Германия	FLOORTOP обладает высокой увлажняющей способностью, высокой способностью к удалению грязи, не оставляет липких остатков, имеет приятный запах, быстро высыхает, оставляет после себя нескользкую поверхность, обеспечивает низкое образование плёнки Уровень pH, (конц.) 8,0 Состав: Неионогенные Поверхностно Активные Вещества, спирт, вспомогательные компоненты, красители, отдушка.	30

24	«FOREX» 1л Средство щелочное для ген. уборки плиточных полов, или эквивалент Арт. 30253	Шт	DR. SCHNELL CHEMIE, Германия	FOREX внесен в список РК, удаляет интенсивные загрязнения при относительно кратковременном нанесении, предназначен для ежедневной поддерживающей уборки и генеральной уборки. Пригоден для изношенных и микропористых декоративных каменных полов. Не содержит растворителей. Обладает низким пенообразованием Уровень pH, (конц.) 14,0 Состав: Неионогенные и амфотерные Поверхностно Активные Вещества, щелочь, вспомогательные вещества.	80
25	«MISTRAL» 1л, Универс-й очиститель гляцевыхх поверхностей (плитка, кафель), или эквивалент Арт. 30444	Шт	DR. SCHNELL CHEMIE, Германия	Хорошая совместимость со всеми водоустойчивыми материалами. Не требует последующей промывки водой и не оставляет следов после высыхания. Не оказывает негативного эффекта на кожу рук. Идеально для машинной уборки – обладает низким пенообразованием. Хорошо подходит для протирки поверхностей и влажной уборки. Быстро высыхает. Уровень pH, (конц.) Биологически разлагаемо. Не содержит фосфатов. Наносит минимальный вред окружающей среде 8,0 Состав: Неионогенные Поверхностно Активные Вещества, спирт, отдушка.	30
26	«SUPER PUR concentrat» 10л, Средство для очистки промышленного оборудования, или эквивалент Арт. 30787	Шт	DR. SCHNELL CHEMIE, Германия	Быстрое и без проблем удаление грязи, жира, масла и воска. Совместимость со всеми водо и щелочустойчивыми материалами. Содержит эффективные водоумягчающие компоненты и ингибиторы коррозии. Не содержит бензино-гидрокарбонных и ароматических растворителей. Средство биологически разлагаемо Уровень pH, (конц.) 14,0 Состав: Анионные и неионогенные Поверхностно Активные Вещества, растворяющие компоненты, неорганические соли, ингибиторы коррозии, растворимые в воде растворители, вспомогательные вещества, добавки.	7
27	«RAPIDO Teppich- Fleckloser» 1л Пятновыводитель для ворсовых покрытий, или эквивалент Арт. 60624	Шт	DR. SCHNELL CHEMIE, Германия	Для очистки всех шерстяных, синтетических, велюровых плетеных ковров; Уровень pH, (конц.) 8,0 Состав: Поверхностно Активные Вещества,, отдушка, спирт, комплексные соединения.	58
28	Совок для мусора «Леголенд» с закрывающейся крышкой Виледа или эквивалент Арт. 119912	Шт	Vileda Professional,Германия	Легкий совок с контейнером для экономичной и эффективной уборки грязи и пыли. Гигиеничен благодаря возможности мытья и отсутствию в конструкции материалов подверженных коррозии. Крышка и контейнер изготовлены из сверхпрочного пластика. Ручка выполнена из алюминия, дополнительно оснащена держателем для удобного крепления на тележку.	5

29	Щетка для совка Виледа или эквивалент Арт. 119916	Шт	Vileda Professional,Германия	Мягкая щетка для подметания с густым ворсом позволяет хорошо собирать сухую грязь. Ширина щетки 25 см.удобная высота ручки (88 см.) Состав:Ручка - алюминий Рукоятка и каркас щетки – полипропилен Щетина - полиэстер	5
30	«UNIMAGIC KONZENTRAT», 1л Универсальное моющее средство на основе микротехнологий, или эквивалент Арт. 30384	Шт	DR. SCHNELL CHEMIE, Германия	Обладает антистатическим эффектом Уровень pH-8, (конц.) 10,0 СоставУвлажняющие компоненты, отдушка, вспомогательные добавки. UNIMAGIC обладает также Эффектом Противодействия Царапинам, особенно ценным, при работе с деликатными поверхностями. Подходит для применения на всех современных типах материалов в том числе со специальными покрытиями. С Эффектом Высвобождения Загрязнений, грязь легко смывается с любых очищаемых поверхностей	20
31	«GLASFEE» 1л Очиститель стёкол, зеркал, пластика, или эквивалент Арт. 30144	Шт	DR. SCHNELL CHEMIE, Германия	GLASSFEE средство на основе спирта, очиститель стеклянных и зеркальных поверхностей. Удаляет жир и грязь с блестящих поверхностей. Уровень pH, (конц.) 8,0 Состав: Неионогенные ПАВы, лимонная кислота, спирт, вспомогательные вещества.	53
32	Мешки для пылесоса Karcher T 7/1 10 шт./уп Арт.3216	шт	Karcher, Германия	Мешки подходят для пылесоса Karcher T7/1 Производитель Karcher (Керхер) Германия	4
33	Перчатки резиновые многоцелевые, пара Арт. 100753/8009, Виледа или эквивалент	Шт	Vileda Professional,Германия	Состав: натуральная резина, длина перчатки 296 мм, толщина 0,4 мм. Повышенная плотность. Внутренняя поверхность обработана хлопком для комфорта работы III категория риска: необратимые и смертельные риски. Индекс химической защиты – «Низкая», «Защита от воды» Разрешена работа с продуктами питания.	256
34	Губка «МироКлин», 12x7,5 см, белая, или эквивалент Арт. 113034	Шт	Vileda Professional,Германия	Состав пенки: 100% меламинавая смола Размер 120 x 75 мм Толщина 39 мм. Удаляет устойчивые загрязнения: следы перманентного маркера, известковый налет, следы от обуви, загрязнения/пятна на белых офисных доска.	31
35	Салфетка универсальная, 38x40 см, Арт. 101029/72544 Виледа или эквивалент	Шт	Vileda Professional,Германия	Для любых поверхностей Состав: Нетканое полотно	244

36	Губка мягкая (белый абразив), 7х15см, Виледа, или эквивалент Арт. 102562/1603	Шт	Vileda Professional, Германия	<p>Состав пенки: 100% полиуретан Состав абразива: 60% полиэстер, 40% акриловая смола. Толщина 45 мм. Абразив соединен с пенкой термохимическим способом, что исключает его отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки. Представлена в 4 цветах (цвет пенки) для разделения зон использования, предотвращения перекрестного загрязнения.</p>	137
37	Салфетка «Микро Тафф», 38х38см, или эквивалент Арт. 111952	Шт	Vileda Professional, Германия	<p>Вязанное микроволокно: 80% полиэстер и 20% полиамид Размер 36х39 см, вес 48 г, толщина 2,7 мм. Выдерживает до 300 машинных стирок. Устойчива к воздействию кислой среды. В сухом виде обладает электростатическим эффектом и собирает большое количество пыли, а во влажном большое количество грязи и жидкости. Максимальный объем впитывания – 325 мл Остаточная влажность 1,9 мл на 1 м² поверхности. Цветовая кодировка для разделения зон уборки.</p>	105
38	Салфетка «КвикСтар микро» 38х40 см, или эквивалент Арт. 100819/7573	Шт	Vileda Professional, Германия	<p>Нетканое (прессованное) микроволокно: 70% полиэстер и 30% полиамид. Размер 38х40 см, вес 21 г, толщина 0,7 мм. Выдерживает 250 машинных стирок. Остаточная влажность не более 0,9 мл на 1 м² поверхности). Не оставляет ворса, может удалять загрязнения с гладких поверхностей без применения химических средств. Устойчива к воздействию кислой среды. Цветовая кодировка для разделения зон уборки.</p>	109
39	Салфетка НаноТек синяя арт.128601 Виледа или эквивалент	Шт	Vileda Professional, Германия	<p>Нетканая салфетка из бесконечного бикомпонентного микроволокна (технология Evolon®) для протирки поверхностей Материал: 100% микроволокно (70% полиэстер, 30% полиамид) Размер салфетки не менее 38 х 40 см Вес салфетки не более 22,3 г, толщина не менее 0,7 мм Максимальный объем впитывания не менее 94 мл Выдерживает не менее 250 машинных стирок без ухудшения внешнего вида и без потери потребительских свойств Максимальная разрешенная температура стирки не менее 95 °С Выдерживает не менее 50 циклов обработки в паровом стерилизаторе при t° не менее 121С (продолжительность не менее 20 мин) без изменения внешнего вида и потери потребительских свойств Содержит nano частицы серебра (0,006 г серебра/салфетка). Nano частицы серебра включены в состав жидкого полимера до момента формовки микроволокна, благодаря этой технологии количество серебра в материале не снижается во время стирок или полосканий, а следовательно эффективность антибактериального действия остается неизменной</p>	105

				<p>Обладает сильным антибактериальным эффектом в соответствии с директивой DIN EN ISO 20743:2007 "Текстильные материалы – Определение антибактериального эффекта продуктов с антибактериальной обработкой". Не оставляет разводов (остаточная влажность не более 0,9 мл на 1м² поверхности)</p> <p>Устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств ($1 > \text{pH} > 10$), выдерживает дезинфекцию посредством погружения в дезинфицирующий раствор или в паровом стерилизаторе</p> <ul style="list-style-type: none"> • Срок службы не менее 3 мес. 	
40	Моп «МикроСпид Плюс» 40см, бел/черн.,(КомбиСпид), Виледа, Арт. 102730	Шт	Vileda Professional,Германия	<p>Состав: белое волокно - 100% микроволокно (полиэстер), черные полоски - 100% полиамид, основа 100% полиэстер</p> <p>Размер: 40 см при ширине 16,5 см</p> <p>Вес: 40 см – 120 г,</p> <p>Максимальный объем впитывания: 40 см – 390 мл.</p> <p>Два типа креплений: ремни и карманы</p> <p>Оснащена абразивными вставками для оттирания сильных загрязнений (только при влажной уборке).</p> <p>Используется с держателем моющих насадок «КомбиСпид».</p>	8
41	Моп «ТРИО» 50 см.,(КомбиСпид), Виледа, Арт. 120492	Шт	Vileda Professional,Германия	<p>Состав: 70% полиэстер, 25% микроволокно (полиэстер), 5% вискоза, основа 100% полиэстер</p> <p>Размер:50 см при ширине 16,5 см</p> <p>Вес: 50 см – 225 г.</p> <p>Максимальный объем впитывания: 50 см – 590 мл.</p> <p>Два типа креплений: ремни и карманы.</p> <p>Каждая петля независимо прошита сквозь моп, а не пришита к нему нитками.</p> <p>Используется с держателем моющих насадок «КомбиСпид».</p>	10
42	Моп «Трио» 40 см., (КомбиСпид), Виледа, Арт. 120491	Шт	Vileda Professional,Германия	<p>Состав: 70% полиэстер, 25% микроволокно (полиэстер), 5% вискоза, основа 100% полиэстер</p> <p>Особенности:</p> <p>Размер: 40 см при ширине 16,5 см</p> <p>Вес: 40 см – 160 г</p> <p>Максимальный объем впитывания: 40 см – 540 мл.</p> <p>Два типа креплений: ремни и карманы.</p> <p>Каждая петля независимо прошита сквозь моп, а не пришита к нему нитками.</p> <p>Благодаря этому, петли не скатываются со временем в ряды, что увеличивает срок службы мопа и его эффективность.</p>	60
43	Держатель мопов «Комби Спид» 50 см, Виледа, артикул 101034/10676	Шт	Vileda Professional,Германия	<p>Состав: полипропилен</p> <p>Конструкция держателя позволяет пользоваться моющими насадками, как на ремнях, так и на карманах.</p> <p>Дополнительные вставки на нижней поверхности держателя лучше фиксируют насадку «Контракт Премиум» и «Трио» на держателе в процессе работы.</p> <p>Специально разработанные фиксаторы ремней не позволяют защелкивать их ногами, что предотвращает возможный излом.</p>	2

				Может использоваться совместно с вертикальным и роликовым отжимами. Используется с алюминиевой ручкой 150 см	
44	Держатель мопов «Комби Спид» 40 см, Виледа, артикул 101343/8431	Шт	Vileda Professional, Германия	Состав: полипропилен Конструкция держателя позволяет пользоваться моющими насадками, как на ремнях, так и на карманах. Дополнительные вставки на нижней поверхности держателя лучше фиксируют насадку «Контракт Премиум» и «Трио» на держателе в процессе работы. Специально разработанные фиксаторы ремней не позволяют защелкивать их ногами, что предотвращает возможный излом. Может использоваться совместно с вертикальным и роликовым отжимами. Используется с алюминиевой ручкой 150 см	2
45	Алюминиевая ручка универсальная «Виледа», артикул 111529	Шт	Vileda Professional, Германия	Состав: алюминий, полипропилен Внешний диаметр 23 мм (в месте соединения 22 мм) Длина 150 см Удобная зона для удержания (18,5 см) Вес 300 г. Предназначена для крепления к щеткам, швабрам «ВИЛЕДА»	5
46	Моп «Кентуки», Виледа, артикул 118083	Шт	Vileda Professional, Германия	Моп для ежедневной уборки Материал: 100% хлопок	10
47	Держатель мопов «Кентуки», Виледа, артикул 100864/1000095	Шт	Vileda Professional, Германия	Состав: полипропилен, используется в комплекте с алюминиевой ручкой 150 см (d=22 мм)	3
48	Жесткая чистящая щетка с коротким ворсом, Виледа, артикул 100829/8451 ,или эквивалент	Шт	Vileda Professional, Германия	Щетка для оттирки сильных загрязнений в зонах с большой проходимостью Состав: каркас - 100% цельный полипропилен, щетина - 100% полипропилен крепление щетины - гальванизированная сталь. Ворс не теряет жесткости при работе с горячей водой. Щетина надежно закреплена в стальном каркасе	3
49	Ведро пластиковое бл. Виледа Арт. 500430/10858	Шт	Vileda Professional, Германия	Ведро из специального пластика, устойчиво к воздействию химических средств. Прочная пластиковая ручка.	7
50	Ведро серое 22л. Арт. 500118 Виледа	Шт	Vileda Professional, Германия	Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище для осуществления аккуратного слива воды. Ребра жесткости с внешней стороны ведра, усиливающие стенки и облегчающие процесс хранения инвентаря. Состав: полипропилен.	6
51	Щетка для удаления пыли (Султанчик) Арт. LWDU0 «Унгер» или эквивалент	Шт	Unger, Германия	Предназначен для сбора сухой пыли	5
52	Сгон для пола Виледа артикул 100831, или эквивалент	Шт	Vileda Professional, Германия	Сгон для пола Vileda Леголенд. Сгон для удаления влаги и сухой грязи с ровных полов. Благодаря элементу соединения сгона и алюминиевой ручки, сгон можно поворачивать в пределах 180 градусов, что повышает эргономичность работы. Лезвие изготовлено из высококачественного термопластичного	4

				материала. Размер 35см.	
53	Склиз для очистки стекол в сборе (стяжка, шубка, держатель для шубки, телескопическая ручка) «Унгер», артикул 500210/8178	Шт	Unger, Германия	Длина -35 см. Рельефная поверхность каркаса обеспечивает хорошее удержание даже влажными руками. Держатель оснащен поворотным механизмом (180 4 фиксируемые положения при повороте на лево и направо). Поворотный механизм оснащен предохранителем , который предотвращает излом держателя в случае падения. Сменные резинки высокого качества Состав: Держатель и каркас – Термопластичный эластомер. Металлические элементы - нержавеющая сталь. Лезвия – резина.	4
54	Мешки для мусора 120л. 50 шт. PAKLAN professional Арт. 133860 или эквивалент	рул	PAKLAN, Польша	Полиэтилен высокого давления (ПВД) Размер- 68 x 105 см. Плотность- 40 мкм. Мешки предназначены для пищевых, химических, строительных отходов. Выдерживают от 10 до 40 килограмм мусора.	242
55	Мешки для мусора 60л. 50 шт. PAKLAN professional Арт. 40401 или эквивалент	рул	CeDo, Россия	Полиэтилен низкого давления (ПНД) Размер- 58 x 68 см. Плотность – 7.8 мкм Выдерживают 3-7 килограмм бумажных и пищевых отходов.	678
56	Мешки для мусора 35л. 50 шт. PAKLAN professional Арт. 40303 или эквивалент	рул	CeDo, Россия	Полиэтилен низкого давления (ПНД) Размер- 47 x 57 см. Плотность – 7.3 мкм Выдерживают 3-7 килограмм бумажных и пищевых отходов.	1369
57	Мешки для мусора 160л. 20 шт. PAKLAN professional Арт. 132340/132347 или эквивалент	рул	PAKLAN, Польша	Полиэтилен высокого давления (ПВД) Размер- 87 x 120 см. Плотность- 35 мкм. Мешки предназначены для пищевых, химических, строительных отходов. Выдерживают от 10 до 40 килограмм мусора.	300
58	Скребок металлический Арт. 500213/8196 или эквивалент	Шт	Vileda Professional, Германия	Безопасный скребок с двух сторонним лезвием для удаления сильно засохших загрязнений Лезвие выдвигается при нажатии красной кнопки и двигается по направлению от себя. Скребок можно держать в руке для работы на небольшой высоте или закрепив в держателе склиза , работать с телескопической штангой.	7
59	Лезвие для скребка Арт. 100814/8197 Виледа или эквивалент	шт	Vileda Professional, Германия	Длина – 10 см. Высоко легированная сталь с двух сторонней заточкой.	7
60	Дезинфицирующее средство «Миродез пур» или эквивалент Арт. 80053	Шт	Мир Дезинфекции, Россия	содержит комплекс четвертичных аммониевых соединений (бензалкониум хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид) – суммарно 2%, полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ) – 2,5%, а также вспомогательные компоненты (ПАВы, синергисты биоцидов, ингибитор коррозии и пр.). Объем 1000мл.	8
61	Средство для мойки полов «Оранит» 1000 мл. или эквивалент Арт. 3532	Шт	Баги, Израиль	Содержит натуральный воск. Подходит для всех видов деревянных, покрытых лаком, в том числе для полов из дерева, паркета, ламината, мрамора, гранита, придает блеск и освежает запах. Объем 3000мл.	5
62	Ручная щетка-утюжок Арт. 1015807 Виледа или эквивалент	Шт	Vileda Professional, Германия	Щетка предназначена для очищения загрязнений различных видов .	34

63	Курковый распылитель (минидозатор) химически стойкий с конструкцией из полиэстра Dr. SCHNELL или эквивалент	Шт	DR. SCHNELL CHEMIE, Германия	Минидозатор для бутылок 1л. Доза - 1 мл Диаметр резьбовой насадки - 28/R4 (410) запирающийся.	10
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----

7.3 **Начальная (максимальная) цена договора:** 3 661 835 (Три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Цена включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, поставкой, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

7.4 **Место поставки товаров:** г. Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3.

7.5 **Сроки поставки товаров:** в течение года с момента заключения договора.

7.6 **Сроки и условия оплаты товаров:** в соответствии с условиями Договора.

7.7 Требования к поставщикам и другая информация: в соответствии с Извещением от 17.04.2012.

8. До окончания указанного в извещении о проведении запроса цен срока подачи заявок, а именно до 23.04.2012 09:00, поступили 2 (Две) заявки на участие в запросе цен через сайт в сети Интернет <http://www.A-K-D.ru> от следующих участников:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Предлагаемая цена (руб.), включая НДС (18%)	Почтовый адрес Участника размещения заказа	Точное время поступления котировочной заявки
1	ООО «Импэкс Трейд»	3 273 713, 96	129085, Россия, г. Москва, Проспект Мира д. 101/В стр.1, офис 308,311	20.04.2012 15:01
2	ООО «Дэринг»	3 243 040, 06	107865, Россия, г.Москва, Погонный проезд, д.1. к.11	20.04.2012 19:06

9. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе цен на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и документации, оценила их и приняла следующее решение:

9.1 В соответствии с пунктом 3.11 «Порядка проведения запроса цен» документации по проведению открытого запроса цен в электронной форме отклонить предложение ООО «Импэкс Трейд» по следующему основанию:

9.1.1 Несоответствие заявки по составу, содержанию, а именно:

1. Не выполнены требования, указанные в п. 13.12 раздела 4 «Информационная карта» Документации по запросу цен в электронной форме на поставку ООО

- «Краун расходных материалов для клининга – не предоставление документа в полном объеме – отсутствуют Приложения к Проекту Договора.
2. Срок действия предложения в Заявке на участие в запросе цен (Форма 1) от «17» апреля 2012 года №135 не соответствует требованию п.19 Извещения о проведение запроса цен в электронной форме
- 9.2. В соответствии с пунктом 3.11 «Порядка проведения запроса цен» документации по проведению открытого запроса цен в электронной форме отклонить предложение ООО «Дэринг» по следующему основанию:
- 9.2.1 Несоответствие заявки по составу, содержанию, а именно:
1. Не выполнено требование, указанное в п. 13.3 раздела 4 «Информационная карта» Документации по запросу цен в электронной форме на поставку ООО «Краун расходных материалов для клининга – не предоставлена Выписка из ЕГРЮЛ.
 2. Срок действия предложения Участника, указанный в Заявке на участие в запросе цен (Форма 1) от «18» апреля 2012 года №18/04 не соответствует требованию п.19 Извещения о проведение запроса цен в электронной форме
- 10 Признать процедуру запроса цен не состоявшейся.
- 11 Настоящий протокол разместить на сайте <http://zakupki.rosatom.ru> и <http://www.A-K-D.ru>.
- 12 Подписи: