

Открытое акционерное общество
«Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники
имени Н.А. Доллежалея»
ОАО «НИКИЭТ»

**ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Уважаемые поставщики!
Заказчик, организатор размещения заказа - ОАО «НИКИЭТ» извещает о внесении
изменений в

**ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ**

На право заключения договора

«Закупка мебели для персонала»

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru>

от 20 мая 2013 года № 130520 /0499/ 031

на официальном государственном сайте <http://zakupki.gov.ru>

от 20 мая 2013 года № 31300316806

на Электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» <http://a-k-d.ru/>

от 20 мая 2013 года № Z.023369


Содержание изменения:

В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН

Часть 1 Тома 2 (Техническое задание) читать в следующей редакции:

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Директора-Генерального
конструктора по экономике и финансам



 В.А. Зубаков
21 марта 2013 г.






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку офисной мебели







1. Полное наименование продукции (товара, работы или услуги)






Оперативная офисная мебель серии «VASANTA» производства мебельной фабрики «Экспро» или полный аналог. Цвет исполнения ЛДСП с номенклатурой мебели и количеством по позициям номенклатуры указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания (Приложение №1).







2. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции





№	Наименование	Размерность, мм	Характеристики
1	Стол руководителя 	V-26 1600x850x750 V-28 1800x850x750	Столешница: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальный край столешницы – закругленный. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Широкая, с 2-мя декоративными горизонтальными полосами цвета алюминий.
2	Стол эргономический, правый 	V-46 1600/524x1000/730x750	Столешница эргономической формы правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм.







	<p>Стол эргономический, левый</p> 	<p>V-46 1600/524x1000/730x750</p>	
3	<p>Стол эргономический, правый</p> 	<p>V-44 1400/524x1000/730x750</p>	<p>Столешница эргономической формы с правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм.</p>
	<p>Стол эргономический, левый</p> 		
4	<p>Стол эргономический, правый</p> 	<p>V-34 1400/524x780/600x750</p>	<p>Столешница эргономической формы с правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм.</p>
	<p>Стол эргономический, левый</p> 		








5	<p>Стол рабочий, V-10, V-12, V-14, V-16</p> 	<p>V-10 780x730x750 V-12 1200x730x750 V-14 1400x730x750 V-16 1600x730x750</p>	<p>Столешница прямоугольная: ЛДСП с антивандалным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина 16 мм.</p>
6	<p>Стол для заседаний</p> 	<p>V-101 2000x1000x750</p>	<p>Столешница: ЛДСП с антивандалным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. В комплекте 6 эллипсовидных опор.</p>
7	<p>Стол для заседаний</p> 	<p>V-100 900x900x750</p>	<p>Столешница – ЛДСП с антивандалным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.</p>
8	<p>Тумба приставная с топом</p> 	<p>V-231 474x524x750 V-232 670x524x750 V-233 880x524x750</p>	<p>Топ: ЛДСП с антивандалным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Крепление топа к тумбе – 2 вертикали с отделкой матовый алюминий. Тумба на 3 ящика, замок на 1-й ящик. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
9	<p>Столешница-брифинг</p> 	<p>V-891 1400x870x25</p>	<p>Столешница прямоугольной формы с закругленными фронтальными углами: ЛДСП с антивандалным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. В комплекте 2 опоры.</p>
10	<p>Шкаф с полками, со стеклом</p> 	<p>V-634 820x440x2195</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура – матовый алюминий.</p>







	<p>Шкаф с полками, со стеклом</p> 	V-502 412x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, со стеклом</p> 	V-633 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
11	<p>Шкаф с полками, с глухими дверями</p> 	V-602 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Отношение верхних дверей к нижним – 2 к 1. Фурнитура – матовый алюминий</p>
	<p>Шкаф с полками, с глухими дверями</p> 	V-603 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий</p>
	<p>Шкаф с полками, с глухими дверями</p> 	V-662 820x440x1490	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Отношение верхних дверей к нижним – 1 к 1. Фурнитура – матовый алюминий.</p>

	Шкаф с полками, с глухими дверями		V-651 820x440x885	Основание, горизонталь и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий
12	Шкаф для одежды		V-721 820x440x2195	Основание, горизонталь и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий. Выдвижная вешалка.
13	Шкаф для одежды		V-731 820x590x2195	Основание, горизонталь и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий. Вешалка-штанга.
14	Шкаф с полками, полуоткрытый		V-604 820x440x2195	Основание, горизонталь и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.
	Шкаф с полками, полуоткрытый		V-605 820x440x2195	Основание, горизонталь и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.
	Шкаф с полками, полуоткрытый левый		V-503 412x440x2195	Основание, горизонталь и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.

	<p>Шкаф с полками, полуоткрытый</p> 	V-504 412x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
15	<p>Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	V-614 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированной в алюминиевом профиле. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	V-613 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	V-666 820x440x1490	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура – матовый алюминий.</p>

	Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле 	V-652 820x440x885	Основание, горизонталь и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура – матовый алюминий.
16	Шкаф-купе комбинированный для одежды и документов 	V-76 1200x444x2195	Основание, горизонталь и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий. Комбинированный для одежды и документов.
	Шкаф-купе для документов 	V-77 1200x444x2195	Основание, горизонталь и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий. Шкаф для документов.
	Шкаф-купе для документов 	V-75 1462x444x1200	Основание, горизонталь и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.
17	Стол журнальный 	V-310 820x570x505	Основание и столешница: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщиной 16 мм. В комплекте 4 колесика.
18	Тумба под аппаратуру 	V-280 820x600x626	Основание, горизонталь и крышка тумбы: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.

19	Тумба приставная 	V-293 1200x524x630	Основание, горизонтали и крышка тумбы: ЛДСП, кромка облицован ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура – матовый алюминий.
20	Тумба подкатная 	V-91 450x504x600	Материал - ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Тумба на 3 ящика с роликовыми направляющими, с замком на первый ящик. 4 колесика.
	Тумба подкатная 	V-93 454x504x595	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Тумба на 3 ящика с роликовыми направляющими, с центральным замком и системой метабоксов, 4 колесика.
21	Подставка системный блок под 	V-24 504x224x55	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
22	Опора для приставного стола	50010 D60x720	Форма – эллипсовидная. Цвет – хром матовый
23	Полка навесная 	V-23 1000x336x540	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
24	Ресепшн 	V-87 400x760x1220	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
25	Ресепшн 	V-84 760x760x1220	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.

26	Полка под клавиатуру 	V-062 708x335x16	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
27	Экран настольный 	V-057 1400x400x32	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
28	Комплект из 2-х полкодержателей «гуканов» 	50095	Материал – металл.
29	Организатор настольный 	50016 880x250	Материал – металл.
30	Лоток для проводов к столам 	50094 L900	Материал – металл.
31	Столешница 	V-801 1200x400x25	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.

Коды мебели указаны в соответствии с кодировкой мебели серии «VASANTA»

Цвет исполнения ЛДСП:

- «Орех Вирджиния»
- «Дуб Кобург»
- «Дуб Кентербери»

3. Чертежи, изображения

Цвет исполнения ЛДСП подлежит согласованию с Заказчиком перед заключением договора закупки путем представления образцов ЛДСП.

4. Требования к качеству продукции

Подтверждение соответствия офисной мебели установленным нормам. Мебель должна быть новой, не бывшая в эксплуатации, выпуска не ранее 2012 г.

5. Требования к безопасности продукции

Офисная мебель должна соответствовать установленным нормам и требованиям по безопасности.

6. Требования к объему технической документации

Не предъявляются.

7. Требования к монтажным и/или пуско-наладочным работам по поставляемой продукции

Поставщик осуществляет сборку мебели собственными силами. Для проведения сборочных работ на территории Общества допускаются только граждане РФ с соблюдением режима безопасности и пропускного режима.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества продукции

Гарантия на мебель должна составлять не менее 12 месяцев.

9. Требования к упаковке и/или консервации продукции

Мебель должна поставляться в упаковке, соответствующей правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка мебели должна обеспечивать ее полную сохранность на весь период транспортировки с учетом перегрузок. Упаковка не возвращается.

10. Место и условия (вид транспорта, периодичность, размер партии) поставки продукции

Место поставки – г. Москва, проезд Серебрякова, д.10

Вид транспорта - автомобильный

11. Место и условия проведения работ, оказания услуг

Места проведения сборки мебели:

- г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/8

- г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 5

12. Сроки (периоды) поставки продукции, проведения работ, оказания услуг

Поставка мебели осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты оплаты авансового платежа.


Работы по сборке мебели осуществляются в течение 15 рабочих дней с даты поставки.

13. Прочие условия

Не предъявляются.

условн. акт. 30д. акт.

Начальник коммерческого отдела



И.В. Данилов

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку офисной мебели

Цвет исполнения – «Орех Вирджиния»

Наименование	Размеры	Количество
Стол руководителя	1800x850x750	1
Стол руководителя	1600x850x750	1
Стол рабочий эргономический, левый	1400/524x780/600x750	2
Стол рабочий эргономический, правый	1400/524x780/600x750	2
Стол рабочий эргономический, левый	1400/524x1000/730x750	2
Стол рабочий эргономический, правый	1400/524x1000/730x750	2
Стол рабочий эргономический, левый	1600/524x1000/730x750	3
Стол рабочий эргономический, правый	1600/524x1000/730x750	1
Стол рабочий	780x730x750	1
Стол рабочий	1200x730x750	4
Стол рабочий	1400x730x750	5
Стол рабочий	1600x730x750	28
Стол для заседаний (в комплекте 6 опор)	2000x1000x750	5
Стол для заседаний (в комплекте 3 опоры)	900x900x750	1
Стол журнальный	800x570x505	2
Тумба с топом (880)	880x524x750	4
Тумба с топом (670)	670x524x750	3
Тумба с топом (474)	474x524x750	12
Тумба приставная: левая 1/3 - 3 ящика с замком на верхний ящик, вторая 1/3 - полки, третья 1/3 - глухая дверь	1200x524x630	2
Столешница-брифинг	1400x870x25	1
Столешница	1200x400x25	1

Приложение №1 к Техническому заданию
на поставку офисной мебели от 21.03.2013

Шкаф с полками, со стеклом: верхние двери – тонированное стекло в 2/3 высоты; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	820x440x2195	21
Шкаф с полками, со стеклом: верхние двери – глухие в 1/3 высоты; средние двери – тонированное стекло в 1/3 высоты; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	820x440x2195	5
Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле: верхние двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле в 2/3 высоты; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	820x440x2195	2
Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле: сплошные двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле	820x440x885	1
Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле: верхние двери – глухие в 1/3 высоты; средние двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле в 1/3 высоты; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	820x440x2195	2
Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле: верхние двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле; нижние двери – глухие	820x440x1490	1
Шкаф с полками, закрытый: верхние двери – глухие; нижние двери – глухие.	820x440x1490	1
Шкаф с полками, закрытый: верхние двери – глухие в 2/3 высоты; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	820x440x2195	2
Шкаф с полками, закрытый: верхние двери – глухие в 1/3 высоты; средние двери – глухие в 1/3 высоты; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	820x440x2195	1
Шкаф с полками, закрытый: двери – сплошные глухие	820x440x885	1
Шкаф с полками, полуоткрытый: верх в 2/3 высоты – полки; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	820x440x2195	3
Шкаф с полками, полуоткрытый: верхние двери – глухие в 1/3 высоты; средняя часть – полки в 1/3 высоты; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	820x440x2195	4
Шкаф с полками, со стеклом, левый: верхняя дверь – тонированное стекло в 2/3 высоты; нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	412x440x2195	2
Шкаф с полками, полуоткрытый, левый: верхняя часть – полки в 2/3 высоты; нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	412x440x2195	1

Приложение №1 к Техническому заданию
на поставку офисной мебели от 21.03.2013

Шкаф с полками, полуоткрытый: верхняя дверь – глухая в 1/3 высоты, средняя часть – полки в 1/3 высоты, нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	412x440x2195	1
Шкаф для одежды, выдвижная вешалка	820x440x2195	4
Шкаф для одежды, вешалка-штанга	820x590x2195	20
Шкаф-купе комбинированный: для одежды и документов	1200x444x2195	2
Шкаф-купе для документов	1462x444x1200	2
Ресепши, прямой элемент	1400x760x1220	1
Ресепши, угловой элемент	760x760x1220	1
Тумба под аппаратуру	820x600x626	7
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	450x504x600	58
Тумба подкатная с центральным замком и системой метабоксов	454x504x595	5
Подставка под системный блок	504x224x55	17
Полка под клавиатуру	708x335x16	8
Полка навесная	1000x336x540	1
Экран настольный	1400x400x32	4
Комплект из 2-х полкодержателей		4
Органайзер настольный	880x250	5
Опора	D060x720	4
Опора	105x50x720	2
Лоток для проводов к столам	L900	4


Цвет исполнения – «Дуб Кобург»

Наименование	Размеры	Количество
Стол рабочий	1200x730x750	2
Шкаф с полками, со стеклом: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – тонированное стекло в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты.	820x440x2195	1
Шкаф для одежды, выдвижная вешалка	820x440x2195	1
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	450x504x600	4

Приложение №1 к Техническому заданию
на поставку офисной мебели от 21.03.2013

Цвет исполнения – «Дуб Кентербери»

Наименование	Размеры	Количество
Шкаф с полками, со стеклом: верхние двери – тонированное стекло в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты.	820x440x2195	1
Шкаф с полками, закрытый: двери – глухие, сплошные.	820x440x885	1
Шкаф с полками, закрытый: верхние двери – глухие в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты.	820x440x2195	1
Шкаф-купе для документов	1200x444x2195	1
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	450x504x600	7
Тумба подкатная с центральным замком и системой мегабоксов	454x504x595	1
Полка навесная	1000x336x540	2

Начальник коммерческого отдела  И.В. Данилов

Начальник отдела закупок


В.Г.Фролов