

Техническое задание
на поставку материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: расходный материал и комплектующие изделия для копировально-множительной техники.

Димитровград
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ п/п	Наименование Товара (Оборудования)
1	Блок барабана Canon IR 2270 C-EXV 11
2	Блок проявки Canon IR 2270 FM2-0287
3	Блок барабана Canon ira 5035i C-EXV 29 DU black
4	Блок барабана Canon ira 5035i C-EXV 29 DU color
5	Блок барабана для инженерной системы Seiko LP-1020
6	Картридж для Kyocera FS-1135 MFP ТК-1140
7	Чернила для струйных принтеров (набор 6 цветов по 250 мл) MASTER Пр-во Германия для EPSON Stylus Photo T50
8	Краска Riso EZ Ink black (S-4253E) для RISO EZ 570 E (формат А3)
9	Краска офсетная универсальная системы смешивания «Радуга» черная 2514-011 (5,0 кг)
10	Мастер пленка Riso EZ 570E Тип 37 (S-4363E) для RISO EZ 570 E (формат А3)
11	Мастер пленка Riso GR 75LA (S-549LA) для RISO GR 1700 (формат А4)
12	Нить коротрона для инженерной системы Seiko LP-1020
13	Очиститель для пластин Plate Kleaner К 2000 (для офсетной печати 2,0 л)
14	Офсетная резина 496*410*2,05 для офсетной машины Romayor 314
15	Пленка для горячего ламинирования, глянцевая шир.рулона 305 мм, толщина 32 мкр.
16	Пластины офсетные MATRIX (Italy) 450*370 мм (100 шт)
17	Ролик подачи / отделения FC6-7083-000 для Canon IR 2270
18	Ролик отделения FC6-6661-000 для Canon IR 2270
19	Тонер-картридж LP-810 для Seiko LP-1020
20	Тонер Canon IR 2270 (CEXV 11)
21	Тонер Canon ira 5035 C-EXCV 29 черный
22	Тонер Canon ira 5035 C-EXCV 29 желтый
23	Тонер Canon ira 5035 C-EXCV 29 малиновый
24	Тонер Canon ira 5035 C-EXCV 29 синий
25	Фольга для термопечати ширина 90 мм, наружный диаметр рулона 60 мм, цвет: синий (глянец)
26	Фотополимерные пластины IWA – PLATE MXII 145 (215*310)
27	Чернила Riso GR Ink black (S-539) для RISO GR 1700 (формат А4)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставляемый товар предназначен для выполнения печатных работ на копировально-множительной технике.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нормальные условия

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и характеристики

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Или аналог/вписать аналог
1	2		3		6
1	Блок барабана С-EXV 11	Для Canon IR 2270	шт	4	*Не допускается
2	Блок проявки FM2-0287	Для Canon IR 2270	шт	2	*Не допускается
3	Блок барабана С-EXV 29 DU black	Для Canon iR ADVANCE C5035i	шт	1	*Не допускается
4	Блок барабана С-EXV 29 DU color	Для Canon iR ADVANCE C5035i	шт	3	*Не допускается
5	Блок барабана для инженерной системы (оригинальный)	Для Seiko LP-1020	шт	1	*Не допускается
6	Картридж ТК-1140	Для Kyocera FS-1135 MFP	шт	1	*Не допускается
7	Чернила для струйных принтеров (набор 6 цветов по 250 мл) MASTER Пр-во Германия	Для EPSON Stylus Photo T50	шт.	1	*Не допускается
8	Краска Riso EZ Ink black (S-4253E)	для RISO EZ 570 E (формат А3)	шт	24	*Не допускается
9	Краска офсетная универсальная системы смешивания «Радуга»	черная 2514-011 (5,0 кг) ТУ 29-02-1070-92 г. Торжок	шт.	3	*Не допускается
10	Мастер пленка Riso EZ 570E Тип 37 (S-4363E)	Для RISO EZ 570 E (формат А3)	шт	10	*Не допускается
11	Мастер пленка Riso GR 75LA (S-549LA)	Для RISO GR 1700 (формат А4)	шт	8	*Не допускается
12	Нить коротрона	Для инженерной системы Seiko LP-1020	шт	3	*Не допускается
13	Очиститель для пластин	Plate Kleaner K 2000 (для офсетной печати 2,0 л)	шт	1	*Не допускается
14	Офсетная резина 496*410*2,05	Для офсетной машины Romayor 314	шт	2	*Не допускается
15	Пленка для горячего ламинирования	Глянцевая, шир. рулона 305 мм, толщина 32 мкр	шт.	4	*Не допускается
16	Пластины офсетные	MATRIX (Italy) 450*370 мм (100 шт)	шт.	3	*Не допускается
17	Ролик подачи / отделения FC6-7083-000	Для Canon IR 2270	шт	15	*Не допускается
18	Ролик отделения FC6-6661-000	Для Canon IR 2270	шт	15	*Не допускается
19	Тонер-картридж LP-810	Для Seiko LP-1020, 500 г.	шт	52	*Не допускается
20	Тонер СЕХV 11	Для Canon IR 2270	шт	16	*Не допускается
21	Тонер С-ЕХCV 29 черный	Для Canon iR C5035i	шт	2	*Не допускается

22	Тонер С-ЕХСV 29 желтый	Для Canon iR C5035i	шт	2	*Не допускается
23	Тонер С-ЕХСV 29 малиновый	Для Canon iR C5035i	шт	3	*Не допускается
24	Тонер С-ЕХСV 29 синий	Для Canon iR C5035i	шт	8	*Не допускается
25	Фольга для термопечати цвет: синий (глянец)	ширина 90 мм, наружный диаметр рулона 60 мм	шт.	6	*Не допускается
26	Фотополимерные пластины 215*310 мм	IWA – PLATE MXII 145	шт	5	*Не допускается
27	Чернила Riso GR ink black (S-539)	для RISO GR 1700, 1000 мл.	шт	20	*Не допускается

* В соответствии с п. 12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом», закупка эквивалентов заявленных расходных материалов для оргтехники не предусмотрено, так как они будут использованы для оборудования, находящегося на гарантии, и использование именно таких расходных материалов предусмотрено условиями гарантии.

Данная продукция закупается в рамках стандартизации (унификации) закупаемых в отрасли товаров, работ, услуг определённых распорядительными документами Корпорации (Приказ № 1/134-П от 12.02.2013г.) (п.12.2.2 в) ЕОСЗ)

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Маркировка материалов и комплектующих к КМТ должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки), содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, термополоса и т.п.).

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Материалы и комплектующие к КМТ должно находиться в фирменных транспортировочных упаковках с наличием всех защитных знаков.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик должен обеспечить техническое сопровождение входного контроля поступающего оборудования, изделий, конструкций и материалов, включая проверку:

наличия соответствующих сертификатов;
наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

К каждой единице поставляемого оборудования должна быть приложена инструкция по сборке, установке и наладке на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не определен

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ТУ на материалы

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не определены.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не определены.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не определены.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Материалы должно быть оригинальными. Качество материалов должно соответствовать высокому качеству производителя.

Маркировка материалов должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки), содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, термополоса и т.п.).

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Доставка включена в стоимость Товара.
- Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя
- Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.
- Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
- Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия
- Доставка товара должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, накладная, товарно-транспортная накладная)
- При поступлении груза ненадлежащего качества поставщик обязан заменить товар на качественный в десятидневный срок.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В течение 30 дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не определен

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не определен

Начальник ОНТИ _____ С.С. Шипулина

Начальник ОЗИТ _____ А.В. Буныгин

Инженер ОНТИ _____ М.А. Жданова