


УТВЕРЖДАЮ



«11» 06 2015 г.

Поставка сортового металлопроката.

г. Подольск

2015

Техническое задание
на поставку сортового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Швеллер Ст3пс/сп5 8У, 12П, 14У, 14П, 16П, 20У, 24П, 24У, 30П, Уголок ст3пс/сп5 75x75x6</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Поставляемая продукция должна быть не ранее 2014 года выпуска.</i>

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<ol style="list-style-type: none"> 1) Швеллер ст3сп/пс5 8У ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 СВ., 2) Швеллер ст3сп/пс5 12П (12У) ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 СВ L=12000мм., 3) Швеллер ст3сп/пс5 14У ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 СВ L=12000мм., 4) Швеллер ст3сп/пс5 14П ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 СВ L=12000мм 5) Швеллер ст3сп/пс5 16П (16У) ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 СВ L=12000мм., 6) Швеллер ст3сп/пс5 20У ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 СВ ., 7) Швеллер ст3сп/пс5 24П (24У) ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 СВ L=6000 м., 8) Швеллер ст3сп/пс5 24У ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 СВ L=12000мм., 9) Швеллер ст3сп/пс5 30П (30У) ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005 СВ . 10) Уголок ст3сп/пс5 75x75x6 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005 В;СВ
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
<i>согласно ГОСТ 7566-94</i>
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
<i>согласно ГОСТ 7566-94</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</i>
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.</i>

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок</i>
--

годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику сортовой металлопрокат:

- 1) Швеллер ст3сп/пс5 8У ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005-в кол-ве 350 кг,
- 2) Швеллер ст3сп/пс5 12П (12У) ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005-в кол-ве 23 300 кг,
- 3) Швеллер ст3сп/пс5 14У ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005-в кол-ве 1 800 кг,
- 4) Швеллер ст3сп/пс5 14П ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005-в кол-ве 1 9000 кг,
- 5) Швеллер ст3сп/пс5 16П (16У) ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005-в кол-ве 20 000 кг,
- 6) Швеллер ст3сп/пс5 20У ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005-в кол-ве 1250 кг,
- 7) Швеллер ст3сп/пс5 24П (24У) ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005-в кол-ве 30 000 кг,
- 8) Швеллер ст3сп/пс5 24У ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005-в кол-ве 2 500 кг,
- 9) Швеллер ст3сп/пс5 30П (30У) ГОСТ 8240-97 ГОСТ 535-2005-в кол-ве 4 000 кг,
- 10) Уголок ст3сп/пс5 75x75x6 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005-в кол-ве 13 000 кг,

в течение 10 дней с момента оформления Договора/Спецификации.