


Утверждаю:
Заместитель Директора-
Генерального конструктора
по общим вопросам
 Уразов С.Х.
« » 2015г.

**Техническое задание
На закупку легкового автомобиля для АО «НИКИЭТ»**

Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY ИЛИ АНАЛОГ

Технические требования к Товару:

1.1. Общие данные.

Колесная база, не менее, мм	2775
Длина, не более, мм	4850
Ширина не более, мм	1825
Высота не более, (с антенной) мм	1505
Передний свес, не более мм	990
Задний свес, не более, мм	1090
Колея передних колес, не менее, мм	1575
Колея задних колес, не менее мм	1565
Дорожный просвет, не менее, мм	160
Длина салона, не менее, мм	2080
Ширина салона не менее, мм	1525
Высота салона, не менее мм	1210
Объем багажного отделения с учетом полноразмерного запасного колеса не менее, литров. (При не сложенных задних сидениях)	480
Минимальный радиус разворота — по колесам, не более, м	5,5
Допустимая общая масса не более, кг	2100
Максимальная скорость (км/ч), не менее	210
Время разгона 0-100км/час, (сек), не более	9,0
Объем топливного бака, не менее, в литрах	70
Тип кузова	Седан
Количество дверей	4
Количество мест	5 (включая водителя)

1.2. Двигатель.

Экологический класс	Евро-4 с системой каталитической нейтрализации
Тип	Бензиновый
Мощность в л.с./ объем в литрах, не менее/ не более	170-190/2,3-3,0
Крутящий момент, не менее	230Н/м при 4100 об/мин
Тип топлива, октановое число, не хуже	Бензин, 95

1.3. Трансмиссия.

Тип привода	гидромеханический
Тип КПП	6 ступенчатая автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения

1.4. Подвеска.

Тип	Передняя независимая, пружинная, типа Мак Ферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя независимая, пружинная, типа Мак Ферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
-----	--

1.5. Тормозная система.

Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые вентилируемые
Дополнительные функции	Усилитель экстренного торможения
	Антиблокировочная система тормозов
	Система распределения тормозного усилия
	Антипробуксовочная система

1.6. Рулевое управление.

- электрический усилитель руля;
- рулевое управление с функцией зависимости рулевого усилия от скорости;

1.7. Фары, фонари.

- ксеноновые фары ближнего света;
- передние и задние противотуманные фары;
- омыватели передних фар;
- автоматическая коррекция угла наклона фар;
- светодиодные дневные ходовые огни;
- тройной сигнал указателей поворота при однократном нажатии;

1.8. Активная безопасность.

- система курсовой устойчивости (с функцией отключения);
- датчик света;
- датчик дождя;
- 3-х точечные автоматические ремни безопасности;
- салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением;
- система автоматического переключения света с дальнего на ближний свет;

1.9. Пассивная безопасность.

- фронтальные и боковые подушки безопасности;
- шторки безопасности;



- активные подголовники передних сидений;
- шумоизолирующее ветровое стекло;
- индикатор расхода омывающей жидкости;
- датчики парковки (передние и задние);
- изображение на экране камеры заднего вида с динамической разметкой;

1.10. Защита от угона и ущерба.

- иммобилайзер;
- охранная сигнализация;
- центральный замок с системой дистанционного открывания (закрывания) дверей;

1.11. Шины, диски.

- диски легкосплавные размером -215/55 R17, полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске;

1.12. Цвет кузова.

- Черный, металлик;
- хромированные ручки дверей;

1.13. Салон

- Цвет: черный;
- кожаная обивка сидений;
- отделка салона вставками под дерево;
- кожаная обивка селектора управления трансмиссией;
- рулевое колесо с кожаной отделкой.

1.14. Комплектация, комфорт и функциональность.

- 3-х зонный отдельный климат контроль для переднего пассажира, водителя и задних пассажиров;
- круиз контроль;
- электростеклоподъемники всех дверей с автоматической функцией;
- окрашенные в цвет кузова, боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателя поворотов;
- функция электрообогрева передних и задних сидений;
- водительское сиденье с электрорегулировкой в 8 направлениях ;
- сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях;
- сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры;
- сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2-х направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40;
- ионизатор воздуха;
- воздуховоды системы вентиляции ко второму ряду сидений;
- multifunctionальное рулевое колесо;
- рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету;
- подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира;
- индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений;
- элементы управления регулировкой задних сидений , управления аудиосистемой, управления режимами работы климат-контроля, управление подогревом задних сидений;
- обогреваемое лобовое стекло;
- без ключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки;
- цветной многофункциональный дисплей на панели приборов.

1.15. Аудиосистема и информация.

- аудиосистема премиум класса с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков;
- 7" (дюймовый) цветной LCD дисплей на центральной консоли;
- навигационная система на русском языке с жестким диском;
- коммуникативная система Bluetooth;
- AUX /USB разъемы;
- мультимедийная система.

1.16. Прочее.

- адаптация для России;
- инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке;
- русскоязычное меню в системах отображения информации на дисплеях;
- съемная буксировочная проушина;
- домкрат;
- защита картера двигателя и КПП;
- тонированные заднее стекло и стекла задних дверей.

2. Обязательные требования, предъявляемые к поставщику.

2.1. Полномочия от изготовителя, подтверждающие статус официального представителя завода изготовителя (Дилер- Дистрибьютор) на территории России.

2.2. Наличие авторизованного сервиса и склада запасных частей на территории г. Москвы.

2.3. Осмотр и Получение Товара на складе Поставщика на территории г. Москвы.

3. Комплектность технической документации.

Автомобиль	Сертификат Росстандарта, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации, сервисная книжка, гарантийные обязательства завода изготовителя, товарная накладная, счет – фактура, заверенная импортером копия грузовой таможенной декларации (для импортных автомобилей).
Документация должна быть составлена на русском языке. Копии сертификатов должны быть скреплены печатью и подписью уполномоченного лица завода-изготовителя.	

3.2. Сроки и объемы предоставления гарантий качества на Товар.

Гарантия завода изготовителя на автомобиль, не менее	3- х лет или 100000 километров пробега.
--	---

3.3. Интервал прохождения технического обслуживания

Межсервисный интервал технического обслуживания, не менее	10000 (Десять тысяч) километров.
---	----------------------------------

3.4. Дополнительное требование:

Год выпуска Товара	2015
	Товар является новым, не бывшим в употреблении.

Начальник автотранспортного отдела

Н.В. Климин

Главный специалист автотранспортного отдела

С.В. Хомяков

