

Утверждаю
Директор ООО «УАТ»

В.А. Мазаров
«10» сентября 2013г.

Техническое задание
на поставку автозапчастей для автодорожной техники.

Г лазов 2013

Техническое задание
на поставку запчастей для объекта (ООО «УАТ»)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Подраздел 5.3 Условия оплаты

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел I.1 Наименование

№ п/п	Наименование запчасти	№ по справочнику работ и услуг СУОД	Ед. Изм.	кол-во
1.	Цилиндр тормозной передний 53-3501040	12222	ШТ	6
2.	Радиатор системы охлаждения двигателя 4-х рядный 130-1301010-А	11524	ШТ	3
3.	Труба глушителя 130-1203010-Б	622534	ШТ	8
4.	Глушитель 130-1201010-Б2	9901	ШТ	8
5.	Подшипник ШС-50	56387	ШТ	16
6.	Втулка разжимного кулака 5320-3501126	773789	ШТ	40
7.	Шпилька ступицы колеса 120-3104050	8611	ШТ	30
8.	Гайка флторки правая 250716-П29	12919	ШТ	50
9.	Поршень компрессора тормоза 130-3509160-00 Р0	33295	ШТ	5
10.	Набивка салыника 130-1005154	10140	ШТ	5
11.	Вкладыш шатунный 130-1000104-02	675284	КМП	3
12.	Прокладка ГБЦ 130-1003020	9981	ШТ	30
13.	Накладка тормозная задняя 53-3502105	793083	ШТ	12
14.	Барабан тормозной передний 53-3501070	793109	ШТ	2
15.	Электродвигатель отопителя МЭ-236	698163	ШТ	2
16.	Гайка ступицы М24х1,5 292957-П8	793236	ШТ	8
17.	Гайка стремянки 292873-П8	793237	ШТ	20
18.	Гайка подшипника дифференциала 53205-2403040	793248	ШТ	2
19.	Шпилька колеса М18х1,5х40 853308-5320	793273	ШТ	50
20.	Пружина стяжная 5301-3502035	793265	КМП	5
21.	Прокладка ГБЦ 13-1003020-30 ГАЗ-53	793512	ШТ	8
22.	Прокладка колпектора 13-1008027	793513	ШТ	8

23.	Сальник коробки передач 14-1701238-01 Камаз	793521	ШТ	5
24.	Втулка балансира 375-2918065-Б	793527	ШТ	8
25.	Палец шаровой 375-3003032	793565	ШТ	8
26.	Рычаг регулировочный тормоза заднего 120-3502136	793658	ШТ	15
27.	Стеклоподъемник двери правый 53205-6104010	676515	ШТ	2
28.	Ручка двери наружная 4331-6105150	793768	ШТ	2
29.	Комплект колец поршневых 130-1004082	793773	ШТ	3
30.	Вкладыш пальца тяги рулевой поперечной 130-3003066	459882	ШТ	8
31.	Комплект прокладок двигателя 130-Р-1000001	794027	КМП	7
32.	Прокладка коллектора 130-1008080	12940	ШТ	30
33.	Палец амортизатора передний 5301-2905418-10	794222	ШТ	10
34.	Стремлянка 5301-2912408-30	678132	ШТ	8
35.	Сальник 38х58 (105В)	148892	ШТ	10
36.	Тяга сошки рулевого механизма 4331-3414010	796252	ШТ	1
37.	Шестерня 451-1701122	796257	ШТ	1
38.	Барабан тормозной заднего колеса 469-3501070-95	799163	ШТ	4
39.	Тяга сошки рулевого механизма 451-3414010	799165	ШТ	1
40.	Тормоз стояночный 451Д-3507010	799167	ШТ	1
41.	Фланец хвостовика РЗМ арт.53-2201100	802178	ШТ	1
42.	Колодка в сборе арт.51-3501090	802495	ШТ	4
43.	Шайба арт.5336-3104080	802538	ШТ	6
44.	Прокладка арт.740-1008050	802539	ШТ	50
45.	Шланг арт.53А-1601230	802573	ШТ	3
46.	Шестерня 52-1701110-31	802564	ШТ	1
47.	Шестерня 52-1701111	802576	ШТ	2
48.	Муфта арт.52-1701118-40	802675	ШТ	1
49.	Стремянка ресоры задней 5320-2912408	11916	ШТ	4
50.	Фланец крепления вала карданного АМЗ 51-4913-10	802854	ШТ	4
51.	Гайка подшипника 53-2401054-01	802857	ШТ	3
52.	Лампа АКГ 12-55 автомобильная галогенная	462731	ШТ	40
53.	Шестерня 130-1701185	622558	ШТ	1
54.	Лист ресоры передней №1 5301-2902101-20	11728	ШТ	3

55.	Лист рессоры задней №1 5301-2912101-20	11207	ШТ	3
56.	Шворень кулака поворотного 5301-3001019	140985	ШТ	8
57.	Диск колеса в сборе 5301-3101012	140986	ШТ	4
58.	Вкладыш нижний 4331-3414022	397002	ШТ	10
59.	Пара плунжерная 33-1111074	8344	ШТ	8
60.	Цилиндр тормозной главный 51-3505010-60	717226	ШТ	2
61.	Втулка 5336-2916030 МА3	141022	ШТ	50
62.	Группа поршневая комплект -гильза поршневая, поршень 53-1000105	8928	КМП	1
63.	Муфта сцепления 53-1601185	11231	ШТ	4
64.	Диск сцепления ведомый 52-1601130	11925	ШТ	2
65.	Диск сцепления вед. 53-1601130 ГАЗ в сб.	12581	ШТ	4
66.	Вилка сцепления 53-1601200	773769	ШТ	5
67.	Лист рессоры задней №1 53-2912015	12487	ШТ	2
68.	Сателлит дифференциала заднего моста 53-2403055	802866	ШТ	4
69.	Шестерня 53-2402165 комплект	802884	КМП	1
70.	Ступица колеса переднего 53-3103006	802885	ШТ	1
71.	Вал вторичный КПП 130-1701105-Б2	141075	ШТ	1
72.	Синхронизатор 2-3 передачи КПП 130-1701150-А	8744	ШТ	1
73.	Синхронизатор 4-5 передачи КПП 130-1701151	8557	ШТ	3
74.	Болт фланца карданного вала 130-2202163	622526	ШТ	10
75.	Шланг нагнетательный ГУР арт. 66-3408150	802941	ШТ	1
76.	Крестовина в сборе 130-2201025	8503	ШТ	20
77.	Цилиндр тормозной арт. 4301-3502040	802964	ШТ	10
78.	Палец ушка рессоры задней 130-2912478	8759	ШТ	10
79.	Лист рессоры задней арт. 5301-2912102-02	802897	ШТ	3
80.	Шестерня вторичного вала КПП 130-1701127	803089	ШТ	1
81.	Шестерня 130-1701181	803094	ШТ	3
82.	Барaban тормозной задний 130-3502070	8939	ШТ	6
83.	Кулак разжимной задний 130-350210	141245	ШТ	3
84.	Замок двери левый 130-6105013-Б	803134	ШТ	4
85.	Наконечник тяги рулевой левый 130-3003057	8883	ШТ	4
86.	Наконечник тяги рулевой правый 130-3003056	457461	ШТ	4
87.	Лист рессоры задней арт. 130Д-291203-02	803100	ШТ	4

88.	Зеркало заднего вида арт.130-8201015	803147	ШТ	20
89.	Комплект ремонтный двигателя 740-1002000	774478	ШТ	3
90.	Чека оси тормозной колодки 53212-3501134	774527	ШТ	40
91.	Труба приемная арт.5320-1203011	803258	ШТ	3
92.	Кулак разжимной арт.5320-3502111	803279	ШТ	4
93.	Наконечник тяги рулевой правой/левой 5320-3414056/057	26883	ШТ	4
94.	Сальник вала сошки 42-58 309754-П	471217	ШТ	8
95.	Сошка механизма рулевого управления 53212-3401090	141108	ШТ	1
96.	Манжета 309827-П	676953	ШТ	10
97.	Гайка М18х1,5 250563-П29	793239	ШТ	20
98.	Ушко ресоры задней 500-2912015	9425	ШТ	2
99.	Сухарь тяги рул.200-3003066 МА3	26789	ШТ	10
100.	Пружина пальца тяги рулевой 5336-3003069	26768	ШТ	10
101.	Шпилька колеса 20-3103008-Б	510940	ШТ	24
102.	Сальник 500-3104038	9684	ШТ	12
103.	Трубка топливная дренажная форсунок в сборе 740-1104370	141129	ШТ	5
104.	Шланг подвеса кабины 5336-5009160	69164	ШТ	10
105.	Кран тормозной 100-3514008	9198	ШТ	1
106.	Клапан ускорительный 100-3518010	8745	ШТ	3
107.	Регулятор тормозных сил 100-3533010	676503	ШТ	1
108.	Кран тормозной 100-3537010	57053	ШТ	3
109.	Клапан двухмагистральный 100-3562010	56485	ШТ	3
110.	Клапан защитный тройной 100-3515210	141136	ШТ	3
111.	Головка соединительная 100-3521010	774668	ШТ	20
112.	Кран тормозной 100-3537110	32489	ШТ	3
113.	Группа поршневая комплект 740-1000128	9660	ШТ	16
114.	Влагомаслоотделитель 11-3511010	56493	ШТ	1
115.	Скоба передней опоры двигателя 64227-1001030	618036	ШТ	1
116.	Лист задней ресоры №1 130-2912100	803099	ШТ	4
117.	Стремлянка крепления ресоры задней 130В-2912408	803101	ШТ	8
118.	Прокладка турбокомпрессора отвода масла 5301-245-1118034-Б	803614	ШТ	2
119.	Лист ресоры задней №1 5336-2912102-10	803619	ШТ	3

120.	Стеклоподъемник в сборе арт.5336-6104011	803665	ШТ	2
121.	Скоба переднего тормоза арт.5301-3501027	803257	ШТ	4
122.	Палец тяги рулевой арт.5320-3414008	803276	ШТ	4
123.	Прокладка арт.236-1009040РП	803662	ШТ	3
124.	Наконечник тяги рулевой левый 6422-3003057	26860	ШТ	2
125.	Клапан включения делителя в сборе 15.1772040	675371	ШТ	1
126.	Рукав 5320-1303026	462227	ШТ	5
127.	Глушитель 5337-1201010	141118	ШТ	1
128.	Подушка опоры двигателя 6422-1001035	803682	ШТ	5
129.	Манжета коленвала 201-1005034	803678	ШТ	10
130.	Элемент арт.201-1105540	397008	ШТ	20
131.	Элемент арт.201-1117038-A2	141116	ШТ	20

По каждой позиции возможен аналог или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни. Товары не должны ранее быть в эксплуатации, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Покупателем правил эксплуатации поставляемых товаров.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуется.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не требуется.

Подраздел 1.5 Код ОКП

Код ОКП – 450000 – Изделия автомобильной промышленности.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт автомобилей и автодорожной техники.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Эксплуатация и использование запчастей в автомобилях и автодорожной технике отечественного производства.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) запчастей:

- качество поставляемых запчастей должны соответствовать требованиям и характеристикам ГОСТ и ТУ;
- удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с назначением;
- быть взаимозаменяемыми;
- запчасти должны соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

Подраздел 4.2. Требования к надежности.

Долговечность, безотказность и ремонтпригодность, устойчивость к вибрации и т.д.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.

Физико-механические, механические и другие свойства (прочность, твердость, шероховатость рабочей поверхности и др.)

Подраздел 4.4 Требования к маркировке.

Способ выполнения основной и дополнительной видимой маркировки должен обеспечивать четкость изображения и ее сохранность в течение всего срока эксплуатации ТС в условиях и режимах, установленных в конструкторской документации.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке.

Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Требование к перечню документов, вкладываемых в тару при упаковке. Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковок. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г., в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недоставках продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недоставке продукции акт на недостающую составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

Оригиналы счета-фактуры; товарной накладной; копии паспорта (сертификата) качества; заверенная копия или учетный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, должны быть отправлены в адрес Покупателя по почте не позднее 5 календарных дней после поставки продукции в адрес Покупателя. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указывается следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик (Юридический адрес), Покупатель (№ контактного телефона и платежного поручения), Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.

Одновременно с передачей Продукции Поставщик должен Покупателю комплект документов, включающий в себя: паспорт (сертификат) качества; в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, экологические сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному и/или сертификации согласно законодательству РФ, стандарт предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) – в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту.

Подраздел 5.3 Условия оплаты.

- 100% оплата в течение 30 календарных дней с момента приемки товара Покупателем на своем складе, на основании выставленных счетов, счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;

- Тарифы фиксированные на весь срок действия;
- Цена договора должна включать в себя налоги (в том числе НДС 18%), затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего ТЗ;
- Аванс не предусмотрен;

Поставка запчастей по адресу Покупателя: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Т. Барамзинной, д. 26 производится силами Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к условиям длительного хранения комплектующих изделий в случае их резервирования. Консервация заключается в осуществлении защиты деталей и конструктивных материалов от коррозии и биологических повреждений средствами временной защиты (легко удаляемыми или не требующими удаления при подготовке изделий к использованию) без изоляции изделий от внешних климатических факторов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставленного товара в течение гарантийного срока, который установлен в соответствии с нормативно-технической документацией на эксплуатацию для данного вида товара, но не менее 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ.

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к сырью, материалам и комплектующим по ограничению воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Требования к обеспечению безопасности при монтаже, использовании, допустимые уровни вибрационных, шумовых и радиационных нагрузок в соответствии с действующими нормами ит.д. Классы безопасности и т.д.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

- Поставляемые запчасти должны соответствовать требованиям и характеристикам ГОСТ и ТУ;
- Удовлетворять требованиям совместимости к уже имеющимся запчастям у Покупателя;
- Товар поставляется новым, не ранее 2010 года выпуска, в заводской упаковке или таре, обеспечивающей его сохранность. Вместе с Товаром предоставляются заводские паспорта, сертификаты соответствия и упаковочный лист, а так же документы подтверждающие гарантийные обязательства завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Условия возврата при поставке некачественной продукции – Поставщик обязуется в течение 2 (Двух) дней восполнить недопоставленное количество продукции, либо заменить продукцией ненадлежащего качества. Автозапчасти должны соответствовать каталожным номерам. В связи с аварийными ситуациями и с учетом постоянного выхода из строя запчастей, которые невозможно заранее предвидеть, возможна замена любой запчасти по прилагаемому техническому заданию на аналогичную запчасть, вышедшую из строя (составляется отдельное дополнительное соглашение к договору поставки).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Срок поставки товара с момента подписания договора в течение 365 календарных дней;
- Условия поставки товара: в соответствии с заявками Покупателя. Срок поставки одной партии – в течение суток с момента подачи заявки. Размер партии и иные условия по срокам поставки по предварительному согласованию с Покупателем.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Исполнитель  З.М. Анопов

Согласовано  А.М. Мартынов