




КОМБИНАТ
ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. 6а,
г. Лесной, Свердловская обл., 624200

Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73

Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03

Телетайп: 221210 «Радар»

E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

26.03.2014 г.

№ 191-055-07

На №

от

Разъяснение положений закупочной документации

Для публикации на общероссийском сайте: www.zakupki.gov.ru (№ процедуры 31400991490), на официальном сайте закупок ГК «Росатом»: www.zakupki.rosatom.ru (№ процедуры 140319/0477/093), на сайте ЭТП Аукционный Конкурсный Дом <http://www.a-k-d.ru> (№ процедуры АС 20182 Право заключения договора на поставку автошин.)

Уважаемые участники закупочной процедуры
№ 31400991490 – 140319/0477/093 – АС 20182!

В качестве разъяснения положений закупочной документации сообщаем следующее: раздел 1. Общие сведения технического задания в закупочной документации читать в откорректированном варианте:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Подраздел 1.1 Наименование					
Поставка автошин					
№	Наименование	Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)	Един. измер.	Кол-во	Макс. цена за единицу закупаемого товара, с НДС, (руб.)
1	Автошина 15,5x38 с/х	ГОСТ 12715-95 (пневматическая, диагональная, макс. грузоподъемность 2060, макс. скорость 30км/час)	шт	26	260 744,99
2	Автошина 300x508	ГОСТ 5513-97 (тип рисунка протектора-дорожный, индекс нагрузки -149/145, индекс скорости -100(J), норма слойности -16)	шт	100	891 033,33
3	Автошина 185X75R16C(K-156)	ГОСТ 20993-75 (тип рисунка протектора – универсальный, ширина профиля, мм-223, макс. скорость –	шт	66	198 215,60

		160, максим. Допустимая нагрузка – 900)			
4	Автошина 240x508	ГОСТ 5513-97 (тип рисунка протектора-универсальный, максимальная скорость, км/ч-100, норма слойности-12, максимальная нагрузка-1800)	шт	40	192 334,13
5	Автошина 225/75R16 (УАЗ)	ГОСТ 20993-75 (тип рисунка протектора-универсальный, максимально допустимая нагрузка-950кг)	шт	10	26 707,93
6	Автошина 8,40x15	ТУ 38 104108-98 (тип рисунка протектора-универсальный. индекс грузоподъемности-99, максимальная нагрузка Н(кгс)-775, ширина профиля, мм-218)	шт	20	42 406,67
7	Автошина 215/75R17,5	ГОСТ 20993-75(норма слойности 16PR, нагрузка на шину 2179)	шт	34	146 830,13
8	Автошина 260x508	ГОСТ 5513-97 (тип рисунка протектора-универсальный, тип конструкции-радиальный. норма слойности НС-12, индекс нагрузки 136. Максимальная нагрузка, кгс – 2240, максимальная скорость-100)	шт	100	618 636,67
9	Автошина 215/65R16 К-181	ГОСТ 20993-75(тип рисунка протектора-универсальный, максимально допустимая нагрузка-950кг)	шт	10	28 397,33
10	Автошина 425X85R21	ТУ 38 604-11-02-95(тип рисунка протектора-пов. проходимости, норма слойности-14/18, индекс грузоподъемности146/156)	шт	10	238 319,33
11	Автошина 235X75R17,5	ГОСТ 20993-75 (тип рисунка протектора-дорожный, исполнение-TL, ширина профиля, мм-233, максимально допустимая нагрузка, кг – 1900, максимальная скорость, км/ч-130)	шт	18	134 082,12
12	Автошина 320x508	ГОСТ 5513-97 (рисунок протектора-универсальный, индекс грузоподъемности 150/146, макс. скорость 85, норма слойности-16)	шт	55	593 706,67
13	Автошина 280x508	ГОСТ 5513-97 (тип рисунка протектора-повышенной проходимости норма слойности: - обод: 7,0-20 макс. нагрузка:3000кгс макс. скорость:100, индекс нагрузки -100)	шт	43	401 749,00

14	Автошина 12.00R22,5	ГОСТ 5513-97(индекс грузоподъёмности 150/147, 16-ти слойная, универсальная)	шт	32	315 272,53
15	Автошина 16.00-24с/х	ГОСТ 7463-89(тип рисунка-повышенной проходимости, макс. нагрузка – 4125кгс. Макс. скорость 50)	шт	10	253 397,07
16	Автошина 7.50х20 с/х	ГОСТ 7463-89 (макс. нагрузка – 850, норма слойности – 6, макс. скорость – 30, универсальная)	шт	14	42 497,00
17	Автошина 14.00х20	ГОСТ 7463-89(рисунок протектора-L-5S, слойность-24PR, максимальная нагрузка, кг-9500)	шт	25	316 525,83
18	Автошина 9,5х32 с/х	ГОСТ 7463-89(рисунок протектера-повышенной проходимости. Норма слойности-8. Макс. нагрузка -605(1065)	шт	8	60 223,89
19	Автошина 11.2х20 с/х	ГОСТ 7463-89 (норма слойности-8, макс. нагрузка-1175, категория скорости – А6, повышенной проходимости)	шт	18	102 004,38
20	Автошина 12.00-16	ГОСТ 7463-89 (тип рисунка протектера-универсальный, макс. нагрузка-1700., макс. скорость-30, норма слойности-8)	шт	4	19 075,60
21	Автошина 6.50-16 с/х	ГОСТ 7463-89 (рисунок протектера-универсальный, макс. нагрузка-6374. Индекс грузоподъёмности-93)	шт	14	24 665,39
22	Автошина 6.00-16 с/х	ГОСТ 7463-89 (рисунок протектера-универсальный, макс. нагрузка – 560, макс. скорость – 30)	шт	2	3 976,35
23	Автошина 6.00-13	ТУ 38 304-04-29-2008. Применение-электропогрузчики(рисунок протектера-универсальный, макс. нагрузка-1500, исполнение ТТ)	шт	9	31 162,20
24	Автошина 12,4х28	ГОСТ 7463-89(тип рисунка протектора- повышенной проходимости, ширина протектора – 315, максимальная скорость-30)	шт	4	33 024,53
25	Автошина 275/70R22,5	(индекс скорости-J(до 100км/час, индекс нагрузки-148/145)	шт	12	118 109,16
26	Автошина 225/85R15C	(индекс нагрузки-106Q, макс. нагрузка -950, макс. скорость – 160, тип рисунка протектера-универсальный)	шт	10	38 531,33
27	Автошина 7,5 А16LT	всесезонные	шт	18	83 570,88
28	Автошина 7.00R16LT	(индекс нагрузки-117/116. Индекс скорости-L)	шт	18	96 905,16
29	Автошина 9.00х16 с/х	ГОСТ 7463-89	шт	6	21 066,80

30	Автошина 540/65R30 с/х	ГОСТ 8430-75	шт	10	301971,50
31	Автошина 580/70R26 с/х	ГОСТ 8430-75	шт	10	476 170,90
32	Автошина 175/70R13	ГОСТ 20993-75	шт	3	3595,70
<i>Итого без НДС:</i>					5 182 127,21
<i>Итого НДС:</i>					932 782,90
<i>Всего с НДС:</i>					6 114 910,11

Председатель закупочной комиссии



И.А. Ларионов

