

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОМТСКО

 М.С. Забелин
«21» 01 2014г.

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Предмет закупки: Поставка кругов, шестигранников и листов из нержавеющей сталей

Исполнитель

 А.В.Щекалёва

Лесной
2014

 Плюхин А.С.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка кругов, шестигранников и листов из нержавеющей стали
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен быть новым</i>
Подраздел 1.3 Код ОКП
090000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
<i>Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:</i>			
<i>№ п/п</i>	<i>Товар</i>	<i>Технические характеристики</i>	<i>Максимальная цена без учета НДС, рублей</i>
1	Круг 12X18Н10Т Ø8 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	33 246,10
2	Круг 12X18Н10Т Ø12 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	58 142,62
3	Круг 12X18Н10Т Ø14 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	22 853,56
4	Круг 12X18Н10Т Ø16 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	30 471,41
5	Круг 12X18Н10Т Ø20 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	19 162,67
6	Круг 12X18Н10Т Ø25 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	38 325,33
7	Круг 12X18Н10Т Ø28 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	30 753,90
8	Круг 12X18Н10Т Ø30 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	25 200,08
9	Круг 12X18Н10Т Ø35 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	12 600,04
10	Круг 12X18Н10Т Ø36 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	284 677,76
11	Круг 12X18Н10Т Ø40 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	126 282,88
12	Круг 12X18Н10Т Ø45 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	25 200,08
13	Круг 12X18Н10Т Ø50 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	25 200,08
14	Круг 12X18Н10Т Ø56 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	25 200,08
15	Круг 12X18Н10Т Ø60 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	108 271,08
16	Круг 12X18Н10Т Ø70 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	122 295,59
17	Круг 12X18Н10Т Ø80 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	143 186,34
18	Круг 12X18Н10Т Ø85 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	12 600,04

19	Круг 12X18Н10Т Ø90 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	126 282,88
20	Круг 12X18Н10Т Ø100 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	50 400,16
21	Круг 12X18Н10Т Ø140 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	25 634,93
22	Круг 12X18Н10Т Ø150 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	25 666,13
23	Шестигранник 12X18Н10Т S 14	ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-75	12 410,71
24	Шестигранник 12X18Н10Т S 17	ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-75	10 353,35
25	Шестигранник 12X18Н10Т S 19	ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-75	10 353,35
26	Шестигранник 12X18Н10Т S 24	ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-75	10 054,30
27	Круг 30X13 Ø14 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	6 549,17
28	Круг 30X13 Ø16 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	13 906,12
29	Круг 30X13 Ø20 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	8 183,08
30	Круг 30X13 Ø30 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	7 832,94
31	Круг 30X13 Ø32 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	7 000,93
32	Круг 30X13 Ø40 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	13 333,26
33	Круг 30X13 Ø42 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	5 874,70
34	Круг 30X13 Ø45 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	4 632,27
35	Круг 30X13 Ø50 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	63 182,20
36	Круг 30X13 Ø56 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	12 352,71
37	Круг 30X13 Ø65 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	12 352,71
38	Круг 30X13 Ø70 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	11 749,41
39	Круг 30X13 Ø80 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	6 176,36
40	Круг 30X13 Ø220 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	12 340,76
41	Круг 14X17Н2 Ø16 а-Т, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	12 368,31
42	Круг 14X17Н2 Ø20 а-Т, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	12 368,31
43	Круг 14X17Н2 Ø24 а-Т, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	12 368,31
44	Круг 14X17Н2 Ø25 а-Т, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	24 736,61
45	Круг 14X17Н2 Ø30 а-2-Т, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	12 419,14
46	Круг 14X17Н2 Ø36 а-2-Т, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	12 419,14
47	Круг 14X17Н2 Ø40 а-2-Т, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	37 935,56
48	Круг 14X17Н2 Ø45 а-2-Т, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	50 580,75
49	Круг 14X17Н2 Ø56 а-2-Т, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	75 871,12
50	Круг 14X17Н2 Ø80 а-2-Т, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	24 838,28
51	Круг 14X17Н2 Ø90 а-2-Т, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	12 419,14
52	Лист 12X18Н10Т-ГР 0,7х1000х2000мм М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	7 447,92
53	Лист 12X18Н10Т-ГР 1х1000х2000мм М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	57 762,21

54	Лист 12X18H10T-ГР 1,5х1000х2000мм М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	665 308,61
55	Лист 08X18H10T-ГР 1,5х1000х2000мм М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	24 494,79
56	Лист 12X18H10T-ГР 2х1000х2000мм М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	39 622,63
57	Лист 12X18H10T-ГР 3х1000х2000мм М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	325 655,67
58	Лист 12X18H10T-ГР 4мм М2б, Б-ПН-О	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77	38 222,71
59	Лист 12X18H10T-ГР 6мм М2б, Б-ПН-О	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77	37 325,57
60	Лист 12X18H10T-ГР 16х1500х4000мм М2б, ПН-О	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77	133 342,92
61	Лист 12X18H10T-ГР 20х1500х4000мм М2б, ПН-О	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77	133 395,42
62	Лист 12X18H10T-ГР 30х1500х4000мм М3б, ПН-О	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77	72 073,76

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с ГОСТ 7566-94

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Продукция одного размера, одной марки и одного состояния должны быть упакованы в связку; на связке должна быть прикреплена бирка; остальные требования должны соответствовать ГОСТ 7566-94

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

5.1 В случае поставки товара в г. Лесной поставщик обязан за 45 дней до планируемой даты поставки уведомить Покупателя об автотранспорте и физических лицах, сопровождающих автотранспорт, и предоставить Покупателю необходимую информацию для оформления их въезда в город в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием.

5.2 остальные требования в соответствии с ГОСТ на конкретную продукцию

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

6.1. Требования к гарантийным срокам хранения в соответствии с ГОСТ на конкретную продукцию

6.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества завода изготовителя товара, в случае предоставления копии она должна быть подписана и заверена подлинной печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Металлопродукция должна быть Российского производства, допускается поставка продукции производителей из стран СНГ при условии наличия таких производителей в соответствующем ограничительном перечне материалов ГК «Росатом».

Участники, которые намерены поставлять продукцию таких производителей и о чём они указывают в своем техническом предложении, должны к своей заявке приложить документы подтверждающие наличие производителя продукции из страны СНГ в указанном ограничительном перечне.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

11.1 Количество поставок товара:

№	Товар	Технические характеристики	Един. изм.	Кол-во	График поставки не позднее, т			
					Февраль-Март	Апрель	Май	Июнь
1	Круг 12X18H10T ø8 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,2	0,1		0,1	
2	Круг 12X18H10T ø12 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,40	0,2	0,2		

3	Круг 12X18H10T Ø14 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,15	0,15			
4	Круг 12X18H10T Ø16 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,1		0,1	
5	Круг 12X18H10T Ø20 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,15	0,15			
6	Круг 12X18H10T Ø25 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,30	0,1		0,1	0,1
7	Круг 12X18H10T Ø28 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
8	Круг 12X18H10T Ø30 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
9	Круг 12X18H10T Ø35 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,10	0,1			
10	Круг 12X18H10T Ø36 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	2,00	2			
11	Круг 12X18H10T Ø40 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	1,00	1			
12	Круг 12X18H10T Ø45 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
13	Круг 12X18H10T Ø50 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
14	Круг 12X18H10T Ø56 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
15	Круг 12X18H10T Ø60 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,80	0,6		0,2	
16	Круг 12X18H10T Ø70 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,80	0,4		0,2	0,2
17	Круг 12X18H10T Ø80 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	1,00	1			
18	Круг 12X18H10T Ø85 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,10	0,1			
19	Круг 12X18H10T Ø90 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	1,00	1			
20	Круг 12X18H10T Ø100 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,40	0,2		0,2	
21	Круг 12X18H10T Ø140 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
22	Круг 12X18H10T Ø150 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
23	Шестигранник 12X18H10T S 14	ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-75	т	0,05	0,05			
24	Шестигранник 12X18H10T S	ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-75	т	0,05	0,05			

	17							
25	Шестигранник 12X18H10T S 19	ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-75	т	0,05	0,05			
26	Шестигранник 12X18H10T S 24	ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 5949-75	т	0,05	0,05			
27	Круг 30X13 ϕ 14 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,10	0,1			
28	Круг 30X13 ϕ 16 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
29	Круг 30X13 ϕ 20 а, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
30	Круг 30X13 ϕ 30 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
31	Круг 30X13 ϕ 32 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
32	Круг 30X13 ϕ 40 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
33	Круг 30X13 ϕ 42 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,15	0,15			
34	Круг 30X13 ϕ 45 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,10	0,1			
35	Круг 30X13 ϕ 50 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	1,00	0,8		0,2	
36	Круг 30X13 ϕ 56 а, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
37	Круг 30X13 ϕ 65 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
38	Круг 30X13 ϕ 70 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
39	Круг 30X13 ϕ 80 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,10	0,1			
40	Круг 30X13 ϕ 220 а, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,15	0,15			
41	Круг 14X17H2 ϕ 16 а-Т, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,10	0,1			
42	Круг 14X17H2 ϕ 20 а-Т, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,10	0,1			
43	Круг 14X17H2 ϕ 24 а-Т, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,10	0,1			
44	Круг 14X17H2 ϕ 25 а-Т, В1, кл.кр.II	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
45	Круг 14X17H2 ϕ 30 а-2-Т, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,10	0,1			
46	Круг 14X17H2 ϕ 36 а-2-Т, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,10	0,1			

47	Круг 14X17H2 ø40 а-2-Т, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,30	0,3			
48	Круг 14X17H2 ø45 а-2-Т, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,40	0,3		0,1	
49	Круг 14X17H2 ø56 а-2-Т, В1, кл.кр.III	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,60	0,3		0,3	
50	Круг 14X17H2 ø80 а-2-Т, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,20	0,2			
51	Круг 14X17H2 ø90 а-2-Т, В1, кл.кр.IV	ГОСТ 5632-72, ГОСТ 2590-06, ГОСТ 5949-75	т	0,10	0,1			
52	Лист 12X18H10Т-ГР 0,7х1000х2000м м М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	т	0,10	0,1			
53	Лист 12X18H10Т-ГР 1х1000х2000мм М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	т	0,40	0,2		0,2	
54	Лист 12X18H10Т-ГР 1,5х1000х2000м м М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	т	5,00	3		2	
55	Лист 08X18H10Т-ГР 1,5х1000х2000м м М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	т	0,20	0,2			
56	Лист 12X18H10Т-ГР 2х1000х2000мм М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	т	0,30	0,3			
57	Лист 12X18H10Т-ГР 3х1000х2000мм М2а	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-72	т	2,50	2		0,5	
58	Лист 12X18H10Т-ГР 4мм М2б, Б- ПН-О	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77	т	0,30	0,3			
59	Лист 12X18H10Т-ГР 6мм М2б, Б- ПН-О	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77	т	0,30	0,3			
60	Лист 12X18H10Т-ГР 16х1500х4000м м М2б, ПН-О	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77	т	1,00	1			
61	Лист 12X18H10Т-ГР 20х1500х4000м м М2б, ПН-О	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77	т	1,00	1			
62	Лист 12X18H10Т-ГР 30х1500х4000м м М3б, ПН-О	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77	т	0,50	0,5			
Всего:				27,3м				

11.2 Поставщик обязан подготовить к отгрузке продукцию и проинформировать Покупателя не позднее 1 числа месяца поставки. Покупатель обязан выбрать продукцию со склада Поставщика не позднее 30 числа месяца поставки. Изменение сроков поставки товара производится только по согласованию сторон.

11.3 допускается отклонение в количестве поставляемого товара, по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы