

[illegible]

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудова- ния, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица изме- ре- ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | Крепление погоса, серия 3.407.1–136.09.02 | У1 | | | шт | 6 | 10,4 | |
| | Крепление плиты, серия 3.407.1–136.09.03 | Г4 | | | шт | 12 | 10,75 | |
| | Заземляющий проводник, серия 3.407.1–136.01.04 | ЗП2 | | | м | 22 | 0,5 | |
| | Сталь круглая Ø18мм, L=5м ГОСТ2590–88 | | | | шт | 16 | 10 | Заземление опор |
| | Сталь круглая Ø6 мм ГОСТ2590–88 | | | | м | 32 | | Побторное заземление |
| | Опора металлолическая, 24–2008–01–ЭН.АС л.1 | ОМ1 | | | шт | 10 | | |
| | Кронштейн, 24–2008–01–ЭН.АС л.2 | КО–1 | | | шт | 14 | | |
| | Оттяжка, серия 3.407.1–143.8.46 | ОТ4 | | | шт | 1 | 64 | |
| | Стяжка, серия 3.407.1–143.8.47 | ОТ5 | | | шт | 1 | 20,5 | |
| | Зажим ГОСТ 4261–82 | ПС–3 | | | шт | 1 | | |
| | Арматура СИП | | | | | | | |
| | Ответвительный зажим с прокалыванием изоляции | ЕР35–13 | | ЗАО Электромон- тажная | шт | 72 | 0,05 | |
| | Ответвительный зажим с прокалыванием изоляции | P2X–95 | | фирма "Радиан" | шт | 44 | 0,12 | |
| | Герметичные изолированные гильзы | МЛРТ25 | | | шт | 3 | 0,05 | |
| | Герметичные изолированные гильзы | МЛРТ35 | | | шт | 1 | 0,05 | |
| | Термоусаживаемые капы | 102L022R05/S | | | шт | 12 | | |
| | Анкерный зажим с кронштейном | EA1000 | | | шт | 15 | 0,57 | |
| | Промежуточный зажим с кронштейном | ES35–1500 | | | шт | 15 | 0,38 | |
| | Промежуточный зажим | PS35 | | | шт | 10 | 0,08 | |
| | Лента из нержавеющей стали | F2007 | | | рул | 2 | 1,5 | 56 |
| | Скрепка для лент | A200 | | | пакет | 1 | 1,1 | 56 |
| | Ремешок | CSB | | | шт | 120 | | |
| | Изолированный агрептер для закороток и заземления | PMCC | | | шт | 8 | 0,084 | |
| | Ограничитель перенапряжения | LVA | | | шт | 3 | | |
| | Термоусаживаемая печатка для изолированных проводов | | | | | | | |
| | и кабелей | 502K033/S | | "Радиан"; "Тусо" ЭФ Радиан и Иркутск | шт | 1 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|------|-------|---------|------|-----------------|------|
| Изм. | Код уч. | Лист | Номер | Подпись | Дата | 24-2008-01-ЭН.С | Лист |
| | | | | | | | 2 |

[illegible]