


УТВЕРЖДАЮ



«__» _____ 2013 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2013



Техническое задание
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
1. Листовой прокат 4x1500x6000мм, Ст3сп5-св ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89 Б-ПН-О
2. Листовой прокат 5x1500x6000мм, Ст3сп5-св ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89 Б-ПН-О
3. Листовой прокат 6x1500x6000мм, Ст3сп5-св ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89 Б-ПН-О

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>1. Листовой прокат 4x1500x6000мм, Ст3сп5-св ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89 Б-ПН-О: растяжение при нормальной температуре, испытания на ударный изгиб на образцах с концентратором вида U и вида V, статистический изгиб</p> <p>2. Листовой прокат 5x1500x6000мм, Ст3сп5-св ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89 Б-ПН-О: растяжение при нормальной температуре, испытания на ударный изгиб на образцах с концентратором вида U и вида V, статистический изгиб.</p> <p>3. Листовой прокат 6x1500x6000мм, Ст3сп5-св ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89 Б-ПН-О: растяжение при нормальной температуре, испытания на ударный изгиб на образцах с концентратором вида U и вида V, статистический изгиб.</p> <p>4. Класс безопасности 1.</p> <p>5. Для АЭС Тяньвань, ПГВ, блок №3, 4.</p> <p>Листовой металлопрокат Ст3СП5 должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки. • Для участников, поставляющих импортный листовой металлопрокат - выполнение требований РД-03-36-2002. • Для организаций, не осуществляющих непосредственное изготовление предмета закупки, обязательно предоставление участником в составе заявки копии дилерского или дистрибьюторского договора, документа от изготовителя, указанного в заявке товара, подтверждающие право участника на законных основаниях предлагать такой товар в срок и на условиях, указанных в настоящей документации.
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
В соответствии с ГОСТ 14637-89.
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
В соответствии с ГОСТ 14637-89.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного

товара заявленным техническим требованиям Поставщика.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- *Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.*
- *Для поставщиков продукции импортного производства: Заверенная изготовителем предмета закупки копия Решение о применении импортных материалов, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002 - для Участников процедуры закупки, поставляющих импортные материалы.*

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику:

1. *Листовой прокат 4x1500x6000мм, Ст3сп5-св ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89 Б-ПН-О в количестве 5,9 тн в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
2. *Листовой прокат 5x1500x6000мм, Ст3сп5-св ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89 Б-ПН-О в количестве 4,185 тн в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
3. *Листовой прокат 6x1500x6000мм, Ст3сп5-св ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89 Б-ПН-О в количестве 13,4 тн в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*

Машин