


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Видеонаблюдение</u> video surveillance							
	<u>Оборудование</u> Equipment							
	Коммутатор Cisco Catalyst 3750X-24 Port PoE IP-Base	WS-C3750X-24P-S			шт. / pce	1		
	Резервный источник питания Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply	C3KX-PWR-715WAC/2			шт. / pce	1		
	Кабель питания 220B AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe)	CAB-3KX-AC-EU			шт. / pce	2		
	Сетевой модуль 2xSFP + 10 Gb/sec C3KX-NM-10G network module 2xSFP + 10 Gb/sec C3KX-NM-10G	C3KX-NM-10G			шт. / pce	1		
	Преобразователь SFP, LC connector LX/LH transceiver	GLC-LH-SMD			шт. / pce	2		
	Цифровой видеорегиcтpатор IP-видеонаблюдения Digital video recorder of IP Video Surveillance	TRASSIR DuoStation AnyIP 16RE		DSSL	комплект /set	1		
	Коммутатор гигабитный управляемый уличный для IP-видеонаблюдения Gigabit outdoor PoE switch for IP Video Surveillance	PSW-2G		Компания "Форт-Телеком" г.Пермь	комплект /set	4		
	Оптический одномодовый SFP-модуль Optic unimode SFP-module	SFP-1SM-1550nm-20SC		Компания "Форт-Телеком" г.Пермь	шт. / pce	4		
	Оптический одномодовый SFP-модуль Optic unimode SFP-module	SFP-1SM-1310nm-20SC		Компания "Форт-Телеком" г.Пермь	шт. / pce	4		
	Кросс настенный 16 портов SC fiberoptic cross panel, 16 SC ports	HKPY-A 16-SC		Vimcom	комплект /set	2		
	Кросс стоечный, 1U, 19" rack-mount cross panel, 1U, 19"	CKPY-1U19-A16-SC		Vimcom	комплект /set	1		
	Коммутационный шнур оптический SC-SC, 9/125, Simplex, 2 м Optic patchcord SC-SC, 9/125, Simplex, 2 m	SC-SC-SM-2m			шт. / pce	6		
	Коммутационный шнур оптический LC-SC, 9/125, Duplex, 2 м Optic patchcord LC-SC, 9/125, Duplex, 2 m	LC-SC-SM-2m			шт. / pce	2		

Replace arch. Nr.	
Date	09. 2014
Orig. arch. Nr.	14-1303

ОАО «НИАЭП»  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 5605140

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Дата
Rev.	Q-ty of pat.	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.24-PT.C			
Спецификация оборудования, изделий и материалов Specification of equipment, items and materials	Стадия Phase	Лист Sheet	Листов Sheets
	W	1	5
	 JSC "Institut "Orgenergostroy"		

Size A3

Replace arch. Nr.	
Date	09. 2014
Orig. arch. Nr.	14-1303

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прходной соединитель (опт. розетка) SM, SC-SC, Simplex bulkhead feedthrough connector (optic socket) SM, SC-SC, Simplex	SC-SC-SM			шт. / pce	4		
	Одномодовый оптический пигтейл, 9/125, 1 м Unimode optic pigtail, 9/125, 1m	SC-PC		Hyperline Systems	шт. / pce	60		
	Комплект защиты мест сварки Set for protection of welding spots	K3DC			шт. / pce	60		
	Шкаф с монтажной панелью IP66 (747x536x300) Cabinet with assembling panel IP66 (747x536x300)	NSYPLM75P			шт. / pce	2		
	IP-камера цв., 1/3", 0.1 лк, f=8-20 мм с ИК-подсветкой IP-camera, colour, 1/3", 0.1 lx, f=8-20mm with dark light	DS-2CD4232FWD-IZS			шт. / pce	15		
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V	SURT2000RMXLI			комплект /set	1		
	Плата удаленного мониторинга и управления APC UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring	AP9631			шт. / pce	1		
	Коммутационный шнур UTP (l=1.5 м) patchcord UTP (l=1.5m)	8P8C/8P8C			шт. / pce	7		
	Коммутационный шнур UTP (l=10 м) patchcord UTP (l=10 м)	8P8C/8P8C			шт. / pce	1		
	Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца, чёрный Organizer cable horizontal 19" 1U, 4 rings, black	ГКО-4.62-9005			шт. / pce	1		
	19" коммутационная панель категории 5е, 24-портовая, 1U 19" switching panel of category 5e, 24-port, 1U	L/033552		Legrand	шт. / pce	1		

ОАО «НИАЭП»  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
ИНВ. № 56 05140

B01	-	-	-	-	258-13-0014.24-PT.C	Лист
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Дата		Sheet
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date		2

Replace arch. Nr.	
Date	09. 2014
Orig. arch. Nr.	14-1303

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АРМ видеонаблюдения в составе: automated working station of video surveillance, including:				комплект /set	1		
	процессор Intel Core i7-3770 Ivy Bridge 3.40 GHz; processor Intel Core i7-3770 Ivy Bridge 3.40 GHz;							
	материнская плата ASUS P8Z77-V; motherboard ASUS P8Z77-V;							
	оперативная память Kingston DDR-III 2GB (PC3-10600)-2 шт; RAM Kingston DDR-III 2GB (PC3-10600)-2 pcs;							
	Видеокарта PCI-E Asus GeForce GT 610 Silent 1024MB 64bit DDR3 [GT610-SL-1GD3-L] DVI DSub HDMI - 2 шт; video adapter PCI-E Asus GeForce GT 610 Silent 1024MB 64bit DDR3 [GT610-SL-1GD3-L] DVI DSub HDMI - 2 pcs;							
	жёсткий диск SATA 2 TB Seagate Barracuda 7200 (ST2000DM001)-2 шт; HDD SATA 2 TB Seagate Barracuda 7200 (ST2000DM001)-2 pcs;							
	Asus DVD±RW (DRW-24F1ST) Black DVD-24x/6x/16x, DL-8x, RAM-12x, CD-48x/24x/48x;							
	корпус (БП) Case Supermicro CSE-743 TQ-865B-SQ (Black) 865W; case (power supply) Case Supermicro CSE-743 TQ-865B-SQ (Black) 865W;							
	система охлаждения Cooler Titan для s1336/1156 (TTC-NK34TZ/R/V3); cooling system Cooler Titan for s1336/1156 (TTC-NK34TZ/R/V3);							
	сетевой адаптер PWLA8390MT-OEM, PRO/1000 MT Desktop Adapter; network adapter PWLA8390MT-OEM, PRO/1000 MT Desktop Adapter;							
	RAID-контроллер STLab (A224) SATA150, 2ext 4 port RAID 0/1, PCI, RTL; RAID-controller STLab (A224) SATA150, 2ext 4 port RAID 0/1, PCI, RTL;							
	корзина SNT-2131SS 2x5.2"; mobile rack SNT-2131SS 2x5.2";							
	операционная система Windows 8 operating system Windows 8							
	Монитор 26" 26" Monitor	MDM-26		MICRODIGITAL	шт. / pce	2		

ОАО «НИАЭП»  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 56 05146

B01	-	-	-	-
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of pat	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.24-PT.C

Лист
Sheet
3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600x800), дверь стекло, левая навеска Telecommunication floor cabinet 18U (600x800), glass door, left hinge	ШТК-М-18.6.8			комплект /set	1		
	Модуль вентиляторный 19" 1U 19" ventilator module 1U	МВ-400-3с			шт. / pce	1		
	Панель заземления горизонтальная 19" Grounding panel horizontal 19"	ПЗ-19-80А			шт. / pce	1		
	Направляющие для напольных шкафов guiding rails for on-floor cabine	УО-58/62			шт. / pce	6		
	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный Grounding wires set for cabinet ШТК-М, multipurpose	45487420500			шт. / pce	1		
	Блок розеток 220В, 19" 1U, 8 розеток 2К+3, выключатель, гнездо под шнур socket strip 220V, 19" 1U, 8 sockets 2K+3, switch off,power jack IEC320 C13				шт. / pce	1		
	Шнур питания 220В к блоку розеток и вент. модулю, IEC320 C13-C14, 2.5 м Power cord 220V to a socket strip, IEC320 C13-C14, 2.5 m				шт. / pce	2		
	Розетка Плехо с винтовыми зажимами 2к+3, 230В, для накладного монтажа Surface mounted socket Plexo with screwless terminals 2к+3, 230V	L/O 695 70			шт. / pce	1		
	<u>Кабели и провода</u> Cable and wiring							
	Кабель оптический одномодовый / single mode optical fiber cable	ОККМн-01-2х4Е3-(2.7 кН)		Москабель-Фуджикура	м / m	440		
	Кабель "витая пара", категории 5е /Cable "twisted pair", category 5e	КВПЭфнг(А)-LS-5е-4х2х0.52		ООО НПП "Спецкабель"	м / m	530		
	Кабель / Cable	ВВГнг-LS-1х4			м / m	10		
	<u>Материалы</u> Materials							
	Металлорукав из оцинкованной стали диаметром 40 мм Metal hose made from zinc-coated steel, d=40 mm	DN 40		DKC	м / m	80		
	Коробка влагозащищённая / Waterproof box	L/O 92104			шт. / pce	30		
	Металлоконструкции / Steel structures				кг / kg	20		

Replace arch. Nr.

Date

Orig. arch. Nr.

09. 2014

14-1303

В01

Изм.

Rev

-

Коп. уч.

Q-ty of pat

-

Лист

Sheet

-

№ док.

Doc. No

-

Дата

Date

258-13-0014.24-PT.C

Лист

Sheet

4

ОАО «НИАЭП»

АРХИВНЫЙ ЭКЗ.

Инв. № 56 05140

Orig. arch. Nr.	14-1303
Date	09. 2014
Replace arch. Nr.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DIN-рейка монтажная 35 мм / DIN lath of assembly 35 mm	YDN10-0060			шт. / pce	12		
	Джек RJ-45 /Jack RJ-45	8P-8C Cat 5e			шт. / pce	30		
	Колпачёк для разъёма RJ-45 / Cap for the RJ-45 socket	TPC-1/W			шт. / pce	30		
	Кронштейн для DIN-рейки / Arm for a DIN lath	TST 20			шт. / pce	24		
	Швеллер монтажный длиной 2 м / Channel assembly 2 m long	K240Y2			шт. / pce	12		
	Полоса монтажная длиной 2 м / Полоса монтажная длиной 2 м	K106Y2			шт. / pce	10		
	Кабель-канал 40x20 длиной 2.1 м / Cable channel 40x20 2.1 m long	L/030027			шт. / pce	12		
	Накладка на стык / Overlay for a joint	L/033606			шт. / pce	9		
	Угол внутренний / Corner internal	L/030281			шт. / pce	3		
	Угол плоский / Corner flat	L/030283			шт. / pce	2		
	Т-образное ответвление / T-shaped branch	L/030208			шт. / pce	1		
	Заглушка / stub	L/031211			шт. / pce	2		

ОАО «НИАЭП»  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
ИНВ. № 56 05140

B01	-	-	-	-
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Дата
Rev	Q-ty of part	Sheet	Doc. No	Date

258-13-0014.24-PT.C

Лист
Sheet
5