

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	План на отм. 0,000 до перепланировки.	
3	План на отм. 0,000 после перепланировки.	
4	Разрез 1-1.	
5	Схема устройства проема.	

Общие указания

- Проект разработан на основании технического задания на проектирование.
- Проектом предусматривается устройство тамбур-шлюза с оборудованием системы вентиляции в здании МАУЗ "Городская больница №9" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 2.
- За условную отметку ±0,000 принята отметка пола первого этажа здания.
- Общие сведения по природно-климатическим условиям.
Местоположение объекта – Пермский край, г. Пермь.
Климатический подрайон строительства принят 1В (согласно СНиП 23-01-99*).
- Расчетное значение веса снегового покрова для V снегового района – 3,2 кПа (согласно СП 20.13330.2011).
- Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района – 0,23 кПа (согласно СП 20.13330.2011).
- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – минус 38°C (согласно СНиП 23-01-99*).
- Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 42°C (согласно СНиП 23-01-99*).
- Расчет и проектирование конструкций выполнены в соответствии с требованиями СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*", СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*".
- Материал металлоконструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-88.
- Монтажная сварка – ручная дуговая. Тип электрода Э46А по ГОСТ 9467-75*. Сварные соединения выполнить по ГОСТ 5264-80. Катеты неогovorенных сварных швов принимать по толщине свариваемых элементов в соответствии с СП 16.13330.2011.
- После монтажа все открытые металлические элементы и узлы, а также сварные швы защитить от коррозии нанесением эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* за два раза по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
- При производстве строительных работ, а также при изготовлении, транспортировке и монтаже строительных конструкций и деталей соблюдать требования глав СНиП части III "Правила производства и приемки работ", СНиП 12-03-2001 Часть 1 и СНиП 12-04-2002 Часть 2 "Безопасность труда в строительстве".

Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Подп. и дата								159-2012-АС		
								Устройство тамбур-шлюза с оборудованием системы вентиляции в здании МАУЗ "Городская больница №9" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 2.		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
		Разраб.	Макаров				04.13		Стадия	Лист
Инв. № подл.								Р	1	5
		ГИП	Волков						ООО "Альфа-проект" г. Пермь	