


Приложение № 1
К Техническому заданию
Требования к арендуемой специальной одежде для работников ОАО «ЗиО-Подольск»



№п/п	Наименование спецодежды	Фото (внешний вид)	Требования к подтверждающим нормативным документам	Примечание
1	<p>Костюм для станочника антистатичный (куртка, полукомбинезон, футболка с длинными рукавами). Соответствие - ГОСТ 27575-87 Цвет серый согласно утверждённого на ОАО «ЗиО-Подольск» корпоративного стиля. МВО отделка (масло-бензостойкость). Куртка с двумя нагрудными накладными карманами и двумя боковыми кармана с клапанами. Куртка с застежкой по борту и регулированием объема по низу. Пояс и манжеты цельнокроеные. Куртка прямого силуэта. Полукомбинезон прямого силуэта с наколенниками-карманами. На правой половинке полукомбинезона расположен карман для инструментов Ткань: смешанная (50%хлопок, 50% полиэфир), пл. 250 г/м, Размеры изделий должны содержать группировку двух размерных признаков типовой фигуры человека. Диапазон размеров от 46 до 66 и в диапазоне роста от 170 до 192 см. С нанесением логотипа.</p>		<p>Подтверждение соблюдения требований технического регламента Таможенного союза. Сертификация в строгом соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов РФ. Декларирование, с оформлением результатов испытаний.</p>	



<p>2</p> <p>Костюм рабочий для слесарей, машинистов крана и столбярков. (куртка и брюки)</p> <p>Соответствие - ГОСТ 27575-87 (Муж.) Соответствие - ГОСТ 27574-87 (Жен.) Цвет синий. Световозвращающая полоса шириной 5 см.</p> <p>Куртка прямого удлиненного силуэта, с потайной застежкой на пуговицы, кулиской по талии спинки, верхними накладными и нижними прорезными карманами с фигурными клапанами, отверстиями для воздухообмена.</p> <p>Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми карманами и наколенниками.</p> <p>Брюки прямого силуэта с поясом.</p> <p>Размеры изделий должны содержать группировку двух размерных признаков типовой фигуры человека.</p> <p>Ткань: "Саржа" 100% хлопок, пл. 285 г/м</p> <p>Защитные свойства: от истирания, от воды и растворов, от общих производственных загрязнений.</p> <p>Диапазон размеров от 46 до 66 и в диапазоне роста от 170 до 192 см.</p> <p>С нанесением логотипа.</p>		<p>Подтверждение соблюдения требований технического регламента Таможенного союза.</p> <p>Сертификация в строгом соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов РФ. Декларирование, с оформлением результатов испытаний.</p>	
---	---	--	--


<p>3</p> <p>Костюм от повышенных температур (куртка и брюки). Соответствие - ГОСТ 12.4.221-2002 и ГОСТ 12.4.045-87 Цвет синий/кокетка - василек. Костюм для защиты от теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла от контакта с нагретыми поверхностями в диапазоне 100 °С, от конвективной теплоты. Одежда должна обладать защитными свойствами, исключаящими возможность нагрева ее внутренней поверхности до температуры свыше 40 °С. Куртка: карман в боковых швах потайной. Куртка в костюме с центральной бортовой потайной застежкой, втачными рукавами, отложным воротником, отверстиями для воздухообмена под проймами на спинке и на полочке. Полочки с накладками. В швах настрачивания накладок полочек внешние карманы. На левой полочке со стороны изнанки внутренний накладной карман. Спинка с кокеткой, переходящей на полочки, по линии настрачивания кокетки не менее двух вентиляционных отверстий. Рукава втачные, одношовные с накладками. Рукава в области манжеток плотно прилегают к обхвату запястья (возможно на резинке). В области плечевого пояса с подкладкой из хлопчатобумажной ткани. Воротник одинарный с накладкой из байки или фланели.</p>		<p>Подтверждение соблюдения требований технического регламента Таможенного союза. Сертификация в строгом соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов РФ. Декларирование, с оформлением результатов испытаний.</p>	
--	---	---	--

<p>Брюки Брюки с цельновыкроенным поясом и шлевками, застежкой спереди, внешним накладным карманом на правой передней половинке, накладками на передних половинках, переходящими на задние, вентиляционными отверстиями в области шаговых швов, брюки с подкладкой из хлопчатобумажной ткани, с застежкой гульфика на пуговицы. В налокотных и наколенных зонах костюма — второй слой ткани. Защитные свойства костюма: от истирания, от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от общих производственных загрязнений, от электростатических зарядов, полей.</p> <p>Ткань: 100% хлопок, огнезащитная с пропиткой Ргобарп 350 г/м (по согласованию с заказчиком возможно применение другого сертифицированного материала применяемого для изготовления костюмов от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла).</p> <p>Диапазон размеров от 46 до 66 и в диапазоне роста от 170 до 192 см.</p> <p>С нанесением логотипа.</p>			
---	--	--	--


<p>4</p> <p>Костюм для сварщика комбинированный спилком (куртка и брюки).</p> <p>Соответствие - ГОСТ 12.4.250-2013 СБСТ и ГОСТ Р ИСО 11611-2011</p> <p>Основной материал: брезент с огнеупорной пропиткой и огнестойкий спиллок пл.480 г/м2. (по согласованию с заказчиком возможно применение другого сертифицированного материала применяемого для изготовления костюмов сварщика).</p> <p>Брезентовый костюм с усилением фронтальной части кожевненным спилком. Манжеты рукавов должны быть оснащены застёжками и плотно прилегать к обхвату запястья. Куртка с потайной застёжкой на <u>пуговицы</u>, с вентиляционными отверстиями на спинке. Воротник и потайная планка застёжки отделаны молескином с огнеупорной пропиткой. Застежка перенесена на другую сторону, чтобы при сварке в полость застёжки не попадали искры и брызги металла.</p> <p>Брюки с застёжкой на пуговицы. По задним половинкам брюк по низу изделия усиленные накладки из брезента.</p> <p>Диапазон размеров от 46 до 66 и в диапазоне роста от 170 до 192 см.</p> <p>С нанесением логотипа.</p>		<p>Подтверждение соблюдения требований технического регламента Таможенного союза. Сертификация в строгом соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов РФ. Декларирование, с оформлением результатов испытаний.</p>	
---	--	---	--

<p>5</p> <p>Костюм ИТР (куртка и брюки). Соответствие - ГОСТ 27575-87 (Муж.) Соответствие - ГОСТ 27574-87 (Жен.) Цвет согласно утверждённого на ОАО «ЗиО-Подольск» корпоративного стиля. Куртка с отложным воротником с лацканами. Удобные накладные карманы с клапанами. Куртка, укороченная с центральной застежкой на молнию. Контрастная отстрочка швов. Один внутренний карман. Брюки прямого силуэта с притачным поясом, местительными боковыми накладными карманами, с застежкой гульфика на пуговицы. Регулировки по ширине пояса брюк с застежками-хлястиками на пуговицах. Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэстер) 250г/м Диапазон размеров от 46 до 66 и в диапазоне роста от 170 до 192 см. С нанесением логотипа.</p>		<p>Подтверждение соблюдения требований регламента таможенного союза. Сертификация в строгом соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов РФ. Декларирование, с оформлением результатов испытаний.</p>	
<p>6</p> <p>Халат женский рабочий от общих производственных загрязнений. Соответствие - ГОСТ 12.4.131-83 Синий/красная кокетка. Халат прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы. Накладные нагрудный и нижние карманы. Отложной воротник с лацканами. Ткань: смесовая (50% полиэстер, 50% хлопок), плотность 180-210 г/кв.м. Диапазон размеров от 42 до 64 и в диапазоне роста от 158 до 182 см. С нанесением логотипа*</p>		<p>Подтверждение соблюдения требований технического регламента таможенного союза. Сертификация в строгом соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов РФ. Декларирование, с оформлением результатов испытаний.</p>	

<p>7</p> <p>Халат мужской рабочий от общих производственных загрязнений</p> <p>Соответствие - ГОСТ 12.4.132-83</p> <p>Халат синего цвета, Длина - ниже колена. Центральная застежка на пуговицы, накладные карманы, хлястик по талии. пл.180-210 г/м2</p> <p>Ткань: смесовая (50% полиэстер, 50% хлопок)</p> <p>Защитные свойства: от истирания, от воды и растворов, от общих производственных загрязнений</p> <p>Диапазон размеров от 48 до 58 и в диапазоне роста от 164 до 186 см.</p> <p>С нанесением логотипа.</p>		<p>Подтверждение соблюдения требований технического регламента Таможенного союза. Сертификация в строгом соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов РФ. Декларирование, с оформлением результатов испытаний.</p>	
<p>8</p> <p>Халат ИТР женский от общих производственных загрязнений</p> <p>Соответствие - ГОСТ 12.4.131-83</p> <p>Цвет согласно утвержденного на ОАО «ЗиО-Подольск» корпоративного стиля.</p> <p>Халат с длинным рукавом.</p> <p>Халат с центральной застежкой на пуговицы, с поясом, с накладными карманами.</p> <p>Отложной воротник с лацканами.</p> <p>Ткань: смесовая (60% полиэстер, 40% хлопок), плотность 130-150 г/кв.м.</p> <p>Диапазон размеров от 42 до 64 и в диапазоне роста от 158 до 182 см.</p> <p>С нанесением логотипа.</p>		<p>Подтверждение соблюдения требований технического регламента Таможенного союза. Сертификация в строгом соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов РФ. Декларирование, с оформлением результатов испытаний.</p>	

<p>9 Халат ИТР мужской от общих производственных загрязнений Соответствие - ГОСТ 12.4.132-83 Цвет согласно утверждённого на ОАО «ЗиО-Подольск» корпоративного стиля. Халат с длинным рукавом. Халат с центральной застежкой на пуговицы, с поясом, с накладными карманами. Отложной воротник с лацканами. Ткань: смесовая (60% полиэстер, 40% хлопок), плотность 130-150 г/кв.м. Диапазон размеров от 48 до 58 и в диапазоне роста от 164 до 186 см. С нанесением логотипа.</p>		<p>Подтверждение соблюдения требований технического регламента Таможенного союза. Сертификация в строгом соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов РФ. Декларирование, с оформлением результатов испытаний.</p>	
---	--	---	--

Заместитель Главного инженера –
Начальник ООТ



В.З. Ольховский