Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель, поставщик	Единица измер.	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Защитный бокс №1 Габариты 998x1088x2400 мм, толщина защиты 75 мм по свинцу. Внутренние размеры ячейки не менее ШхГ 55 см на 55 см 230 V, 50/60 Hz, 16 A	Comecer BBS1-75		ЗАО «МСМ-Медимпэкс» www.msm-medimpex.ru	*шт.*	1	*5000*	
2.	Защитный бокс №2 Габариты 1370x1304x2400 мм, толщина защиты 75 мм по свинцу. Внутренние размеры ячейки не менее ШхГ 76 см на 71 см 230 V, (1Ph+N+PE), 50/60 Hz, 16 A, TN-S	Comecer MIP1100		ЗАО «МСМ-Медимпэкс» www.msm-medimpex.ru	*шт.*	1	*9500*	
3.	Позиция не рассматривается							
4.	Радиохимический шкаф для манипуляций Габариты 770x954x2400 Бокс: 675Bm/4A/220-240B/50Гц/1 фаза Розетка: 1000BA/5A/220-240B/50Гц/1 фаза	Comecer FHR SSC		http://www.escoglobal.ru	*шт.*	1	*3000*	
5.	Защитный свинцовый сейф Габариты 800x550x1320 мм	СН-12 просвинцованный		http://www.nskoborudovanie.ru либо «ИЗОТОП»	*шт.*	1	*220*	
6.	Защитные контейнеры	Comecer CF18		ЗАО «МСМ-Медимпэкс» www.msm-medimpex.ru	*шт.*	2	*17*	
7.	Защитные контейнеры	Comecer CF18T		ЗАО «МСМ-Медимпэкс» www.msm-medimpex.ru	*шт.*	2	*14*	
8.	Защитные контейнеры	КТ-1-5		ЗАО Циклотрон	*шт.*	10	*4*	
9.	Позиция не рассматривается							
10.	Радиохимический шкаф для манипуляций Габариты 1500x850x2560, 230V, 50/60Hz	Comecer FHR1-50		ЗАО «МСМ-Медимпэкс» www.msm-medimpex.ru	*шт.*	1	*600*	
11.	Мобильная локальная защита Толщина защиты 10 мм по свинцу	Comecer BMI		ЗАО «МСМ-Медимпэкс» www.msm-medimpex.ru	*шт.*	1	*45*	
12.	Свинцовый домик	БС-50-1			*шт.*	2		
13.	Модуль синтеза ФДГ 220В/50Гц/200Вт	Raytest Synchrom FDG		«Роник» http://www.ronik.ru/	*шт.*	1	*20-40*	
14.	Модуль синтеза РФП на основе С-11 220В/50Гц/200Вт	Synthra Synthra C-11 Choline		«Роник» http://www.ronik.ru/	*шт.*	1	*40*	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Попова			11.12
Проверил		Озимов			11.12
ГИП		Коробченко			11.12
Н.контроль		Куделка			11.12

ПНСА.158-ИОС7.С

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

ЗАО "НПО "Спецпроект" г. Санкт-Петербург

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель, поставщик	Единица измер.	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Тумба Габариты 500х500х750 мм	ТС-6-500х500х750		«11 стульев» http://www.11stylev.ru/	*шт.*	4		
16.	Стол Габариты 1200х800х740 мм	М131		«11 стульев» http://www.11stylev.ru/	*шт.*	5		
17.	Ламинарный шкаф Габариты 1200х770х2150, 220В/50Гц/0,6кВт	Ламинарные системы БАВнп-01 «Ламинар-С» – 1,2		Ламинарные системы http://www.lamsys.ru	*шт.*	1		
18.	Установка радиометрическая контрольная (руки, ноги) с выносным альфа-датчиком Габариты 740х750х1180 мм, 220В/50Гц/20 ВА	РЗБ-05Д-01		«Изотоп»	*шт.*	3	*45*	
19.	Индивидуальные дозиметры	Полимастер РМ1603А		Полимастер	*шт.*	10		
20.	Стул	«ИЗО»		«11 стульев» http://www.11stylev.ru/	*шт.*	27		
21.	Диван 3-х местный Габариты 1680х600х870 мм	М 117-01		«11 стульев» http://www.11stylev.ru/	*шт.*	1		
22.	Стол руководителя	№24 комплект		«11 стульев» http://www.11stylev.ru/	*шт.*	2		
23.	Дозиметр	ДРГ-01Т1		НПП «Доза» http://www.doza.ru	*шт.*	2		
24.	Жидкостная хроматографическая система С рефрактометрическим детектором и детектором радиоактивности GabiStar, 220В/50Гц/1,2кВт	Dionex UltiMate 3000		http://www.spektronika.ru/	*шт.*	1		
25.	Портативный микрогазохроматографический комплекс Габариты 320х550х560 мм, 220В/50Гц/2300Вт	ГХ 490 GC Agilent		Физлабприбор http://www.fizlabpribor.ru	*шт.*	1	*43*	
26.	Система радио-ТСХ сканер Габариты 500х260х150 мм, 220В/50Гц/0,6кВт	Raytest miniGita		«Роник» http://www.ronik.ru/	*шт.*	1	*15*	
27.	Прибор определения точки плавления Габариты 250х250х495 мм, 220В/50Гц/250Вт	ХИМЛАБОРПРИБОР ПТП-М		ХИМЛАБОРПРИБОР	*шт.*	1	*5*	
28.	Аналитические весы Габариты 210х317х86 мм, 11Вт	GF-4000		Оптимум http://www.optimum-lab.ru	*шт.*	1	*4*	
29.	Аналитические весы Габариты 249х330х327 мм, 11Вт	GR-202		Оптимум http://www.optimum-lab.ru	*шт.*	1	*6*	
30.	pH-метр	Seven Compact S220-Kit		«Роник» http://www.ronik.ru/	*шт.*	1		
31.	Комплект ареометров	ХИМЛАБОРПРИБОР			*шт.*	1		
32.	Кресло руководителя Газ-лифт, регулировка высоты сиденья	КС-408		«11 стульев» http://www.11stylev.ru/	*шт.*	2		
33.	Лабораторный генератор водорода Макс. Мощность 250ВА/220В/50Гц	ГВЧ-12М1			*шт.*	1		
34.	Кресло персонала	Престиж		«11 стульев» http://www.11stylev.ru/	*шт.*	15		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель, поставщик	Единица измер.	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Прибор контроля целостности мембраны стерильного фильтра	raytest		«Роник» http://www.ronik.ru/	*шт.*	1		
36.	Шкаф Габариты 500х500х1850 мм	ШР-22-500		«Риал стил» http://www.rsteel.ru/	*шт.*	4		
37.	Титратор автоматический Metrohm Габариты 142х275х231 мм, 220В/100-150ВА	АТП-02		http://www.metrohm.ru	*шт.*	1	*3*	
38.	Дистиллятор Габариты 620х275х670 мм, 3/380В/50Гц/9,0кВт	ДЭ-10		Лаборкомплект http://www.laborkomplekt.ru	*шт.*	1	*20*	
39.	Деионизатор Габариты 460х250х250 мм, 220В/50Гц/0,6кВт	Simplicity UV S. Kit		http://www.laborant.net	*шт.*	1	*11*	
40.	Ультразвуковая ванна Габариты 325х175х330 мм, 220В/50Гц/0,6кВт	"Сапфир""Сапфир"5,7л ТТЦ (РМД)		"Сапфир" sapphire.ru	*шт.*	2	*7*	
41.	Шкаф Габариты 900х500х1850 мм	ШРС-13		«Риал стил» http://www.rsteel.ru/	*шт.*	2		
42.	GMP-холодильник Габариты 595х605х2030 мм				*шт.*	1		
43.	Шкаф для одного человека Габариты 422х500х1800 мм	ОД-415		«ДиКом», г.С-Пб http://dikom.ru/	*шт.*	6	*24*	
44.	Стол лабораторный островной «Практика» Габариты 1500х1500х900 мм			ООО «Экрос-Аналитика» http://eco-analytika.com/	*шт.*	2		
45.	Шкаф двухсекционный для хим. реактивов «Практика» Габариты 900х420х1970 мм		*56.0194.01.00*	ООО «Экрос-Аналитика» http://eco-analytika.com/	*шт.*	4		
46.	Сосуды дюара	СК-25			*шт.*	3		
47.	Передаточное окно Габариты 750х650х750 мм, внутренние размеры 610х610х610 мм	EPB-S616161		Esco http://www.escoglobal.ru	*шт.*	*1*	*54,2*	
48.	Передаточное окно Габариты 600х500х600 мм, внутренние размеры 450х460х450 мм	EPB-S454645		Esco http://www.escoglobal.ru	*шт.*	*1*	*33*	
49.	Стол лабораторный пристенный «Практика» Габариты 1500х750х900 мм			ООО «Экрос-Аналитика» http://eco-analytika.com/	*шт.*	*1*		
50.	Стол лабораторный пристенный «Практика» Габариты 1200х750х900 мм			ООО «Экрос-Аналитика» http://eco-analytika.com/	*шт.*	*3*		
51.	Стол для весов Габариты 630х450х900 мм		*56.0226.02.09*	ООО «Экрос-Аналитика» http://eco-analytika.com/	*шт.*	*1*		
52.	*Подъемник мачтовый* *Габариты 1000х1000, высота подъема 8000, г/п до 200 кг*	*ПМГ-1-А-76103-05*			*шт.*	*1*		
53.	Стеллаж «Практика» Габариты 1200х400х1980 мм		*56.0372.01.00*	ООО «Экрос-Аналитика» http://eco-analytika.com/	*шт.*	*15*		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель, поставщик	Единица измер.	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	Шкаф для документов Габариты 700х360х2100 мм	СТ-7-700х360х2100		«11 стульев» http://www.11stylev.ru/	*шт.*	*24*		
55.	Компактный циклотрон	СС-18/9М			*шт.*	*1*	*32120*	
56.	Компрессор безмасляный Габариты 845х320х665 мм, 205 л/мин., 0,8 МПа,	FX 150		*Фирма Fiac*	*шт.*	*1*	*30*	
56.1	Безнагревный адсорбционный осушитель, с холодной регенерацией	HDT 3		*Фирма Fiac*	*шт.*	*1*	*15*	
57.	Шкаф для одежды Габариты 600х500х1820 мм	ОД-321-О		«ДиКом», г.С-Пб http://dikom.ru/	*шт.*	*2*	*36*	
58.	Шкаф Габариты 800х500х1820 мм	ОД-421-О		«ДиКом», г.С-Пб http://dikom.ru/	*шт.*	*2*	*41,1*	
59.	Рама высота 1855, глубина 500, полки СТ-031 500х1300 (5 шт.) нагрузка на полку (секцию) – 200 (800) кг	СТ-031		«ДиКом», г.С-Пб http://dikom.ru/	*комп..*	*6*		
60.	Верстак Габариты 825х1400х700 мм	ВС-2МФ-Д-Э		«ДиКом», г.С-Пб http://dikom.ru/	*шт.*	*2*		
61.	Шкаф инструментальный Габариты 500х1000х1900 мм	КД-12И		«ДиКом», г.С-Пб http://dikom.ru/	*шт.*	*2*		
62.	Стол компьютерный Габариты 1500х600х750 мм	СТ-16-1500х600х750		«11 стульев» http://www.11stylev.ru/	*шт.*	*1*		
63.	Стол компьютерный Габариты 1500х700х750 мм	СТ-16-1500х700х750		«11 стульев» http://www.11stylev.ru/	*шт.*	*8*		
64.	Дистиллятор электрический (Аквадистиллятор) Габариты 560х300х970 мм, 380В/20кВт	АЭ-25		Лаборкомплект http://www.laborkomplekt.ru	*шт.*	*1*	*22*	
65.	Тележка для перевозки грузов Габариты 1070х1115х415 мм, грузоподъемность 100 кг	ТПГ-1		«ДиКом», г.С-Пб http://dikom.ru/	*шт.*	*2*	*18,6*	
66.	Стол электро – радиомонтажника Габариты 1200х930х1670 мм, размер столешницы 1200х800 мм	СЭРМ/СРМ		ЗАО «СовПлим» http://www.sovplym.ru/	*шт.*	*1*	*100*	
67.	Тележка штабелер Габариты 1665х900х2080 мм, грузоподъемностью 1000 кг, $H_{подъема}$=1600 мм, $L_{вил.}$=1150 мм	LM-1016			*шт.*	*1*	*225*	
68.	Тележка гидравлическая виловая Габариты 685х1130х900 мм, грузоподъемностью 2500 кг, $H_{подъема}$=205 мм, $L_{вил.}$=1150 мм	RMA 25 ROCLA			*шт.*	*2*	*70*	
69.	Модульный металлический шкаф Габариты одного модуля 300х500х1850 мм	ШРМ		«Риал стил» http://www.rsteel.ru/	*шт.*	*18*		
70.	Тумба инструментальная	КД-905		«ДиКом», г.С-Пб http://dikom.ru/	*шт.*	*2*	*33*	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	ПНСА.158-ИОС7.С	Лист 4