


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Директора-Генерального
конструктора по экономике и финансам


В.А. Зубаков
«25» марта 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку офисной мебели

1. Полное наименование продукции (товара, работы или услуги)





Офисная мебель серии «VASANTA» производства мебельной фабрики «Экспро» или аналог. Номенклатура мебели, количество единиц мебели по позициям номенклатуры с распределением по цветовому исполнению ЛДСП указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.







2. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции







Офисная мебель серии «VASANTA»






№	Наименование	Артикул, размеры	Характеристики
1	Стол руководителя 	V-28 1800x850x750	Столешница: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальный край столешницы – закругленный. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом 20 мм. Каркас: Боковые элементы - ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Широкая, с 2-мя декоративными горизонтальными полосами цвета алюминий.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОБЪЕКТ
ОАО «ИНВЕСТ»
Подпись






2	<p>Стол письменный, правый, левый</p> 	<p>V-46 1600/524x1000/730x750</p>	<p>Столешница эргономической формы правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
3	<p>Стол письменный, правый, левый</p> 	<p>V-44 1400/524x1000/730x750</p>	<p>Столешница эргономической формы с правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
4	<p>Стол письменный, правый, левый</p> 	<p>V-34 1400/524x780/600x750</p>	<p>Столешница эргономической формы с правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
5	<p>Стол письменный</p> 	<p>V-10 780x730x750 V-12 1200x730x750 V-14 1400x730x750 V-16 1600x730x750</p>	<p>Столешница прямоугольная: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>

6	<p>Стол на металлокаркасе</p> 	<p>V-31 1400x730x750 V-32 1600x730x750 V-33 1800x730x750</p>	<p>Столешница прямоугольная: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Металлокаркас прямоугольного сечения серого цвета.</p>
7	<p>Стол-тандем на металлокаркасе</p> 	<p>V-43 1800x1460x750</p>	<p>Столешница прямоугольная: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Металлокаркас прямоугольного сечения серого цвета.</p>
8	<p>Стол для заседаний</p> 	<p>V-101 2000x1000x750</p>	<p>Столешница: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. В комплекте 6 эллипсовидных опор 50019.</p>
9	<p>Тумба приставная с топом</p> 	<p>V-231 474x524x750 V-232 670x524x750 V-233 880x524x750</p>	<p>Топ: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Крепление топа к тумбе – 2 вертикали с отделкой матовый алюминий. Тумба на 3 ящика, замок на 1-й ящик. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
10	<p>Столешница</p> 	<p>V-803 1492x400x25</p>	<p>Столешница ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.</p>
11	<p>Столешница</p> 	<p>V-80 600x400x25</p>	<p>Столешница ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.</p>

12	<p>Столешница угловая</p> 	<p>V-83 730x730x25</p>	<p>Столешница ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.</p>
13	<p>Столешница брифинг</p> 	<p>V-891 1400x870x25 V-890 900x870x25</p>	<p>Столешница ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.</p>
14	<p>Тумба под аппаратуру</p> 	<p>V-280 820x600x626</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка тумбы: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
15	<p>Тумба приставная «Греденция» с жалюзи</p> 	<p>V-212 1080x506x560</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка тумбы: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
16	<p>Стол журнальный</p> 	<p>V-310 820x570x505</p>	<p>Основание и столешница: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщиной 16 мм. В комплекте 4 колесика.</p>
17	<p>Стеллаж</p> 	<p>V-55 412x440x2195</p>	<p>Основание и крышка: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и полки: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм.</p>






18	Стеллаж 	V-66 820x440x1490	Основание и крышка: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и полки: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм.
19	Стеллаж 	V-67 820x440x2195	Основание и крышка: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и полки: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм.
20	Шкаф для одежды 	V-721 820x440x2195	Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий. Выдвижная вешалка.
21	Шкаф для одежды 	V-731 820x590x2195	Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий. Вешалка-штанга.
22	Шкаф закрытый 	V-501 412x440x2195	Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.





ООО «ИСКРА»
6300







23	Шкаф закрытый 	V-601 820x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
24	Шкаф закрытый 	V-602 820x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
25	Шкаф закрытый 	V-603 820x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
26	Шкаф закрытый 	V-651 820x440x885	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
27	Шкаф полуоткрытый, правый 	V-503 412x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.

ИЗДАНИЕ 2015

ОАО «НИКИЭТ»
 Подпись







28	Шкаф полуоткрытый 	V-504 412x440x2195	Основание, горизонтالي и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
29	Шкаф полуоткрытый 	V-604 820x440x885	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
30	Шкаф полуоткрытый 	V-605 820x440x885	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
31	Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле 	V-612 820x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
32	Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле 	V-613 820x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.

33	<p>Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	<p>V-614 820x440x2195</p>	<p>Основание, горизонтالي и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
34	<p>Шкаф со стеклом</p> 	<p>V-633 820x440x2195</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
35	<p>Шкаф со стеклом</p> 	<p>V-634 820x440x2195</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
36	<p>Шкаф со стеклом, левый, правый</p> 	<p>V-502 412x440x2195</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>

37	<p>Шкаф-купе для документов с 12 полками под 84 папки</p> 	<p>V-77 1200x444x2195</p>	<p>Основание, горизонтالي и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
38	<p>Шкаф-купе для документов с 6 полками под 48 папок</p> 	<p>V-75 1462x444x1200</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
39	<p>Шкаф-купе низкий с 4 полками под 28 папок</p> 	<p>V-68 1200x440x750</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
40	<p>Тумба подкатная с замком на первый ящик</p> 	<p>V-91 450x504x600</p>	<p>Материал - ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Тумба на 3 ящика с роликовыми направляющими, с замком на первый ящик. 4 колесика. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
41	<p>Тумба подкатная с центральным замком и системой метабоксов</p> 	<p>V-93 454x504x595</p>	<p>Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Тумба на 3 ящика с роликовыми направляющими, с центральным замком и системой метабоксов. 4 колесика. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
42	<p>Экран настольны</p> 	<p>V-057 1400x400x32 V-058 1600x400x32</p>	<p>Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.</p>

ООО «НЕЛИЭТ»

Подпись

43	Комплект из 2-х полкодержателей «туканов» 	–	50095	
44	Подставка системный блок 	под	V-24 504x224x55	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
45	Полка навесная 		V-23 1000x336x540	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
46	Опора табулярная		50010 D60x720	Цвет – хром матовый
47	Опора эллипсоидная		50019 105x50x720	Цвет – алюминиевый металлик
48	Полка под клавиатуру 		V-062 708x335x16	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
49	Ресепшн 		V-87 1400x760x1220	Основание, горизонтали и: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 25 мм. Боковины: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
50	Организатор настольный 		50016 880x250	Материал – металл.

Артикулы мебели указаны в соответствии с кодировкой, принятой производителем мебели серии «VASANTA»

Цвет исполнения ЛДСП: «Орех Вирджиния», «Дуб Кобург», «Дуб Кентербери». Номенклатура и количество единиц мебели в разрезе цветового исполнения ЛДСП указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

11. Место и условия проведения работ, оказания услуг

Места проведения сборки мебели:

- г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
- г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 5

12. Сроки (периоды) поставки продукции, проведения работ, оказания услуг

Поставка мебели осуществляется одновременно, в полном объеме, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора поставки.

Работы по сборке мебели производятся в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта приемки-передачи Товара.

13. Прочие условия

Не предъявляются.

Начальник коммерческого отдела

25 марта 2014 года



И.В. Данилов

СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку офисной мебели

Цвет исполнения – «Орех Вирджиния»

Наименование	Артикул	Размеры, мм	Количество шт.
Стол руководителя	V-28	1800*850*750	4
Стол рабочий, правый	V-34	1400/524*780/600*750	1
Стол рабочий, левый	V-44	1400/524*1000/730*750	1
Стол рабочий, левый	V-46	1600/524*1000/730*750	3
Стол рабочий, правый	V-46	1600/524*1000/730*750	3
Стол рабочий	V-10	780*730*750	1
Стол рабочий	V-12	1200*730*750	3
Стол рабочий	V-14	1400*730*750	17
Стол рабочий	V-16	1600*730*750	5
Стол на металлокаркасе	V-43	1800*1460*750	1
Стол на металлокаркасе	V-33	1800*730*750	1
Стол на металлокаркасе	V-32	1600*730*750	4
Стол на металлокаркасе	V-31	1400*730*750	1
Стол для заседаний в комплекте 6 опор	V-101	2000*1000*750	4
Столешница угловая	V-83	730*730*25	2
Столешница (брифинг)	V-891		1
Столешница (брифинг)	V-890		1
Тумба приставная	V-233	880*524*750	5
Тумба приставная	V-232	670*524*750	14
Тумба приставная	V-231	474*524*750	3
Тумба под аппаратуру	V-280	820*600*626	10
Тумба приставная «Греденция» с жалюзи	V-212	1080*506*560	1
Стол журнальный	V-310	800*570*505	1
Стеллаж	V-55	412*440*2195	2
Стеллаж	V-66	820*440*1490	3
Стеллаж	V-67	820*440*2195	8
Шкаф для одежды	V-721	820*440*2195	5
Шкаф закрытый, дверь глухая	V-501	412*440*2195	3
Шкаф закрытый, двери глухие	V-601	820*440*2195	4
Шкаф закрытый: верхние двери – глухие в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-602	820*440*2195	2
Шкаф закрытый: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – глухие в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-603	820*440*2195	3

Приложение к Техническому заданию на поставку
офисной мебели от 25.03.2014

Шкаф закрытый, двери глухие	V-651	820*440*885	1
Шкаф полуоткрытый, правый : нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	V-503	412*440*2195	1
Шкаф полуоткрытый: верхняя дверь – глухая в 1/3 высоты, средняя часть – полки в 1/3 высоты, нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	V-504	412*440*2195	3
Шкаф полуоткрытый: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – глухие в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-605	820*440*2195	2
Шкаф полуоткрытый: верхняя часть – полки в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-604	820*440*2195	9
Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле: верхние двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле в 2/3 высоты, нижние двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле в 1/3 высоты	V-612	820*440*2195	1
Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, середина – тонированное стекло в алюминиевом профиле в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-613	820*440*2195	4
Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле: верхние двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-614	820*440*2195	6
Шкаф со стеклом: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – стекло, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-633	820*440*2195	3
Шкаф со стеклом: верхние двери – стекло в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-634	820*440*2195	14
Шкаф со стеклом, узкий левый : верхняя дверь – стекло в 2/3 высоты, нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	V-502л	412*440*2195	2
Шкаф со стеклом, узкий правый : верхняя дверь – стекло в 2/3 высоты, нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	V-502п	412*440*2195	2
Шкаф для одежды, вешалка-штанга	V-731	820*590*2195	2
Шкаф-купе для документов с замком и 12 полками под 84 папки	V-77	1200*444*750	5
Шкаф-купе для документов с замком и 6 полками под 48 папок	V-75	1462*444*1200	1
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	V-91	450*504*600	50

Приложение к Техническому заданию на поставку
офисной мебели от 25.03.2014

Тумба подкатная с замком на верхний ящик и системой metaboxov	V-93	454*504*595	6
Экран настольный	V-057	1400*400*32	2
Экран настольный	V-058	1600*400*32	4
Комплект из 2-х полкодержателей «туканов»	50095		6
Подставка под системный блок	V-24	504*224*55	14
Полка навесная	V-23	1000*336*540	15
Полка под клавиатуру	V-062	708*335*16	19
Опора эллипсовидная	50019		6
Опора	50010		2

Цвет исполнения – «Дуб Кобург»

Наименование	Артикул	Размеры, мм	Количество шт.
Стол рабочий эргономический, левый	V-46	1600/524*1000/730*750	2
Стол рабочий	V-16	1600*730*750	2
Тумба приставная	V-233	880*524*750	5
Столешница	V-80	600*400*25	1
Столешница	V-803	1492*400*25	1
Шкаф-купе для документов с замком и 6 полками под 48 папки	V-75	1462*444*1200	2
Шкаф-купе низкий с 4 полками под 28 папок	V-68	1200*844*750	2
Шкаф закрытый	V-601	820*440*2195	1
Шкаф полуоткрытый: верхняя часть – полки в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-604	820*440*2195	1
Шкаф закрытый: двери – глухие	V-651	820*440*885	1
Шкаф со стеклом: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, середина – тонированное стекло в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-633	820*440*2195	2
Шкаф со стеклом: верхние двери – тонированное стекло в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-634	820*440*2195	5
Шкаф полуоткрытый: верхняя дверь – глухая в 1/3 высоты, средняя часть – полки в 1/3 высоты, нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	V-504	412*440*2195	2
Шкаф со стеклом, узкий, левый	V-502л	412*440*2195	2
Шкаф со стеклом, узкий, правый	V-502п	412*440*2195	1
Шкаф закрытый, глухая дверь	V-501	412*440*2195	1

Приложение к Техническому заданию на поставку
офисной мебели от 25.03.2014

Шкаф для одежды	V-731	820*590*2195	2
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	V-91	450*504*600	6
Тумба подкатная с замком на верхний ящик и системой метабоксов	V-93	454*504*595	4
Полка навесная	V-23	1000*336*540	4
Подставка под системный блок	V-24	504*224*55	4
Экран настольный	V-057	1400*400*32	1
Комплект из 2-х полкодержателей «туканов»	50095		1
Опора	50010		3

Цвет исполнения – «Дуб Кентербери»

Наименование	Артикул	Размер. мм	Количество шт.
Стол рабочий эргономический, левый	V-46л	1600/524*1000/730*750	3
Стол рабочий эргономический, правый	V-46п	1600/524*1000/730*750	2
Стол на металлокаркасе	V-31	1400*730*750	3
Стол на металлокаркасе	V-32	1600*730*750	1
Стол журнальный	V-310	800*570*505	1
Тумба под аппаратуру	V-280	820*600*626	1
Тумба приставная	V-231	474*524*750	5
Тумба приставная	V-232	670*524*750	2
Тумба приставная	V-233	880*524*750	4
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	V-91	450*504*600	4
Шкаф со стеклом: верхние двери – тонированное стекло в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-634	820*440*2195	1
Шкаф для одежды	V-721	820*440*2195	3
Шкаф для одежды	V-731	820*590*2195	2
Шкаф закрытый, узкий	V-501	412*440*2195	2
Шкаф закрытый: верхние двери – глухие в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-602	820*440*2195	1
Шкаф закрытый: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – глухие в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-603	820*440*2195	2

Приложение к Техническому заданию на поставку
офисной мебели от 25.03.2014

Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-613	820*440*2195	1
Экран настольный	V-058	1600*400*32	3
Комплект из 2-х полкодержателей	50095		3
Ресепшн	V-87	1400*760*1220	1
Полка навесная	V-23	1000*336*540	7
Подставка под системный блок	V-24	504*224*55	4
Полка под клавиатуру	V-062	708*335*16	4
Организатор настольный	50016		1

Начальник коммерческого отдела



И.В. Данилов

В.И. Данилов
И.В. Данилов
Иван