

ИНВ. № КР-897
ЗКЗ... 2 ... -15

Образец №4

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ
им.А.П.Александрова"

В.А.Василенко

20__ г.

Ремонт объектов института

(наименование стройки)

Здание 115А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №40/15-КР (КР-897)

Ремонт крылец по оси 1 и оси 11 зд.115А

Основание: Деф.ведомость №30-05/31 от 01.04.2015г.

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 2000/апреля 2015 года

Текущие цены

61.565 тыс. руб.

61.565 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

12.172 тыс. руб.

0.087 тыс. чел. час.

Базовые цены

8.47 тыс. руб.

8.47 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

1.403 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего
Крыльцо по оси 1										
1	ТЕРр- 63- 07- 005	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН КРЫЛЬЦА ОТ РАЗРУШЕННОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ "КАБАНЧИК" ОЗП=1108,56*8,91 ЭМ=183,89*4,14 Козп=8,91 Кэм=4,14 (Инд_ЛО_04_2015) НР=65% (НР = 612 руб.) СП=40% (СП = 376 руб.)	0,092	10638,57	761,3	979	909	70	74,3	6,84
			100М2 ПОВЕРХНО СТИ ОБЛИЦО	9877,27	346,96			32	1,99	0,18
2	ТЕРр- 61- 28- 001	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ОЗП=1206,86*8,91 МЗ=1941,57*5,94 ЭМ=15,76*5,06 Козп=8,91 Кмат=5,94 Кэм=5,06 (Инд_ЛО_04_2015) НР=67% (НР = 663 руб.) СП=40% (СП = 396 руб.)	0,092	22365,8	79,75	2058	989	7	81,6	7,51
			100М2 ПОВЕРХНО СТИ	10753,12						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр- 61- 10- 003	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ОЗП=3119,3*8,91 МЗ=1429,46*5,41 ЭМ=1,21*6,66 Козп=8,91 Кмат=5,41 Кэм=6,66 (Инд_ЛО_04_2015) НР=67% (НР = 1713 руб.) СП=40% (СП = 1023 руб.)	0,092	35534,4	8,06	3269	2557	1	188,25	17,32
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННО Й	27792,96						
4	ТЕРр- 62- 24- 001	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ОЗП=415,74*8,91 МЗ=320,28*9,23 ЭМ=6,17*5,09 Козп=8,91 Кмат=9,23 Кэм=5,09 (Инд_ЛО_04_2015) НР=68% (НР = 232 руб.) СП=40% (СП = 136 руб.)	0,092	6691,83	31,41	616	341	3	25,09	2,31
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	3704,24						
5	ТЕРр- 57- 02- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА ОТ РАЗРУШЕННОЙ БЕТОННО- МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКИ ОЗП=1129,8*8,91 ЭМ=60,05*6,61 Козп=8,91 Кэм=6,61 (Инд_ЛО_04_2015) НР=68% (НР = 802 руб.) СП=54% (СП = 637 руб.)	0,114	10463,45	396,93	1193	1148	45	69,87	7,97
			100М2 ПОКРЫТИЯ	10066,52	282			32	1,44	0,16
6	ТЕР- 11- 01- 027- 01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ ОЗП=1281,45*8,91 МЗ=7296,49*4,87 ЭМ=245,42*5,7 Козп=8,91 Кмат=4,87 Кэм=5,7 (Инд_ЛО_04_2015) НР=105% (НР = 1434 руб.) СП=51% (СП = 697 руб.)	0,114	48350,52	1398,89	5512	1302	159	81,31	9,27
			100М2 ПОКРЫТИЯ	11417,72	564,45			64	2,93	0,33
7	ССЦ01- 403- 0104	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ И ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ТРОТУАРОВ, ПОЛОВ И ОБЛИЦОВКИ, МАРКИ 300, ТОЛЩИНА 35 ММ ЦЕНА=62,47*4,87 Клз=4,87 (В тек. ур)	-11,628	304,23		-3538				
			М2							
8	403- 0116 ТССЦ_ЛО_04_201 5_зона_2	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ МОЗАИЧНЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ И ОБЛИЦОВКИ, МАРКИ 300, ТОЛЩИНА 50 ММ	11,628	559,92		6511				
			М2							
9	ТЕР- 46- 03- 001- 01	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОЗП=315,55*8,91 МЗ=197,49*3,91 ЭМ=953,42*5,05 Козп=8,91 Кмат=3,91 Кэм=5,05 (Инд_ЛО_04_2015) НР=94% (НР = 1019 руб.) СП=48% (СП = 520 руб.)	0,18	8398,51	4814,77	1512	506	867	17,3	3,11
			100ОТВЕРСТ ТИЙ	2811,55	3211,79			578	16,4	2,95
10	ТЕР- 46- 03- 001- 17	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 46- 03- 001- 01 ОЗП=3,47*20*8,91 МЗ=9,87*20*3,91 ЭМ=36,88*20*5,05 Клз=20 (До глубины 400мм)Козп=8,91 Кмат=3,91 Кэм=5,05 (Инд_ЛО_04_2015) НР=94% (НР = 648 руб.) СП=48% (СП = 331 руб.)	0,18	5115,06	3724,88	921	111	671	3,8	0,68
			100ОТВЕРСТ ТИЙ	618,35	3211,16			578	16,4	2,95
11	ТЕР- 06- 01- 015- 01	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М ОЗП=5289,02*8,91 ЭМ=75,81*5,87 Козп=8,91 Кмат=3,73 Кэм=5,87 (Инд_ЛО_04_2015) НР=89% (НР = 303 руб.) СП=44% (СП = 150 руб.)	0,0072	47570,17	445	343	340	3	315,01	2,27
			Т	47125,17	57,02				0,25	
12	204- 0004 ТССЦ_ЛО_04_201 5_зона_2	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,0072	29518,56		213				
			Т							
13	ТЕР- 07- 05- 016- 04	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ОЗП=813,94*8,91 МЗ=25014,3*6,99 ЭМ=329,13*5,4 Козп=8,91 Кмат=6,99 Кэм=5,4 (Инд_ЛО_04_2015) НР=132% (НР = 821 руб.) СП=68% (СП = 423 руб.)	0,085	183879,47	1777,3	15630	616	151	45,65	3,88
			100М ОГРАЖДЕН ИЯ	7252,21	74,4			6	0,38	0,03
14	ССЦ01- 201- 0650	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ЦЕНА=11814,48*6,99 Клз=6,99 (В тек. ур)	-0,0783	82583,22		-6466				
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	201-0777 ТССЦ_ЛО_04_201 5_зона_2	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,0994	69375,61		6896				
			T							
16	ТЕР- 13- 03- 002- 04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 ОЗП=107,21*8,91 МЗ=256,4*3,28 ЭМ=9,92*4,6 Козп=8,91 Кмат=3,28 Кэм=4,6 (Инд_ЛО_04_2015) НР=77% (НР = 45 руб.) СП=48% (СП = 28 руб.)	0,0621	1841,86	45,63	114	59	3	5,31	0,33
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	955,24	1,69				0,01	
17	ТЕР- 13- 03- 004- 26 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) ОЗП=131,76*8,91 МЗ=981,26*3,91 ЭМ=13,4*4,65 Козп=8,91 Кмат=3,91 Кэм=4,65 (Инд_ЛО_04_2015) НР=77% (НР = 56 руб.) СП=48% (СП = 35 руб.)	0,0621	5073,02	62,31	315	73	4	7,66	0,48
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1173,98	3,39				0,02	
18	СПГ- 1- 1- 1- 41 НЗ9=1	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ЦЕНА=61,85*5,7 Кпз=5,7 (Индекс к ТЕР- 2001 на 1- й квартал 2015г.)	1,24	352,55		437	437		5,2	6,44
			T ГРУЗА	352,55						

Крыльца по оси 11 (2шт.)

19	ТЕРр- 62- 41- 001	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ОЗП=307,63*8,91 Козп=8,91 (Инд_ЛО_04_2015) НР=68% (НР = 204 руб.) СП=40% (СП = 120 руб.)	0,1095	2740,98		300	300		20,8	2,28
			100М2 РАСЧИЩЕН НОЙ ПОВЕРХ	2740,98						
20	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ОЗП=3344,49*8,91 МЗ=1429,46*5,41 ЭМ=1,21*6,66 Козп=8,91 Кмат=5,41 Кэм=6,66 (Инд_ЛО_04_2015) НР=67% (НР = 220 руб.) СП=40% (СП = 131 руб.)	0,011	37540,85	8,06	413	328		201,84	2,22
			100М2 ОТРЕМОНТ ИРОВАННО Й	29799,41						
21	ТЕРр- 62- 24- 001	ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПО ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ОЗП=415,74*8,91 МЗ=320,28*9,23 ЭМ=6,17*5,09 Козп=8,91 Кмат=9,23 Кэм=5,09 (Инд_ЛО_04_2015) НР=68% (НР = 276 руб.) СП=40% (СП = 162 руб.)	0,1095	6691,83	31,41	733	406	3	25,09	2,75
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	3704,24						

Итого по смете:

37961 10422 1987 75,64
1290 6,62

	Прямые затраты		37961
	Материальные затраты		25552
	Материалы не учтенные расценками		3616
	Материалы учтенные расценками		21936
	Эксплуатация машин		1987
	в тч ЗП машинистов		1290
	Основная зарплата		10422
	Накладные расходы		9048
	Сметная прибыль		5165
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		52174
	НДС	18 %	9391,32
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		61565,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная ЗП				12172				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.				8470				
		Нормативная трудоемкость				87,05				

Составил: Инженер 2 категории

Проверил: Начальник сметной группы

Инженер 1 кат. отдела строительного контроля

Начальник отдела строительного контроля


Главный инженер проекта

Начальник УКС

 К.Ю.Федулова

 М.Н.Щипалкина

 К.В. Багдасарян

 И.Н.Шевченко

 В.В.Милейко

 Н.И.Горошко

